



SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ 2019-1

* Fiyatlarımız 2018-2 Fiyat Listemiz ile aynıdır.

ŞİRKET PROFİLİ



1989 yılında kalıp ve elektrik malzemeleri üretmek amacıyla İzmir'de kurulmuş olan TPLAST, Türkiye'de sektörünün pazar lideri, dünya pazarlarında ise bir marka olmak amacıyla çıktığı yolculuğunda 30. yılını tamamlamıştır. Tamamı CAD-CAM-CAE destekli olarak sürdürülen AR-GE ve ürün geliştirme çalışmaları, son teknolojiye sahip tezgahlarda ve yüksek kapasiteli makine parkımızdan yapılmış olan haline dönüştürmektedir. Yurtçi ve yurtdışı pazarların öngördüğü ulusal ve uluslararası standartlara göre imal edilen ürünlerimiz, güncel IEC standartlarına göre kendi laboratuvarlarımızda test edildikten sonra kalitemizin bağımsız kuruluşlar tarafından onayını müteakip iç ve dış pazarlara sunulmaktadır.

Ülke gelişiminin, yerli sanayinin ilerlemesine bağlı olduğu düşüncesinden hareketle teknolojiye ve yeni ürünlere sürekli yatırım yapan T-PLAST, müşterilerine çağın gerekliliklerine uygun çözümler sunabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Yurtçi pazarda elde ettiği haklı pazar payının yanı sıra yurtdışı pazarlarda da söz sahibi olabilmek için, dünyanın önemli sektörel fuarlarına katılımı bir şirket felsefesi olarak benimseyen T-PLAST, cihazının %40'ını Rusya, Romanya, Fransa, Ukrayna, Yunanistan, İngiltere, İsviçre, Libya, İran, Irak, Macaristan, Polonya, İtalya, Bosna Hersek, Afganistan, Norveç, Hindistan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Mısır, Almanya, İsviçre, İspanya, Portekiz, Kenya, Slovenya, İsrail, Finlandiya, Sri Lanka, Cezayir, Azerbaycan vb. ülkelere ihraç etmektedir.

Kalite ve hizmet anlayışından ödün vermeden, müşteri memnuniyetini esas kabul ederek, tüm dünyada rakipleriyle boy ölçüsecek şekilde ürün serisini geliştirmek, küresel rekabetin önemli bir oyuncusu olmak için üretim verimliliğini artırarak, müşterilerine en uygun kalite-fiyat dengesini sunup, rekabet edebilecekleri koşulları yaratmak ve dünya pazarlarında bir marka olabilmek yolunda gerekli atılımları yapmak T-PLAST'ın ana hedefleri arasındadır.


Marka imajı ve algısına önem veren TPLAST 2011 yılında ana hedefleri doğrultusunda TPELEKTRİK alt markasını oluşturmuş ve ürünlerini TPELEKTRİK markası ile piyasaya sunmaya başlamıştır.

2013 yılında ise "Limited Şirket" ten "Anonim Şirket" yapısına dönmüş ve şirket ünvanını, TP Elektrik Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak yenilemiştir. Bu dönüşüm sürecinde şirket logosu ve kurumsal kimlik tasarımları da şirketin modern yapısını yansıtır şekilde yenilenmiştir. Yenilenen kimliği ile TP Electric; lider, profesyonel, öncü, kendi alanında uzman, müşteri bekłentilerine göre şık ve modern yapıyla sektördeki gücüne güç katmaya devam etmektedir.

KİLOMETRE TAŞLARIMIZ



- 1989 • Kalıp ve elektrik malzemeleri üretmek amacıyla teknik öğretmen Sayım TÜTÜNCÜ tarafından İzmir / Bornova'da kuruldu.
- 1995 • Kauçuk grubu fiş - priz üretimine başlandı.
- 1998 • Rusya'ya ilk ihracat gerçekleşti.
- 1999 • Termoplastik buat ve kombinasyon kutusu üretimine başlandı.
- 2000 • WIN / WORLD of INDUSTRY elektrik - otomasyon fuarına ilk katılım gerçekleştirildi.
• Yurt外i bayilik çalışmaları başladı.
- 2002 • Karaköy / İstanbul'da bölge irtibat ofisi açıldı.
- 2003 • İzmir / Kemalpaşa'daki yeni fabrikaya taşındı.
• Nemliyer grubu anahtar - priz üretimine başlandı.
- 2004 • Sıvaaltı anahtar - priz grubu üretimine başlayarak inşaat sektörüne adım atıldı.
• Test laboratuvarı oluşturuldu ve tüm ürün gamı için TSE belgeleri alındı.
• ISO 9000 kalite yönetim belgesi alındı.
- 2006 • Avrupa pazarlarına ihracat başladı.
- 2007 • Afrika ve Ortadoğu pazarlarına ihracat başladı.
- 2008 • 16A-32A yeni tip CEE norm fiş - priz üretimine başlandı.
• Sıvaaltı anahtar - priz grubu için VDE kalite belgesi alındı.
• Frankfurt Light & Building Fuarı'na ilk katılım gerçekleştirildi.
• Yeni logo çalışması yapılarak kurumsal kimlik oluşturma çalışmalarına başlandı.
- 2009 • 63A-125A Yeni tip CEE norm fiş - priz üretimine başlandı.
• Hannover Messe endüstri fuarına ilk katılım gerçekleştirildi.
• Poliüretan sıvı conta makinesi yatırımı gerçekleştirildi.
- 2010 • Alüminyum buat üretimine başlandı.
• İlk çift komponent enjeksiyon makineleri alındı ve Türkiye'de ilk defa elastomerli buat üretimi gerçekleştirildi.
- 2011 • Marka algısını artırmak ve sektörel imajı geliştirmek için TP ELEKTRİK alt markası oluşturuldu ve ürünler TP ELEKTRİK markasıyla piyasaya sunulmaya başlandı.
- 2012 • Yüksek akım fiş - priz grubuya ilgili İngiltere, Fransa ve İsviçre'den temsilcilikler alındı.
• Test laboratuvarı uluslararası akreditasyon şartnameleri doğrultusunda son teknoloji ekipmanlarla donatıldı ve yenilendi.
- 2013 • Limited şirketten anonim şirkete geçiş yapıldı.
• Yeni logo çalışması dizayn edildi.
- 2014 • Türkiye'de ilk defa hızlı bağlantılı fiş ve priz üretimine başlandı.
- 2015 • Mobilbox ve Minibox dağıtım kutuları Türkiye'de ilk defa üretilmeye başlandı.
- 2016 • Çok kontaklı fiş ve priz üretimine başlandı.
- 2017 • IP68 grubu fiş ve priz üretimine başlandı.
- 2018 • İzmir/Kemalpaşa'daki 40.000 m² alan üzerine kurulu yeni fabrikaya taşındı.



CEE NORM FİŞ & PRİZLER

36 - 73

KAUÇUK SERİSİ ÜRÜNLER

74 - 78

YÜKSEK AKIM FİŞ & PRİZLER

79 - 85

KOMBİNASYON KUTULARI

86 - 98

MOBİLBOX - MINIBOX

99 - 103

ALÜMİNYUM BUATLAR

105- 107

TERMOPLASTİK BUATLAR

108 - 113

NEMLİYER ANAHTAR ve PRİZ SERİLERİ

114 - 115

TESİSAT GRUBU ÜRÜNLER

116 - 118


AKSESUARLAR / RAKORLAR

119 - 123

TEKNİK BİLGİLER / KALİTE BELGELERİ

124 - 126

ÇOK KONTAKLI FİŞ & PRİZLER



1. KABLO RAKORLARI: Kabloların, spiral hortumların ve boruların bağlantıları için metal ve plastik kablo rakorları kullanılabilir. Sistemin IP değerini korumak için uygun koruma sınıfında rakor seçimi önemlidir.

2. ALÜMİNYUM ENJEKSİYON FİŞ GÖVDE: Üstten ve yandan girişli fiş gövdeleri, kullanıcılarla farklı tip uygulamalar için çözüm sunmaktadır. Gövdelerin tamamı alüminyum enjeksiyon olup, korozyon dirençlerini ve darbe dayanımlarını artırmak için elektrostatik boyaya boyanmıştır.

3. ÇEKİRDEK: Cam elyaf katkılı, HF ve alev iletmez PC hammaddeden üretilen çekirdekler, UL tarafından onaylı olup -40°C + 125°C çalışma sıcaklığına sahiptir. 500'ün üzerinde takma - çıkarma ömrü bulunmaktadır. Vidalı ve yaylı bağlantı seçenekleri opsion olarak sunulmaktadır.

4. KONTAKLAR: Kontaklar prinçetten imal edilmiş olup, 3 µm gümüş (Ag) kaplanmıştır. Vidalı bağlantıda vidanın iletkenle direkt temas etmesini engelleyen kablo koruma pabucu bulunmaktadır. Yaylı kontaklarda kullanılan yay malzemesi ise paslanmaz olup uzun ömürlüdür.

5. ASİMETRİK KLVUZ KANALLARI: Asimetrik olarak yerleştirilen klavuz kanalları ile erkek ve dişi çekirdeklerin birbirine ters takılması engellenmiştir.

6. CONTA: Fiş ve priz gövdeler birbirine takıldığından IP65 koruma sınıfını sağlamak amacıyla priz gövdelerde çevresel koşullardan etkilenmeyen, kauçuk conta kullanılmaktadır. Contalar 180°C'ye kadar sıcaklık dayanımına sahiptir.

7. ALÜMİNYUM ENJEKSİYON PRİZ GÖVDE: Uzatma, makine ve duvar (tek ve çift girişli) gövdeler, kullanıcılarla farklı tip uygulamalar için çözüm sunmaktadır. Gövdelerin tamamı alüminyum enjeksiyon olup, korozyon dirençleri ve darbe dayanımlarını artırmak için elektrostatik boyaya boyanmıştır.


8. KİLİTLEME MANDALI: Metalden üretilen mandallar, IP65 koruma sınıfına uygun kilitleme sağlamaktadır. Kilitleme mandalının ergonomik ve özgün tasarımı ile, kolay ve güvenilir bir kilitleme yapılmaktadır.

9. ÇEKİRDEK MONTAJ VIDALARI: Çekirdek montaj vidalarının vibrasyonlu ortamlarda gevşememesi ve açıldığında düşmemesi için tırtıklı yapıda vida kullanılmıştır.

10. ÇEKİRDEK KODLAMASI: Çekirdeklerdeki kodlamaların tamamı çevresel koşullarla silinmeyecek şekilde lazerle yapılmıştır.

11. TOPRAKLAMA BAĞLANTISI: Geniş baskı yüzeyi olan topraklama klemensi ve bağlantı vidası bulunmaktadır.


12. KİLİTLEME PİMİ: Darbe dayanımı yüksek, uzun ömürlü kilitleme pimi sayesinde fazla sayıda takma - çıkarma yapabilmek mümkündür.



VİDALI VE YAYLI BAĞLANTI SİSTEMLERİ

VİDALI BAĞLANTI SİSTEMİ

Vidalı bağlantı şekli, en çok tercih edilen bağlantı şeklidir. TSE 61984 teknik speklerine uygun olarak prinçten ($CuZn$) imal edilmiş olan vidalı kontaklar, korozyonun aşındırıcı etkisine karşı gümüşle kaplanmıştır. Vidanın kablo üzerine direkt basmasını engelleyen kablo koruma pabucu herhangi bir kablo yüksüğü kullanım zorunluluğunu ortadan kaldırır. 1.5 - 2.5 mm² kablo bağlantısına imkan veren vidalı bağlantı sisteminde vidaların sıkma torku 50 Ncm'dir.



YAYLI BAĞLANTI SİSTEMİ


Yaylı bağlantı sisteminde iletkenin erkek ve dişi kontaklara bağlantısı yay ile sağlanır.

Yaylı bağlantı sisteminde;

- Yaylı bağlantıda iletkenin, kontağa bağlanması için 3.5 mm. x 0.5 mm. tornavida yeterlidir.
- Yoğun titreşimli ortamlarda bile yüksek derecede sıkıştırma sağlanır ve gevşeme yaşanmaz.
- 0.14 mm²den 2.5 mm²ye kadar tek damar ve çok damar kablo kullanımı için uygundur.
- Vidalı bağlantıya göre montaj zamanında %60 tasarruf sağlanır.




Vidalı Bağlantı



- Yüksek kullanımı gerekmeyez.
- Her tip bakır iletkenin herhangi bir hazırlık yapılmadan bağlanmasına uygundur.
- Vidanın kablo üzerine direkt basmasını engelleyen kablo koruma pabucu vardır.

Yaylı Bağlantı




- Tornavida, tornavida yuvasına sokularak yay üzerindeki kablo yuvasının açılması sağlanır.
- İletken, yuvarlak olan delikten içeri sokulur.
- Tornavida geri çekilerek iletkenin yay tarafından sıkıştırılması sağlanır.
- Bağlantı tamamlandığında iletken geriye doğru çekilerek bağlantının sağlamlığı kontrol edilir.



MAKİNE GÖVDE ÖLÇÜLERİ

4x10A


Makine Gövde (Metal)



Montaj Eksenleri (22x22)

5x10A


Makine Gövde (Metal)



Montaj Eksenleri (22x22)


6x16A

Makine Gövde




10x16A

Makine Gövde




16x16A - 6x35A - 4/0x80A/16A - 4/2x80A/16A

Makine Gövde




24x16A

Makine Gövde




32x16A - 12x35A

Makine Gövde



48x16A

Makine Gövde



ÇEKİRDEK ÖLÇÜLERİ VE KODLAMA SİSTEMİ

<p>4x10A (3P + E / 10A / 230-400V)</p>		
<p>6x16A (6P + E / 16A / 500V)</p>		
<p>10x16A (10P + E / 16A / 500V)</p>		
<p>16x16A (16P + E / 16A / 500V) 6x35A (6P + E / 35A / 400/690V) 4/0x80A (4/0 + E / 80/16A / 830/400V) 4/2x80A (4/0 + E / 80/16A / 830/400V)</p>		
<p>24x16A (24P + E / 16A / 500V)</p>		
<p>32x16A (32P + E / 16A / 500V) 12x35A (12P + E / 35A / 400/690V)</p>		
<p>48x16A (48P + E / 16A / 500V)</p>		

CRIMP KONTAK TEKNİK BİLGİLER

Crimp, ekstraksiyon kuvveti ile elde edilir. 2 metalin sıkıştırılması ile elde edilen bağlantı teknoloji en yüksek kaliteyi sağlar. Crimp bağlantı için teknik gereksinimler IEC 60352-2 standardında tanımlanmıştır. Sıkma bağlantıları her zaman temas için dizayn edilmiş bir kıvrıma aleti ile üretilmelidir, böylece kalıcı ve korozyona dayanıklı elde edilir.

Doğru yapılmış bir crimp bağlantı gaz sızdırmazdır. O nedenle korozyona uğramaz ve iletken - kontak arasında soğuk kaynak oluşturur. Yüksek kalitede crimp bağlantı yapılmaması için crimp kontaklarının tasarımlarının ve sıkma pensesinin doğru seçilmesinin önemi büyüktür. Bağlantı yapılacak iletkenlerin kesitlerinin kontak kesitleriyle tam bir uyum içinde olması gereklidir. Bu şartların sağlanması durumunda güvenli, düşük kontak direnci olan ve korozyona karşı dayanıklı bağlantılar yapmak mümkündür.

Crimp Bağlantılarının Avantajları:

- Crimp bağlantı kalitesine bağlı olarak tüm kontaklarda aynı değerde kontak direnci oluşturur,
- Soğuk lehim nedeniyle bağlantıların korozyondan etkilenmez,
- İletkenlerin crimp kontaklarla ön hazırlık yapılabilir,
- İletken bağlantıları için en optimum maliyet sağlar,
- Daha kolay, daha ucuz, güvenli ve yüksek kalitelii bağlantı sağlar,
- Lehimi bağlantı tekniklerine göre tehlikeli veya zararlı bir proses değildir (lehim bağınlarda ciddi bir temizlik, yüksek ısı ve kimyasal lehim kullanımı gereklidir).
- Bozuk lehim yapılması yaratacağı potansiyel problemler karşısında çok daha güvenli mekanik performans gösterir.




İletken Çekme Kuvveti:

Crimp bağlantılarında ilgili gereklilikler DIN EN 60352-2 standardında belirtilmiştir. Bir crimp bağlantıının kalitesi, kablonun, kontağın bağlantı noktasındaki sıkma kuvvetiyle ilgilidir. Bu standart, iletkenin kesitine bağlıdır. olarak kontaktan çıkışma kuvvetini belirler.



Sıkma Penseleri:

Otomatik veya manuel kullanılan sıkma penseleri, içinde iletken bulunan kontaklara simetrik olarak yüksek baskı altında iletkeni sıkıştıracak şekilde form verilmesini sağlar. Bağlantı noktasında bu sıkma neticesinde olacak kesit büyümeyisinin minimum olması ana hedeflerdendir.



Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	₺ / Adet
4 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ PLASTİK (3P+ / 10A / 230V-400V)				KOMPONENT	
24-0410-01-10M25	4x10A - 5x10A / Fiş Gövde - M25 kablo rakoru ile beraber			30	5,30
24-0410-20-10M25	4x10A - 5x10A / Eğik Fiş Gövde - M25 kablo rakoru ile beraber			30	7,40
24-0410-30-10M25	4x10A - 5x10A / Uzatma Priz Gövde - M25 kablo rakoru ile beraber			30	5,70
24-0410-40-1000	4x10A - 5x10A / Makine Priz Gövde			30	5,10
24-0410-55-1000	4x10A - 5x10A / Eğik Makine Priz Gövde			30	5,70
24-0410-300-06	4x10A - 5x10A / Fiş / Eğik Fiş Koruma Kapak	IP 65		1	5,70
24-0410-305-06	4x10A - 5x10A / Makine Fiş / Eğik Makine Fiş Koruma Kapak			1	5,70
24-0410-310-06	4x10A - 5x10A / Uzatma Priz Koruma Kapak			1	5,40
24-0410-315-06	4x10A - 5x10A / Makine Priz / Eğik Makine Priz Koruma Kapak			1	5,40
24-0410-100-01	4x10A / Fiş Çekirdek - (Yandan Kablo Girişli) (1-4)		vidalı	30	14,40
24-0410-200-01	4x10A / Priz Çekirdek - (Yandan Kablo Girişli) (1-4)		vidalı	30	15,20
24-0410-150-01	4x10A / Fiş Çekirdek - (Arkadan Kablo Girişli) (1-4)		vidalı	30	14,40
24-0410-250-01	4x10A / Priz Çekirdek - (Arkadan Kablo Girişli) (1-4)		vidalı	30	15,20

* Ürün kodlarında belirtilen M25 standart rakor ölçüsüdür.

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	₺ / Adet
4 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ METAL (3P+ / 10A / 230V-400V)				KOMPONENT	
24-0410-01-06P11	4x10A - 5x10A / Fiş Gövde			30	10,50
24-0410-20-06P11	4x10A - 5x10A / Eğik Fiş Gövde			30	16,50
24-0410-30-06P11	4x10A - 5x10A / Uzatma Priz Gövde			30	12,00
24-0410-40-0600	4x10A - 5x10A / Makine Priz Gövde			30	10,50
24-0410-55-0600	4x10A - 5x10A / Eğik Makine Priz Gövde			30	12,50
24-0410-51-06P11	4x10A - 5x10A / Eğik Makine Priz Gövde (Kablo Geçişli)	IP 65		30	12,90
24-0410-300-06	4x10A - 5x10A / Fiş / Eğik Fiş Koruma Kapak			1	5,70
24-0410-305-06	4x10A - 5x10A / Makine Fiş / Eğik Makine Fiş Koruma Kapak			1	5,70
24-0410-310-06	4x10A - 5x10A / Uzatma Priz Koruma Kapak			1	5,40
24-0410-315-06	4x10A - 5x10A / Makine Priz / Eğik Makine Priz Koruma Kapak			1	5,40
24-0410-100-01	4x10A / Fiş Çekirdek - (Yandan Kablo Girişli) (1-4)		vidalı	30	14,40
24-0410-200-01	4x10A / Priz Çekirdek - (Yandan Kablo Girişli) (1-4)		vidalı	30	15,20
24-0410-150-01	4x10A / Fiş Çekirdek - (Arkadan Kablo Girişli) (1-4)		vidalı	30	14,40
24-0410-250-01	4x10A / Priz Çekirdek - (Arkadan Kablo Girişli) (1-4)		vidalı	30	15,20

* Ürün kodlarında belirtilen P11 standart rakor ölçüsüdür (PG11). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	₺ / Adet
5 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ PLASTİK (4P+ / 10A / 230V-400V)				KOMPONENT	
24-0410-01-10M25	4x10A - 5x10A / Fiş Gövde - M25 kablo rakoru ile beraber			30	5,30
24-0410-20-10M25	4x10A - 5x10A / Eğik Fiş Gövde - M25 kablo rakoru ile beraber			30	7,40
24-0410-30-10M25	4x10A - 5x10A / Uzatma Priz Gövde - M25 kablo rakoru ile beraber			30	5,70
24-0410-40-1000	4x10A - 5x10A / Makine Priz Gövde			30	5,10
24-0410-55-1000	4x10A - 5x10A / Eğik Makine Priz Gövde			30	5,70
24-0410-300-06	4x10A - 5x10A / Fiş / Eğik Fiş Koruma Kapak	IP 65		1	5,70
24-0410-305-06	4x10A - 5x10A / Makine Fiş / Eğik Makine Fiş Koruma Kapak			1	5,70
24-0410-310-06	4x10A - 5x10A / Uzatma Priz Koruma Kapak			1	5,40
24-0410-315-06	4x10A - 5x10A / Makine Priz / Eğik Makine Priz Koruma Kapak			1	5,40
24-0510-100-01	5x10A / Fiş Çekirdek - (Yandan Kablo Girişli) (1-5)		vidalı	30	14,40
24-0510-200-01	5x10A / Priz Çekirdek - (Yandan Kablo Girişli) (1-5)		vidalı	30	15,20
24-0510-150-01	5x10A / Fiş Çekirdek - (Arkadan Kablo Girişli) (1-5)		vidalı	30	14,40
24-0510-250-01	5x10A / Priz Çekirdek - (Arkadan Kablo Girişli) (1-5)		vidalı	30	15,20

* Ürün kodlarında belirtilen M25 standart rakor ölçüsüdür.

24-0410-01-10M25 24-0410-20-10M25	24-0410-40-1000	24-0410-300-06	24-0410-305-06	24-0410-310-06	24-0410-315-06

Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.

M20 - PG11 - PG13.5

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	₺ / Adet
5 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ METAL (4P+ / 10A / 230V-400V)				KOMPONENT	
24-0410-01-06P11	4x10A - 5x10A / Fiş Gövde	IP 65		30	10,50
24-0410-20-06P11	4x10A - 5x10A / Eğik Fiş Gövde			30	16,50
24-0410-30-06P11	4x10A - 5x10A / Uzatma Priz Gövde			30	12,00
24-0410-40-0600	4x10A - 5x10A / Makine Priz Gövde			30	10,50
24-0410-55-0600	4x10A - 5x10A / Eğik Makine Priz Gövde			30	12,50
24-0410-51-06P11	4x10A - 5x10A / Eğik Makine Priz Gövde (Kablo Geçişli)			30	12,90
24-0410-300-06	4x10A - 5x10A / Fiş / Eğik Fiş Koruma Kapak		1	5,70	
24-0410-305-06	4x10A - 5x10A / Makine Fiş / Eğik Makine Fiş Koruma Kapak		1	5,70	
24-0410-310-06	4x10A - 5x10A / Uzatma Priz Koruma Kapak		1	5,40	
24-0410-315-06	4x10A - 5x10A / Makine Priz / Eğik Makine Priz Koruma Kapak		1	5,40	
24-0510-100-01	5x10A / Fiş Çekirdek - (Yandan Kablo Girişli) (1-5)		vidalı	30	14,40
24-0510-200-01	5x10A / Priz Çekirdek - (Yandan Kablo Girişli) (1-5)		vidalı	30	15,20
24-0510-150-01	5x10A / Fiş Çekirdek - (Arkadan Kablo Girişli) (1-5)	YENİ	vidalı	30	14,40
24-0510-250-01	5x10A / Priz Çekirdek - (Arkadan Kablo Girişli) (1-5)		vidalı	30	15,20

* Ürün kodlarında belirtilen P11 standart rakor ölçüsüdür (PG11). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.



Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.

M20 - M25 - PG11 - PG13.5

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	₺ / Adet
6 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (6P+ / 16A / 500V)				KOMPONENT	
24-0616-02-06P16	6x16A / Fiş Gövde (Üstten Giriş)	IP 65		24	21,00
24-0616-12-06P16	6x16A / Fiş Gövde (Yandan Giriş)			24	18,80
24-0616-31-06P16	6x16A / Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş)			30	36,80
24-0616-33-06P16	6x16A / Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş)			30	35,10
24-0616-42-06000	6x16A / Makine Gövde			25	19,40
24-0616-43-06000	6x16A / Makine Gövde (Kapaklı)			25	26,70
24-0616-66-06P16	6x16A / Duvar Gövde			20	56,40
24-0616-67-06P16	6x16A / Duvar Gövde (Kapaklı)			15	59,30
24-0616-63-06P16	6x16A / Duvar Gövde (Çift Girişli)			20	57,80
24-0616-64-06P16	6x16A / Duvar Gövde (Kapaklı) (Çift Girişli)			15	61,40
24-0616-100-01	6x16A / Fiş Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-6)		vidalı	25	26,10
24-0616-200-01	6x16A / Priz Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-6)		vidalı	25	28,50
24-0616-100-02	6x16A / Fiş Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-6)		yaylı	25	32,70
24-0616-200-02	6x16A / Priz Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-6)		yaylı	25	35,90
24-0616-100-04	6x16A / Fiş Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-6)		hızlı	25	38,90
24-0616-200-04	6x16A / Priz Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-6)		hızlı	25	42,50

* Ürün kodlarında belirtilen P16 standart rakor ölçüsüdür (PG16). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.



Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.

M20 - M25 - PG13.5 - PG16

Referans	Ürün Tanımı		IP	Bağ. Şekli	Amb.	₺ / Adet
10 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (10P+ / 16A / 500V)						KOMPONENT
24-1016-01-06P16	10x16A / Fiş Gövde (Üstten Giriş)				35	22,20
24-1016-04-06P21	10x16A / Fiş Gövde (Üstten Giriş) (Yüksek Gövde)	YENİ			35	24,40
24-1016-02-06P16	10x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Üstten Giriş)				35	24,90
24-1016-05-06P21	10x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Üstten Giriş) (Yüksek Gövde)	YENİ			35	27,40
24-1016-11-06P16	10x16A / Fiş Gövde (Yandan Giriş)				35	20,00
24-1016-14-06P21	10x16A / Fiş Gövde (Yandan Giriş) (Yüksek Gövde)	YENİ			35	22,00
24-1016-12-06P16	10x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Yandan Giriş)				35	23,00
24-1016-15-06P21	10x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Yandan Giriş) (Yüksek Gövde)	YENİ			35	25,30
24-1016-21-06P16	10x16A / Fiş Gövde (Önden Giriş) (Yüksek Gövde)	YENİ			35	25,60
24-1016-22-06P16	10x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Önden Giriş) (Yüksek Gövde)	YENİ			35	28,80
24-1016-30-06P16	10x16A / Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş)				20	41,30
24-1016-50-06P21	10x16A / Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş) (Yüksek Gövde)	YENİ			20	45,40
24-1016-31-06P16	10x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Üstten Giriş)				15	41,00
24-1016-51-06P21	10x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Üstten Giriş) (Yüksek Gövde)	YENİ			15	45,10
24-1016-34-06P16	10x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Üstten Giriş) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)				15	51,60
24-1016-54-06P21	10x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Üstten G.)(Fiş Çıkartma Mek.)(Yüksek Gövde)	YENİ			15	56,80
24-1016-32-06P16	10x16A / Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş)				20	39,20
24-1016-52-06P21	10x16A / Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş) (Yüksek Gövde)	YENİ			20	43,10
24-1016-33-06P16	10x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Yandan Giriş)				15	39,90
24-1016-53-06P21	10x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Yandan Giriş) (Yüksek Gövde)	YENİ			15	43,90
24-1016-35-06P16	10x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Yandan Giriş) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)				15	50,90
24-1016-55-06P21	10x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Yandan G.)(Fiş Çıkartma Mek.)(Yüksek Gövde)	YENİ			15	56,00
24-1016-56-06P16	10x16A / Uzatma Priz Gövde (Önden Giriş) (Yüksek Gövde)	YENİ			15	47,70
24-1016-57-06P16	10x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Önden Giriş) (Yüksek Gövde)	YENİ			15	47,40
24-1016-58-06P16	10x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Önden G.)(Fiş Çıkartma Mek.)(Yüksek Gövde)	YENİ			15	59,60
24-1016-40-06000	10x16A / Makine Gövde				24	23,40
24-1016-42-06000	10x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı				20	22,20
24-1016-46-06000	10x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)				20	28,40
24-1016-43-06000	10x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı)				20	48,00
24-1016-47-06000	10x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkartma Mekanizmalı) (Kapaklı)				20	60,90
24-1016-60-06P16	10x16A / Duvar Gövde				16	59,90
24-1016-66-06P16	10x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı				16	65,40
24-1016-68-06P16	10x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)				12	83,00
24-1016-67-06P16	10x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı)				12	86,00
24-1016-69-06P16	10x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)				12	108,80
24-1016-61-06P16	10x16A / Duvar Gövde (Çift Girişli)				16	62,10
24-1016-63-06P16	10x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Çift Girişli)				16	67,40
24-1016-70-06P16	10x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Çift Girişli) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)				12	85,20
24-1016-64-06P16	10x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Çift Girişli)				12	87,80
24-1016-71-06P16	10x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Çift Girişli) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)				12	111,20
24-1016-100-01	10x16A / Fiş Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-10)			vidalı	30	31,20
24-1016-200-01	10x16A / Priz Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-10)			vidalı	30	33,80
24-1016-100-02	10x16A / Fiş Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-10)			yaylı	30	39,00
24-1016-200-02	10x16A / Priz Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-10)			yaylı	30	42,60
24-1016-100-04	10x16A / Fiş Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-10)			hızlı	30	46,20
24-1016-200-04	10x16A / Priz Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-10)			hızlı	30	50,60

* Ürün kodlarında belirtilen Pxx değeri standart rakor ölçüsüdür. Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

24-1016-12-06P16	24-1016-34-06P16	24-1016-40-06000	24-1016-67-06P16	24-1016-100-01	24-1016-200-01

Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.

Standart Gövdeler İçin: M20 - M25 - PG13.5 - PG16

Yüksek Gövdeler İçin: M32 - M40 - PG21 - PG29

Önden Girişli Yüksek Gövdeler İçin: M20 - PG16

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	₺ / Adet
16 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (16P+ / 16A / 500V)				KOMPONENT	
24-1616-01-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Üstten Giriş)			20	24,90
24-1616-02-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Üstten Giriş)			20	27,80
24-1616-11-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Yandan Giriş)			20	23,00
24-1616-12-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Yandan Giriş)			20	26,70
24-1616-30-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş)			12	45,60
24-1616-31-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Üstten Giriş)			10	48,00
24-1616-34-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Üstten Giriş) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			10	58,20
24-1616-32-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş)			12	42,90
24-1616-33-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Yandan Giriş)			10	45,60
24-1616-35-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Yandan Giriş) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			10	54,90
24-1616-40-06000	16x16A / Makine Gövde			30	28,50
24-1616-42-06000	16x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı			30	26,30
24-1616-46-06000	16x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			20	32,10
24-1616-43-06000	16x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı)			20	57,60
24-1616-47-06000	16x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			20	72,80
24-1616-60-06P21	16x16A / Duvar Gövde	IP 65		12	72,80
24-1616-66-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı			12	77,10
24-1616-68-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			10	93,60
24-1616-67-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı)			10	100,50
24-1616-69-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			10	127,40
24-1616-61-06P21	16x16A / Duvar Gövde (Çift Girişli)			12	74,90
24-1616-63-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Çift Girişli)			12	78,60
24-1616-70-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Çift Girişli) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			10	95,10
24-1616-64-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Çift Girişli)			10	107,40
24-1616-71-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Çift Girişli) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			10	136,20
24-1616-100-01	16x16A / Fiş Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-16)		vidalı	20	39,20
24-1616-200-01	16x16A / Priz Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-16)		vidalı	20	43,40
24-1616-100-02	16x16A / Fiş Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-16)		yaylı	20	49,40
24-1616-200-02	16x16A / Priz Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-16)		yaylı	20	54,50
24-1616-100-04	16x16A / Fiş Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-16)		hızlı	20	58,70
24-1616-200-04	16x16A / Priz Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-16)		hızlı	20	64,50

* Ürün kodlarında belirtilen P21 standart rakor ölçüsüdür (PG21). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.



24-1616-11-06P21 24-1616-01-06P21 24-1616-02-06P21 24-1616-12-06P21 24-1616-30-06P21 24-1616-32-06P21



24-1616-60-06P21 24-1616-40-06000 24-1616-100-01 24-1616-200-01 24-1616-100-04 24-1616-200-04

Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.

M25 - M32 - PG21 - PG29

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	₺ / Adet
24 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (24P+ / 16A / 500V)				KOMPONENT	
24-2416-01-06P21	24x16A / Fiş Gövde (Üstten Giriş)			20	30,00
24-2416-02-06P21	24x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Üstten Giriş)			20	30,50
24-2416-11-06P21	24x16A / Fiş Gövde (Yandan Giriş)			20	26,70
24-2416-12-06P21	24x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Yandan Giriş)			20	29,00
24-2416-30-06P21	24x16A / Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş)			12	53,40
24-2416-31-06P21	24x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Üstten Giriş)			12	48,60
24-2416-34-06P21	24x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Üstten Giriş) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			10	59,10
24-2416-32-06P21	24x16A / Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş)			12	47,90
24-2416-33-06P21	24x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Yandan Giriş)			12	45,80
24-2416-35-06P21	24x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Yandan Giriş) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			10	55,50
24-2416-40-06000	24x16A / Makine Gövde			20	33,80
24-2416-42-06000	24x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı			15	30,90
24-2416-46-06000	24x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			15	37,50
24-2416-43-06000	24x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı)			15	59,10
24-2416-47-06000	24x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkartma Mekanizmalı) (Kapaklı)			15	74,70
24-2416-60-06P21	24x16A / Duvar Gövde	IP 65		10	76,40
24-2416-66-06P21	24x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı			10	78,50
24-2416-68-06P21	24x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			8	95,00
24-2416-67-06P21	24x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı)			8	111,20
24-2416-69-06P21	24x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkartma Mekanizmalı) (Kapaklı)			8	140,90
24-2416-61-06P21	24x16A / Duvar Gövde (Çift Girişli)			10	78,20
24-2416-63-06P21	24x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Çift Girişli)			10	83,90
24-2416-70-06P21	24x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Çift Girişli) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			8	101,30
24-2416-64-06P21	24x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Çift Girişli)			8	112,50
24-2416-71-06P21	24x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Çift Girişli) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı) (Kapaklı)			8	142,40
24-2416-100-01	24x16A / Fiş Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-24)		vidalı	20	49,70
24-2416-200-01	24x16A / Priz Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-24)		vidalı	20	55,20
24-2416-100-02	24x16A / Fiş Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-24)		yaylı	20	62,30
24-2416-200-02	24x16A / Priz Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-24)		yaylı	20	68,90
24-2416-100-04	24x16A / Fiş Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-24)		hızlı	20	73,70
24-2416-200-04	24x16A / Priz Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-24)		hızlı	20	82,10

* Ürün kodlarında belirtilen P21 standart rakor ölçüsüdür (PG21). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

24-2416-11-06P21	24-2416-30-06P21	24-2416-34-06P21	24-2416-46-06000	24-2416-40-06000	24-2416-47-06000

24-2416-68-06P21	24-2416-69-06P21	24-2416-100-01	24-2416-200-01	24-2416-100-02	24-2416-200-02

Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.

M25 - M32 - PG21 - PG29

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	₺ / Adet
32 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (32P+ / 16A / 500V)				KOMPONENT	
24-3216-01-06P29	32x16A / Fiş Gövde (Üstten Giriş)			8	36,60
24-3216-02-06P29	32x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Üstten Giriş)			8	39,90
24-3216-11-06P29	32x16A / Fiş Gövde (Yandan Giriş)			8	36,60
24-3216-12-06P29	32x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Yandan Giriş)			8	39,90
24-3216-30-06P29	32x16A / Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş)			2	59,90
24-3216-34-06P29	32x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Üstten Giriş) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			2	75,80
24-3216-32-06P29	32x16A / Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş)			2	59,90
24-3216-35-06P29	32x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Yandan Giriş) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			2	75,80
24-3216-40-06000	32x16A / Makine Gövde			12	41,40
24-3216-46-06000	32x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			12	53,00
24-3216-47-06000	32x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			12	65,70
24-3216-60-06P29	32x16A / Duvar Gövde			5	102,50
24-3216-68-06P29	32x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			5	129,60
24-3216-69-06P29	32x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)	IP 65		5	161,10
24-3216-61-06P29	32x16A / Duvar Gövde (Çift Girişli)			5	104,40
24-3216-70-06P29	32x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Çift Girişli) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			5	132,20
24-3216-71-06P29	32x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Çift Girişli) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			5	164,30
24-1616-100-01	16x16A / Fiş Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-16)		vidalı	20	39,20
24-1616-110-01	16x16A / Fiş Çekirdek - Vidalı Bağlantı (17-32)		vidalı	20	39,20
24-1616-200-01	16x16A / Priz Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-16)		vidalı	20	43,40
24-1616-210-01	16x16A / Priz Çekirdek - Vidalı Bağlantı (17-32)		vidalı	20	43,40
24-1616-100-02	16x16A / Fiş Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-16)		yaylı	20	49,40
24-1616-110-02	16x16A / Fiş Çekirdek - Yaylı Bağlantı (17-32)		yaylı	20	49,20
24-1616-200-02	16x16A / Priz Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-16)		yaylı	20	54,50
24-1616-210-02	16x16A / Priz Çekirdek - Yaylı Bağlantı (17-32)		yaylı	20	54,50
24-1616-100-04	16x16A / Fiş Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-16)		hızlı	20	58,70
24-1616-110-04	16x16A / Fiş Çekirdek - Hızlı Bağlantı (17-32)		hızlı	20	58,70
24-1616-200-04	16x16A / Priz Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-16)		hızlı	20	64,50
24-1616-210-04	16x16A / Priz Çekirdek - Hızlı Bağlantı (17-32)		hızlı	20	64,50

* Ürün kodlarında belirtilen P29 standart rakor ölçüsüdür (PG29). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.




Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.

M32 - M40 - M50 - PG29 - PG36 - PG42

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	₺ / Adet
48 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (48P+ / 16A / 500V)				KOMPONENT	
24-4816-02-06P29	48x16A / Fiş Gövde (Üstten Giriş)			5	50,90
24-4816-12-06P29	48x16A / Fiş Gövde (Yandan Giriş)			5	50,90
24-4816-46-06000	48x16A / Makine Gövde (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			8	59,00
24-4816-47-06000	48x16A / Makine Gövde (Kapaklı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			8	71,00
24-4816-68-06P29	48x16A / Duvar Gövde (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			2	140,00
24-4816-69-06P29	48x16A / Duvar Gövde (Kapaklı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			2	187,40
24-4816-70-06P29	48x16A / Duvar Gövde (Çift Girişli) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			2	141,80
24-4816-71-06P29	48x16A / Duvar Gövde (Çift Girişli) (Kapaklı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			2	190,50
24-2416-100-01	24x16A / Fiş Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-24)	IP 65	vidalı	20	49,70
24-2416-110-01	24x16A / Fiş Çekirdek - Vidalı Bağlantı (25-48)		vidalı	20	49,70
24-2416-200-01	24x16A / Priz Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-24)		vidalı	20	55,20
24-2416-210-01	24x16A / Priz Çekirdek - Vidalı Bağlantı (25-48)		vidalı	20	55,20
24-2416-100-02	24x16A / Fiş Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-24)		yaylı	20	62,30
24-2416-110-02	24x16A / Fiş Çekirdek - Yaylı Bağlantı (25-48)		yaylı	20	62,30
24-2416-200-02	24x16A / Priz Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-24)		yaylı	20	68,90
24-2416-210-02	24x16A / Priz Çekirdek - Yaylı Bağlantı (25-48)		yaylı	20	68,90
24-2416-100-04	24x16A / Fiş Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-24)		hızlı	20	73,70
24-2416-110-04	24x16A / Fiş Çekirdek - Hızlı Bağlantı (25-48)		hızlı	20	73,70
24-2416-200-04	24x16A / Priz Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-24)		hızlı	20	82,10
24-2416-210-04	24x16A / Priz Çekirdek - Hızlı Bağlantı (25-48)		hızlı	20	82,10

* Ürün kodlarında belirtilen P29 standart rakor ölçüsüdür (PG29). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.



Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.

M32 - M40 - M50 - PG29 - PG36 - PG42

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	₺ / Adet
6 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (6P+ / 35A / 400/690V)				KOMPONENT	
24-1616-01-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Üstten Giriş)			20	24,90
24-1616-02-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Üstten Giriş)			20	27,80
24-1616-11-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Yandan Giriş)			20	23,00
24-1616-12-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Yandan Giriş)			20	26,70
24-1616-30-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş)			12	45,60
24-1616-31-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Üstten Giriş)			10	48,00
24-1616-34-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Üstten Giriş) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			10	58,20
24-1616-32-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş)			12	42,90
24-1616-33-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Yandan Giriş)			10	45,60
24-1616-35-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Yandan Giriş) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			10	54,90
24-1616-40-06000	16x16A / Makine Gövde			30	28,50
24-1616-42-06000	16x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı			30	26,30
24-1616-46-06000	16x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			20	32,10
24-1616-43-06000	16x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı)	IP 65		20	57,60
24-1616-47-06000	16x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			20	72,80
24-1616-60-06P21	16x16A / Duvar Gövde			12	72,80
24-1616-66-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı			12	77,10
24-1616-68-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			10	93,60
24-1616-67-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı)			10	100,50
24-1616-69-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			10	127,40
24-1616-61-06P21	16x16A / Duvar Gövde (Çift Girişli)			12	74,90
24-1616-63-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Çift Girişli)			12	78,60
24-1616-70-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Çift Girişli) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			10	95,10
24-1616-64-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Çift Girişli)			10	107,40
24-1616-71-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Çift Girişli) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			10	136,20
24-0635-100-01	6x35A / Fiş Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-6)		vidalı	20	74,90
24-0635-200-01	6x35A / Priz Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-6)		vidalı	20	80,40

* Ürün kodlarında belirtilen P21 standart rakor ölçüsüdür (PG21). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

24-1616-11-06P21	24-1616-01-06P21	24-1616-02-06P21	24-1616-12-06P21	24-1616-30-06P21	24-1616-32-06P21
24-1616-33-06P21	26-1616-40-06000	24-1616-46-06000	24-1616-60-06P21	24-0635-100-01	24-0635-200-01

Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.


M25 - M32 - PG21 - PG29

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	₺ / Adet
12 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (12P+ / 35A / 400/690V)				KOMPONENT	
24-3216-01-06P29	32x16A / Fiş Gövde (Üstten Giriş)			8	36,60
24-3216-02-06P29	32x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Üstten Giriş)			8	39,90
24-3216-11-06P29	32x16A / Fiş Gövde (Yandan Giriş)			8	36,60
24-3216-12-06P29	32x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Yandan Giriş)			8	39,90
24-3216-30-06P29	32x16A / Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş)			2	59,90
24-3216-34-06P29	32x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Üstten Giriş) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			2	75,80
24-3216-32-06P29	32x16A / Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş)			2	59,90
24-3216-35-06P29	32x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Yandan Giriş) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			2	75,80
24-3216-40-06000	32x16A / Makine Gövde			12	41,40
24-3216-46-06000	32x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			12	53,00
24-3216-47-06000	32x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)	IP 65		12	65,70
24-3216-60-06P29	32x16A / Duvar Gövde			5	102,50
24-3216-68-06P29	32x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			5	129,60
24-3216-69-06P29	32x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			5	161,10
24-3216-61-06P29	32x16A / Duvar Gövde (Çift Girişli)			5	104,40
24-3216-70-06P29	32x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Çift Girişli) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			5	132,20
24-3216-71-06P29	32x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Çift Girişli) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			5	164,30
24-0635-100-01	6x35A / Fiş Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-6)		vidalı	20	74,90
24-0635-110-01	6x35A / Fiş Çekirdek - Vidalı Bağlantı (7-12)		vidalı	20	74,90
24-0635-200-01	6x35A / Priz Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-6)		vidalı	20	80,40
24-0635-210-01	6x35A / Priz Çekirdek - Vidalı Bağlantı (7-12)		vidalı	20	80,40

* Ürün kodlarında belirtilen P29 standart rakor ölçüsüdür (PG29). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.



24-3216-01-06P29 24-3216-11-06P29 24-3216-02-06P29 24-3216-30-06P29 24-3216-32-06P29 24-3216-34-06P29



24-3216-40-06000 24-3216-46-06000 24-3216-47-06000 24-3216-69-06P29 24-0635-100-01
24-0635-110-01 24-0635-200-01
24-0635-210-01

Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.

M32 - M40 - M50 - PG29 - PG36 - PG42

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	₺ / Adet
4/0 x 80A FİŞ & PRİZ SERİSİ (4/0+ / 80/16A / 830/400V)				KOMPONENT	
24-1616-01-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Üstten Giriş)			20	24,90
24-1616-02-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Üstten Giriş)			20	27,80
24-1616-11-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Yandan Giriş)			20	23,00
24-1616-12-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Yandan Giriş)			20	26,70
24-1616-30-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş)			12	45,60
24-1616-31-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Üstten Giriş)			10	48,00
24-1616-34-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Üstten Giriş) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			10	58,20
24-1616-32-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş)			12	42,90
24-1616-33-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Yandan Giriş)			10	45,60
24-1616-35-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Yandan Giriş) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			10	54,90
24-1616-40-06000	16x16A / Makine Gövde			30	28,50
24-1616-42-06000	16x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı			30	26,30
24-1616-46-06000	16x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			20	32,10
24-1616-43-06000	16x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı)	IP 65		20	57,60
24-1616-47-06000	16x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			20	72,80
24-1616-60-06P21	16x16A / Duvar Gövde			12	72,80
24-1616-66-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı			12	77,10
24-1616-68-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			10	93,60
24-1616-67-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı)			10	100,50
24-1616-69-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			10	127,40
24-1616-61-06P21	16x16A / Duvar Gövde (Çift Girişli)			12	74,90
24-1616-63-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Çift Girişli)			12	78,60
24-1616-70-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Çift Girişli) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			10	95,10
24-1616-64-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Çift Girişli)			10	107,40
24-1616-71-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Çift Girişli) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			10	136,20
24-4080-100-01	4/0x80A / Fiş Çekirdek - Vidalı Bağlantı	vidalı		20	100,40
24-4080-200-01	4/0x80A / Priz Çekirdek - Vidalı Bağlantı			20	106,70

* Ürün kodlarında belirtilen P21 standart rakor ölçüsüdür (PG21). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.



24-1616-11-06P21 24-1616-01-06P21 24-1616-02-06P21 24-1616-12-06P21 24-1616-30-06P21 24-1616-35-06P21



24-1616-40-06000 26-1616-42-06000 26-1616-46-06000 26-1616-60-06P21 24-4080-100-01 24-4080-200-01

Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.
M25 - M32 - PG21 - PG29

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	₺ / Adet
4/2 x 80A FİŞ & PRİZ SERİSİ (4/2+ / 80A / 16A 830V/400V)				KOMPONENT	
24-1616-01-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Üstten Giriş)			20	24,90
24-1616-02-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Üstten Giriş)			20	27,80
24-1616-11-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Yandan Giriş)			20	23,00
24-1616-12-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Yandan Giriş)			20	26,70
24-1616-30-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş)			12	45,60
24-1616-31-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Üstten Giriş)			10	48,00
24-1616-34-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Üstten Giriş) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			10	58,20
24-1616-32-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş)			12	42,90
24-1616-33-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Yandan Giriş)			10	45,60
24-1616-35-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Yandan Giriş) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			10	54,90
24-1616-40-06000	16x16A / Makine Gövde			30	28,50
24-1616-42-06000	16x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı			30	26,30
24-1616-46-06000	16x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			20	32,10
24-1616-43-06000	16x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı)	IP 65		20	57,60
24-1616-47-06000	16x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			20	72,80
24-1616-60-06P21	16x16A / Duvar Gövde			12	72,80
24-1616-66-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı			12	77,10
24-1616-68-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			10	93,60
24-1616-67-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı)			10	100,50
24-1616-69-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			10	127,40
24-1616-61-06P21	16x16A / Duvar Gövde (Çift Girişli)			12	74,90
24-1616-63-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Çift Girişli)			12	78,60
24-1616-70-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Çift Girişli) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			10	95,10
24-1616-64-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Çift Girişli)			10	107,40
24-1616-71-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Çift Girişli) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			10	136,20
24-4280-100-01	4/2x80A/16A / Fiş Çekirdek - Vidalı Bağlantı		vidalı	20	105,60
24-4280-200-01	4/2x80A/16A / Priz Çekirdek - Vidalı Bağlantı		vidalı	20	113,90

* Ürün kodlarında belirtilen P21 standart rakor ölçüsüdür (PG21). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.



24-1616-11-06P21


24-1616-01-06P21

24-1616-02-06P21

24-1616-12-06P21

24-1616-30-06P21

24-1616-32-06P21



24-1616-40-06000

26-1616-42-06000

26-1616-46-06000

26-1616-60-06P21

24-4280-100-01

24-4280-200-01

Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.

M25 - M32 - PG21 - PG29



Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	₺ / Adet
4 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ PLASTİK (3P+ / 10A / 230-400V)					MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)
60410-100-01M25-P	4x10A / Fiş - M25 kablo rakor ile beraber	IP65	vidalı	20	19,70
60410-200-01M25-P	4x10A / Eğik Fiş - M25 kablo rakor ile beraber	IP65	vidalı	20	21,80
60410-301-01M25-P	4x10A / Uzatma Prizi - M25 kablo rakor ile beraber	IP65	vidalı	20	20,90
60410-400-01-P	4x10A / Makine Prizi	IP65	vidalı	20	20,30
60410-800-01-P	4x10A / Eğik Makine Prizi	IP65	vidalı	20	20,90

* Ürün kodlarında belirtilen M25 standart rakor ölçüsüdür..

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	₺ / Adet
4 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ METAL (3P+ / 10A / 230-400V)					MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)
60410-100-01P11	4x10A / Fiş	IP65	vidalı	20	24,90
60410-200-01P11	4x10A / Eğik Fiş	IP65	vidalı	20	30,90
60410-301-01P11	4x10A / Uzatma Prizi	IP65	vidalı	20	27,20
60410-400-01	4x10A / Makine Prizi	IP65	vidalı	20	25,70
60410-800-01	4x10A / Eğik Makine Prizi	IP65	vidalı	20	27,70
60410-810-01P11	4x10A / Eğik Makine Prizi (Kablo Geçişli)	IP65	vidalı	20	28,10

* Ürün kodlarında belirtilen P11 standart rakor ölçüsüdür (PG11). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	₺ / Adet
5 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ PLASTİK (4P+ / 10A / 230-400V)					MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)
60510-100-01M25-P	5x10A / Fiş - M25 kablo rakor ile beraber	IP65	vidalı	20	19,70
60510-200-01M25-P	5x10A / Eğik Fiş - M25 kablo rakor ile beraber	IP65	vidalı	20	21,80
60510-301-01M25-P	5x10A / Uzatma Prizi - M25 kablo rakor ile beraber	IP65	vidalı	20	20,90
60510-400-01-P	5x10A / Makine Prizi	IP65	vidalı	20	20,30
60510-800-01-P	5x10A / Eğik Makine Prizi	IP65	vidalı	20	20,90

* Ürün kodlarında belirtilen M25 standart rakor ölçüsüdür..

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	₺ / Adet
5 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ METAL (4P+ / 10A / 230-400V)					MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)
60510-100-01P11	5x10A / Fiş	IP65	vidalı	20	24,90
60510-200-01P11	5x10A / Eğik Fiş	IP65	vidalı	20	30,90
60510-301-01P11	5x10A / Uzatma Prizi	IP65	vidalı	20	27,20
60510-400-01	5x10A / Makine Prizi	IP65	vidalı	20	25,70
60510-800-01	5x10A / Eğik Makine Prizi	IP65	vidalı	20	27,70
60510-810-01P11	5x10A / Eğik Makine Prizi (Kablo Geçişli)	IP65	vidalı	20	28,10

* Ürün kodlarında belirtilen P11 standart rakor ölçüsüdür (PG11). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

60410-100-01M25-P	60410-400-01-P	60510-100-01M25-P	60510-301-01M25-P	60410-100-01P11	60410-200-01P11
60410-400-01	60410-800-01	60410-301-01P11	60510-100-01P11	60510-301-01P11	60510-400-01

Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.

M20 - PG11 - PG13.5

Referans	Ürün Tanımı		IP	Bağ. Şekli	Amb.	₺ / Adet
4 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ PLASTİK (3P+∅ / 10A / 230-400V)					MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)	
60410-100-01M25-PA	4x10A / Fiş - M25 kablo rakoru ile beraber		IP65	vidalı	20	19,70
60410-200-01M25-PA	4x10A / Eğik Fiş - M25 kablo rakoru ile beraber		IP65	vidalı	20	21,80
60410-301-01M25-PA	4x10A / Uzatma Prizi - M25 kablo rakoru ile beraber		IP65	vidalı	20	20,90
60410-400-01-PA	4x10A / Makine Prizi		IP65	vidalı	20	20,30
60410-800-01-PA	4x10A / Eğik Makine Prizi		IP65	vidalı	20	20,90

* Ürün kodlarında belirtilen M25 standart rakor ölçüsüdür..

Referans	Ürün Tanımı					
4 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ METAL (3P+∅ / 10A / 230-400V)					MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)	
60410-100-01P11-A	4x10A / Fiş		IP65	vidalı	20	24,90
60410-200-01P11-A	4x10A / Eğik Fiş		IP65	vidalı	20	30,90
60410-301-01P11-A	4x10A / Uzatma Prizi		IP65	vidalı	20	27,20
60410-400-01-A	4x10A / Makine Prizi		IP65	vidalı	20	25,70
60410-800-01-A	4x10A / Eğik Makine Prizi		IP65	vidalı	20	27,70
60410-810-01P11-A	4x10A / Eğik Makine Prizi (Kablo Geçişli)		IP65	vidalı	20	28,10

* Ürün kodlarında belirtilen P11 standart rakor ölçüsüdür (PG11). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

Referans	Ürün Tanımı					
5 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ PLASTİK (4P+∅ / 10A / 230-400V)					MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)	
60510-100-01M25-PA	5x10A / Fiş - M25 kablo rakoru ile beraber		IP65	vidalı	20	19,70
60510-200-01M25-PA	5x10A / Eğik Fiş - M25 kablo rakoru ile beraber		IP65	vidalı	20	21,80
60510-301-01M25-PA	5x10A / Uzatma Prizi - M25 kablo rakoru ile beraber		IP65	vidalı	20	20,90
60510-400-01-PA	5x10A / Makine Prizi		IP65	vidalı	20	20,30
60510-800-01-PA	5x10A / Eğik Makine Prizi		IP65	vidalı	20	20,90

* Ürün kodlarında belirtilen M25 standart rakor ölçüsüdür..

Referans	Ürün Tanımı					
5 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ METAL (4P+∅ / 10A / 230-400V)					MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)	
60510-100-01P11-A	5x10A / Fiş		IP65	vidalı	20	24,90
60510-200-01P11-A	5x10A / Eğik Fiş		IP65	vidalı	20	30,90
60510-301-01P11-A	5x10A / Uzatma Prizi		IP65	vidalı	20	27,20
60510-400-01-A	5x10A / Makine Prizi		IP65	vidalı	20	25,70
60510-800-01-A	5x10A / Eğik Makine Prizi		IP65	vidalı	20	27,70
60510-810-01P11-A	5x10A / Eğik Makine Prizi (Kablo Geçişli)		IP65	vidalı	20	28,10

* Ürün kodlarında belirtilen P11 standart rakor ölçüsüdür (PG11). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

60410-100-01M25-PA	60410-400-01-PA	60510-100-01M25-PA	60510-301-01M25-PA	60410-100-01P11-A	60410-200-01P11-A
60410-400-01-A	60410-800-01-A	60410-301-01P11-A	60510-100-01P11-A	60510-301-01P11-A	60510-400-01-A

Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.

M20 - PG11 - PG13.5

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	₺ / Adet
6 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (6P+ / 16A / 500V)				MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)	
60616-110-01P16	6x16A / Fiş (Üstten Giriş)	IP65	vidalı	15	47,10
60616-130-01P16	6x16A / Fiş (Yandan Giriş)	IP65	vidalı	15	44,90
60616-300-01P16	6x16A / Uzatma Prizi (Üstten Giriş) (Mandallı - Contalı)	IP65	vidalı	20	65,30
60616-311-01P16	6x16A / Uzatma Prizi (Yandan Giriş) (Mandallı - Contalı)	IP65	vidalı	20	63,60
60616-404-01	6x16A / Makine Prizi	IP65	vidalı	25	47,90
60616-604-01P16	6x16A / Duvar Prizi	IP65	vidalı	18	84,90

6 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (6P+ / 16A / 500V)				MONTAJLI ÜRÜN (yaylı bağlantı)	
60616-110-02P16	6x16A / Fiş (Üstten Giriş)	IP65	yaylı	15	53,70
60616-130-02P16	6x16A / Fiş (Yandan Giriş)	IP65	yaylı	15	51,50
60616-300-02P16	6x16A / Uzatma Prizi (Üstten Giriş) (Mandallı - Contalı)	IP65	yaylı	20	72,70
60616-311-02P16	6x16A / Uzatma Prizi (Yandan Giriş) (Mandallı - Contalı)	IP65	yaylı	20	71,00
60616-404-02	6x16A / Makine Prizi	IP65	yaylı	25	55,30
60616-604-02P16	6x16A / Duvar Prizi	IP65	yaylı	18	92,30

6 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (6P+ / 16A / 500V)				MONTAJLI ÜRÜN (hızlı bağlantı)	
60616-110-04P16	6x16A / Fiş (Üstten Giriş)	IP65	hızlı	15	59,90
60616-130-04P16	6x16A / Fiş (Yandan Giriş)	IP65	hızlı	15	57,70
60616-300-04P16	6x16A / Uzatma Prizi (Üstten Giriş) (Mandallı - Contalı)	IP65	hızlı	20	79,30
60616-311-04P16	6x16A / Uzatma Prizi (Yandan Giriş) (Mandallı - Contalı)	IP65	hızlı	20	77,60
60616-404-04	6x16A / Makine Prizi	IP65	hızlı	25	61,90
60616-604-04P16	6x16A / Duvar Prizi	IP65	hızlı	18	98,90

10 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (10P+ / 16A / 500V)				MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)	
61016-100-01P16	10x16A / Fiş (Üstten Giriş)	IP65	vidalı	25	53,40
61016-120-01P16	10x16A / Fiş (Yandan Giriş)	IP65	vidalı	25	51,20
61016-300-01P16	10x16A / Uzatma Prizi (Üstten Giriş) (Mandallı - Contalı)	IP65	vidalı	15	75,10
61016-310-01P16	10x16A / Uzatma Prizi (Yandan Giriş) (Mandallı Contalı)	IP65	vidalı	15	73,00
61016-400-01	10x16A / Makine Prizi	IP65	vidalı	20	57,20
61016-600-01P16	10x16A / Duvar Prizi	IP65	vidalı	15	93,70

10 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (10P+ / 16A / 500V)				MONTAJLI ÜRÜN (yaylı bağlantı)	
61016-100-02P16	10x16A / Fiş (Üstten Giriş)	IP65	yaylı	25	61,20
61016-120-02P16	10x16A / Fiş (Yandan Giriş)	IP65	yaylı	25	59,00
61016-300-02P16	10x16A / Uzatma Prizi (Üstten Giriş) (Mandallı - Contalı)	IP65	yaylı	15	83,90
61016-310-02P16	10x16A / Uzatma Prizi (Yandan Giriş) (Mandallı Contalı)	IP65	yaylı	15	81,80
61016-400-02	10x16A / Makine Prizi	IP65	yaylı	20	66,00
61016-600-02P16	10x16A / Duvar Prizi	IP65	yaylı	15	102,50

10 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (10P+ / 16A / 500V)				MONTAJLI ÜRÜN (hızlı bağlantı)	
61016-100-04P16	10x16A / Fiş (Üstten Giriş)	IP65	hızlı	25	68,40
61016-120-04P16	10x16A / Fiş (Yandan Giriş)	IP65	hızlı	25	66,20
61016-300-04P16	10x16A / Uzatma Prizi (Üstten Giriş) (Mandallı - Contalı)	IP65	hızlı	15	91,90
61016-310-04P16	10x16A / Uzatma Prizi (Yandan Giriş) (Mandallı Contalı)	IP65	hızlı	15	89,80
61016-400-04	10x16A / Makine Prizi	IP65	hızlı	20	74,00
61016-600-04P16	10x16A / Duvar Prizi	IP65	hızlı	15	110,50

* Ürün kodlarında belirtilen P16 standart rakor ölçüsüdür (PG16). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

60616-110-01P16	60616-130-01P16	60616-300-01P16	60616-311-01P16	60616-404-01	61016-604-01P16

Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.

M20 - M25 - PG13.5 - PG16

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	₺ / Adet
16 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (16P+ / 16A / 500V)				MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)	
61616-100-01P21	16x16A / Fiş (Üstten Giriş)	IP65	vidalı	15	64,10
61616-120-01P21	16x16A / Fiş (Yandan Giriş)	IP65	vidalı	15	62,20
61616-300-01P21	16x16A / Uzatma Prizi (Üstten Giriş) (Mandallı - Contalı)	IP65	vidalı	10	89,00
61616-310-01P21	16x16A / Uzatma Prizi (Yandan Giriş) (Mandallı - Contalı)	IP65	vidalı	10	86,30
61616-400-01	16x16A / Makine Prizi	IP65	vidalı	20	71,90
61616-600-01P21	16x16A / Duvar Prizi	IP65	vidalı	10	116,20

16 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (16P+ / 16A / 500V)				MONTAJLI ÜRÜN (yaylı bağlantı)	
61616-100-02P21	16x16A / Fiş (Üstten Giriş)	IP65	yaylı	15	74,30
61616-120-02P21	16x16A / Fiş (Yandan Giriş)	IP65	yaylı	15	72,40
61616-300-02P21	16x16A / Uzatma Prizi (Üstten Giriş) (Mandallı - Contalı)	IP65	yaylı	10	100,10
61616-310-02P21	16x16A / Uzatma Prizi (Yandan Giriş) (Mandallı - Contalı)	IP65	yaylı	10	97,40
61616-400-02	16x16A / Makine Prizi	IP65	yaylı	20	83,00
61616-600-02P21	16x16A / Duvar Prizi	IP65	yaylı	10	127,30

16 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (16P+ / 16A / 500V)				MONTAJLI ÜRÜN (hızlı bağlantı)	
61616-100-04P21	16x16A / Fiş (Üstten Giriş)	IP65	hızlı	15	83,60
61616-120-04P21	16x16A / Fiş (Yandan Giriş)	IP65	hızlı	15	81,70
61616-300-04P21	16x16A / Uzatma Prizi (Üstten Giriş) (Mandallı - Contalı)	IP65	hızlı	10	110,10
61616-310-04P21	16x16A / Uzatma Prizi (Yandan Giriş) (Mandallı - Contalı)	IP65	hızlı	10	107,40
61616-400-04	16x16A / Makine Prizi	IP65	hızlı	20	93,00
61616-600-04P21	16x16A / Duvar Prizi	IP65	hızlı	10	137,30

24 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (24P+ / 16A / 500V)				MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)	
62416-100-01P21	24x16A / Fiş (Üstten Giriş)	IP65	vidalı	15	79,70
62416-120-01P21	24x16A / Fiş (Yandan Giriş)	IP65	vidalı	15	76,40
62416-300-01P21	24x16A / Uzatma Prizi (Üstten Giriş)	IP65	vidalı	10	108,60
62416-310-01P21	24x16A / Uzatma Prizi (Yandan Giriş)	IP65	vidalı	10	103,10
62416-400-01	24x16A / Makine Prizi	IP65	vidalı	15	89,00
62416-600-01P21	24x16A / Duvar Prizi	IP65	vidalı	10	131,60

24 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (24P+ / 16A / 500V)				MONTAJLI ÜRÜN (yaylı bağlantı)	
62416-100-02P21	24x16A / Fiş (Üstten Giriş)	IP65	yaylı	15	92,30
62416-120-02P21	24x16A / Fiş (Yandan Giriş)	IP65	yaylı	15	89,00
62416-300-02P21	24x16A / Uzatma Prizi (Üstten Giriş)	IP65	yaylı	10	122,30
62416-310-02P21	24x16A / Uzatma Prizi (Yandan Giriş)	IP65	yaylı	10	116,80
62416-400-02	24x16A / Makine Prizi	IP65	yaylı	15	102,70
62416-600-02P21	24x16A / Duvar Prizi	IP65	yaylı	10	145,30

24 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (24P+ / 16A / 500V)				MONTAJLI ÜRÜN (hızlı bağlantı)	
62416-100-04P21	24x16A / Fiş (Üstten Giriş)	IP65	hızlı	15	103,70
62416-120-04P21	24x16A / Fiş (Yandan Giriş)	IP65	hızlı	15	100,40
62416-300-04P21	24x16A / Uzatma Prizi (Üstten Giriş)	IP65	hızlı	10	135,50
62416-310-04P21	24x16A / Uzatma Prizi (Yandan Giriş)	IP65	hızlı	10	130,00
62416-400-04	24x16A / Makine Prizi	IP65	hızlı	15	115,90
62416-600-04P21	24x16A / Duvar Prizi	IP65	hızlı	10	158,50

* Ürün kodlarında belirtilen P21 standart rakor ölçüsüdür (PG21). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

61616-100-01P21	61616-120-01P21	61616-400-01	61616-300-01P21	61616-310-01P21	62416-100-01P21

Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.

M25 - M32 - PG21 - PG29

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	₺ / Adet
32 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (32P+ / 16A / 500V)				MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)	
63216-100-01P29	32x16A / Fiş (Üstten Giriş)	IP65	vidalı	3	115,00
63216-120-01P29	32x16A / Fiş (Yandan Giriş)	IP65	vidalı	3	115,00
63216-300-01P29	32x16A / Uzatma Prizi (Üstten Giriş)	IP65	vidalı	2	146,70
63216-310-01P29	32x16A / Uzatma Prizi (Yandan Giriş)	IP65	vidalı	2	146,70
63216-400-01	32x16A / Makine Prizi	IP65	vidalı	10	128,20
63216-600-01P29	32x16A / Duvar Prizi	IP65	vidalı	5	189,30

32 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (32P+ / 16A / 500V)				MONTAJLI ÜRÜN (yaylı bağlantı)	
63216-100-02P29	32x16A / Fiş (Üstten Giriş)	IP65	yaylı	3	135,20
63216-120-02P29	32x16A / Fiş (Yandan Giriş)	IP65	yaylı	3	135,20
63216-300-02P29	32x16A / Uzatma Prizi (Üstten Giriş)	IP65	yaylı	2	168,90
63216-310-02P29	32x16A / Uzatma Prizi (Yandan Giriş)	IP65	yaylı	2	168,90
63216-400-02	32x16A / Makine Prizi	IP65	yaylı	10	150,40
63216-600-02P29	32x16A / Duvar Prizi	IP65	yaylı	5	211,50

32 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (32P+ / 16A / 500V)				MONTAJLI ÜRÜN (hızlı bağlantı)	
63216-100-04P29	32x16A / Fiş (Üstten Giriş)	IP65	hızlı	3	154,00
63216-120-04P29	32x16A / Fiş (Yandan Giriş)	IP65	hızlı	3	154,00
63216-300-04P29	32x16A / Uzatma Prizi (Üstten Giriş)	IP65	hızlı	2	188,90
63216-310-04P29	32x16A / Uzatma Prizi (Yandan Giriş)	IP65	hızlı	2	188,90
63216-400-04	32x16A / Makine Prizi	IP65	hızlı	10	170,40
63216-600-04P29	32x16A / Duvar Prizi	IP65	hızlı	5	231,50

48 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (48P+ / 16A / 500V)				MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)	
64816-110-01P29	48x16A / Fiş (Üstten Giriş)	IP65	vidalı	5	150,30
64816-130-01P29	48x16A / Fiş (Yandan Giriş)	IP65	vidalı	5	150,30
64816-405-01	48x16A / Makine Prizi (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)	IP65	vidalı	8	169,40
64816-605-01P29	48x16A / Duvar Prizi (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)	IP65	vidalı	2	250,40

48 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (48P+ / 16A / 500V)				MONTAJLI ÜRÜN (yaylı bağlantı)	
64816-110-02P29	48x16A / Fiş (Üstten Giriş)	IP65	yaylı	5	175,50
64816-130-02P29	48x16A / Fiş (Yandan Giriş)	IP65	yaylı	5	175,50
64816-405-02	48x16A / Makine Prizi (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)	IP65	yaylı	8	196,80
64816-605-02P29	48x16A / Duvar Prizi (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)	IP65	yaylı	2	277,80

48 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (48P+ / 16A / 500V)				MONTAJLI ÜRÜN (hızlı bağlantı)	
64816-110-04P29	48x16A / Fiş (Üstten Giriş)	IP65	hızlı	5	198,30
64816-130-04P29	48x16A / Fiş (Yandan Giriş)	IP65	hızlı	5	198,30
64816-405-04	48x16A / Makine Prizi (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)	IP65	hızlı	8	223,20
64816-605-04P29	48x16A / Duvar Prizi (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)	IP65	hızlı	2	304,20

* Ürün kodlarında belirtilen P29 standart rakor ölçüsüdür (PG29). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

63216-100-01P29	63216-120-01P29	63216-300-01P29	63216-310-01P29	63216-400-01	63216-600-01P29

Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.
M32
M40
M50

64816-110-01P29	64816-130-01P29	64816-405-01	64816-605-01P29

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	₺ / Adet
6 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (6P+ / 35A / 400/690V)				MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)	
60635-100-01P21	6x35A / Fiş (Üstten Giriş)	IP65	vidalı	15	99,80
60635-120-01P21	6x35A / Fiş (Yandan Giriş)	IP65	vidalı	15	97,90
60635-300-01P21	6x35A / Uzatma Prizi (Üstten Giriş) (Mandallı - Contalı)	IP65	vidalı	10	126,00
60635-310-01P21	6x35A / Uzatma Prizi (Yandan Giriş) (Mandallı - Contalı)	IP65	vidalı	10	123,30
60635-400-01	6x35A / Makine Prizi	IP65	vidalı	20	108,90
60635-600-01P21	6x35A / Duvar Prizi	IP65	vidalı	10	153,20

* Ürün kodlarında belirtilen P21 standart rakor ölçüsüdür (PG21). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)
61235-100-01P29	12x35A / Fiş (Üstten Giriş)	IP65	vidalı	3 186,40
61235-120-01P29	12x35A / Fiş (Yandan Giriş)	IP65	vidalı	3 186,40
61235-300-01P29	12x35A / Uzatma Prizi (Üstten Giriş)	IP65	vidalı	2 220,70
61235-310-01P29	12x35A / Uzatma Prizi (Yandan Giriş)	IP65	vidalı	2 220,70
61235-400-01	12x35A / Makine Prizi	IP65	vidalı	10 202,20
61235-600-01P29	12x35A / Duvar Prizi	IP65	vidalı	5 263,30

* Ürün kodlarında belirtilen P29 standart rakor ölçüsüdür (PG29). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)
64080-100-01P21	4/0x80A / Fiş (Üstten Giriş)	IP65	vidalı	15 125,30
64080-120-01P21	4/0x80A / Fiş (Yandan Giriş)	IP65	vidalı	15 123,40
64080-300-01P21	4/0x80A / Uzatma Prizi (Üstten Giriş) (Mandallı - Contalı)	IP65	vidalı	10 152,30
64080-310-01P21	4/0x80A / Uzatma Prizi (Yandan Giriş) (Mandallı - Contalı)	IP65	vidalı	10 149,60
64080-400-01	4/0x80A / Makine Prizi	IP65	vidalı	20 135,20
64080-600-01P21	4/0x80A / Duvar Prizi	IP65	vidalı	10 179,50

* Ürün kodlarında belirtilen P21 standart rakor ölçüsüdür (PG21). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)
64280-100-01P21	4/2x80A/16A / Fiş (Üstten Giriş)	IP65	vidalı	15 130,50
64280-120-01P21	4/2x80A/16A / Fiş (Yandan Giriş)	IP65	vidalı	15 128,60
64280-300-01P21	4/2x80A/16A / Uzatma Prizi (Üstten Giriş) (Mandallı - Contalı)	IP65	vidalı	10 159,50
64280-310-01P21	4/2x80A/16A / Uzatma Prizi (Yandan Giriş) (Mandallı - Contalı)	IP65	vidalı	10 156,80
64280-400-01	4/2x80A/16A / Makine Prizi	IP65	vidalı	20 142,40
64280-600-01P21	4/2x80A/16A / Duvar Prizi	IP65	vidalı	10 186,70

* Ürün kodlarında belirtilen P21 standart rakor ölçüsüdür (PG21). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

60635-100-01P21	60635-120-01P21	60635-300-01P21	60635-400-01	61235-120-01P29	61235-600-01P29
64080-100-01P21	64080-120-01P21	64280-100-01P21	64280-120-01P21	64280-300-01P21	64280-400-01
Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.					
6x35A - 4/0 - 4/2x80 için M25 - M32 - PG21 - PG29					
12x35A için M32 - M40 - M50 - PG29 - PG36 - PG42					

AĞIR ORTAM ŞARTLARI İÇİN GÖVDELER



Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	₺ / Adet	
6 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (6P+∅ / 16A / 500V)			KOMPONENT			
24-0616-03-06P16	6x16A / Fiş Gövde (İki Vidalı) (Üstten Giriş)		24	31,20		
24-0616-13-06P16	6x16A / Fiş Gövde (İki Vidalı) (Yandan Giriş)		24	31,20		
24-0616-44-06000	6x16A / Makine Gövde (İki Vidalı)		25	28,70		
24-0616-100-01	6x16A / Fiş Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-6)		vidalı	30	26,10	
24-0616-200-01	6x16A / Priz Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-6)	IP 65	vidalı	30	28,50	
24-0616-100-02	6x16A / Fiş Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-6)		yaylı	30	32,70	
24-0616-200-02	6x16A / Priz Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-6)		yaylı	30	35,90	
24-0616-100-04	6x16A / Fiş Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-6)		hızlı	30	38,90	
24-0616-200-04	6x16A / Priz Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-6)		hızlı	30	42,50	

24-1016-03-06P16	10x16A / Fiş Gövde (İki Vidalı) (Üstten Giriş)		35	33,30	
24-1016-13-06P16	10x16A / Fiş Gövde (İki Vidalı) (Yandan Giriş)		35	33,30	
24-1016-44-06000	10x16A / Makine Gövde (İki Vidalı)		24	34,70	
24-1016-100-01	10x16A / Fiş Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-10)		vidalı	30	31,20
24-1016-200-01	10x16A / Priz Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-10)	IP 65	vidalı	30	33,80
24-1016-100-02	10x16A / Fiş Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-10)		yaylı	30	39,00
24-1016-200-02	10x16A / Priz Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-10)		yaylı	30	42,60
24-1016-100-04	10x16A / Fiş Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-10)		hızlı	30	46,20
24-1016-200-04	10x16A / Priz Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-10)		hızlı	30	50,60

24-1616-03-06P21	16x16A / Fiş Gövde (İki Vidalı) (Üstten Giriş)		20	37,10	
24-1616-04-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Dört Vidalı) (Üstten Giriş)		20	38,60	
24-1616-13-06P21	16x16A / Fiş Gövde (İki Vidalı) (Yandan Giriş)		20	37,10	
24-1616-14-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Dört Vidalı) (Yandan Giriş)		20	38,60	
24-1616-44-06000	16x16A / Makine Gövde (İki Vidalı)		30	42,50	
24-1616-45-06000	16x16A / Makine Gövde (Dört Vidalı)	IP 65	30	44,10	
24-1616-100-01	16x16A / Fiş Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-16)		vidalı	20	39,20
24-1616-200-01	16x16A / Priz Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-16)		vidalı	20	43,40
24-1616-100-02	16x16A / Fiş Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-16)		yaylı	20	49,40
24-1616-200-02	16x16A / Priz Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-16)		yaylı	20	54,50
24-1616-100-04	16x16A / Fiş Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-16)		hızlı	20	58,70
24-1616-200-04	16x16A / Priz Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-16)		hızlı	20	64,50

24-2416-03-06P21	24x16A / Fiş Gövde (İki Vidalı) (Üstten Giriş)		20	44,70	
24-2416-04-06P21	24x16A / Fiş Gövde (Dört Vidalı) (Üstten Giriş)		20	46,40	
24-2416-13-06P21	24x16A / Fiş Gövde (İki Vidalı) (Yandan Giriş)		20	44,70	
24-2416-14-06P21	24x16A / Fiş Gövde (Dört Vidalı) (Yandan Giriş)		20	46,40	
24-2416-44-06000	24x16A / Makine Gövde (İki Vidalı)		20	50,60	
24-2416-45-06000	24x16A / Makine Gövde (Dört Vidalı)	IP 65	20	52,70	
24-2416-100-01	24x16A / Fiş Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-24)		vidalı	20	49,70
24-2416-200-01	24x16A / Priz Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-24)		vidalı	20	55,20
24-2416-100-02	24x16A / Fiş Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-24)		yaylı	20	62,30
24-2416-200-02	24x16A / Priz Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-24)		yaylı	20	68,90
24-2416-100-04	24x16A / Fiş Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-24)		hızlı	20	73,70
24-2416-200-04	24x16A / Priz Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-24)		hızlı	20	82,10

* Ürün kodlarında belirtilen P16 - P21 standart rakor ölçüsüdür (PG16 - PG21). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünü belirtilmesi gerekmektedir.	6x16A / 10x16A için: M20 - M 25 - PG 13.5 - PG16	16x16A / 24x16A için: M25 - M32 - PG21 - PG29
--	--	---

Ürün Tanımı

Gövde
Tipi


Amb.

₺ / Adet

CRIMP KONTAK
10A - 250V FİŞ PRİZ ÇEKİRDEKLER



24-00710-100-03	7x10A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(1-7)	4 - 5 Kontak	10	30,00
24-00710-200-03	7x10A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(1-7)	4 - 5 Kontak	10	30,00
24-04010-100-03	40x10A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(1-40)	16 Kontak	10	90,20
24-04010-200-03	40x10A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(1-40)	16 Kontak	10	90,20
24-06410-100-03	64x10A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(1-64)	24 Kontak	10	102,90
24-06410-200-03	64x10A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(1-64)	24 Kontak	10	102,90
24-04010-100-03	40x10A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(1-40)	32 Kontak	10	90,20
24-04010-110-03	40x10A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(41-80)	32 Kontak	10	90,20
24-04010-200-03	40x10A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(1-40)	32 Kontak	10	90,20
24-04010-210-03	40x10A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(41-80)	32 Kontak	10	90,20
24-06410-100-03	64x10A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(1-64)	48 Kontak	10	102,90
24-06410-110-03	64x10A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(65-128)	48 Kontak	10	102,90
24-06410-200-03	64x10A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(1-64)	48 Kontak	10	102,90
24-06410-210-03	64x10A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(65-128)	48 Kontak	10	102,90
24-02410-100-03	24x10A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(1-24)	6 Kontak	10	107,30
24-02410-200-03	24x10A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(1-24)	6 Kontak	10	107,30
24-04210-100-03	42x10A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(1-42)	10 Kontak	10	118,10
24-04210-200-03	42x10A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(1-42)	10 Kontak	10	118,10
24-07210-100-03	72x10A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(1-72)	16 Kontak	10	124,40
24-07210-200-03	72x10A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(1-72)	16 Kontak	10	124,40
24-10810-100-03	108x10A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(1-108)	24 Kontak	10	139,50
24-10810-200-03	108x10A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(1-108)	24 Kontak	10	139,50
24-07210-100-03	72x10A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(1-72)	32 Kontak	10	124,40
24-07210-110-03	72x10A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(73-144)	32 Kontak	10	124,40
24-07210-200-03	72x10A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(1-72)	32 Kontak	10	124,40
24-07210-210-03	72x10A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(73-144)	32 Kontak	10	124,40
24-10810-100-03	108x10A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(1-108)	48 Kontak	10	139,50
24-10810-110-03	108x10A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(109-216)	48 Kontak	10	139,50
24-10810-200-03	108x10A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(1-108)	48 Kontak	10	139,50
24-10810-210-03	108x10A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(109-216)	48 Kontak	10	139,50




Referans	Ürün Tanımı	Gövde Tipi	Amb.	₺ / Adet
10A CRIMP KONTAK ÇEŞİTLERİ				
C10M0.37	Fiş Kontak (Crimp - 0.37mm ²)		50	3,90
C10M0.50	Fiş Kontak (Crimp - 0.5mm ²)		50	3,90
C10M0.75	Fiş Kontak (Crimp - 0.75mm ²)		50	3,90
C10M1.00	Fiş Kontak (Crimp - 1.00mm ²)		50	3,90
C10M1.50	Fiş Kontak (Crimp - 1.50mm ²)		50	3,90
C10M2.50	Fiş Kontak (Crimp - 2.50mm ²)		50	3,90
C10F0.37	Priz Kontak (Crimp - 0.37mm ²)		50	3,90
C10F0.50	Priz Kontak (Crimp - 0.5mm ²)		50	3,90
C10F0.75	Priz Kontak (Crimp - 0.75mm ²)		50	3,90
C10F1.00	Priz Kontak (Crimp - 1.00mm ²)		50	3,90
C10F1.50	Priz Kontak (Crimp - 1.50mm ²)		50	3,90
C10F2.50	Priz Kontak (Crimp - 2.50mm ²)		50	3,90



EL ALETLERİ		c R us		
CSP001	Sıkma Pensesi (0,5 / 4mm ²)		1	1.200,00
CSA001	Sökme Aparatı (10A)		1	345,00
CSP001	CSA001			



Referans	Ürün Tanımı	Gövde Tipi	Amb.	₺ / Adet	
CRIMP KONTAK 16A - 500V FİŞ PRİZ ÇEKİRDEKLER					
24-00616-100-03	6x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak (1-6)	6 Kontak	10	47,30	
24-00616-200-03	6x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak (1-6)	6 Kontak	10	47,30	
24-01016-100-03	10x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(1-10)	10 Kontak	10	53,70	
24-01016-200-03	10x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(1-10)	10 Kontak	10	53,70	
24-01616-100-03	16x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak (1-16)	16 Kontak	10	62,30	
24-01616-200-03	16x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak (1-16)	16 Kontak	10	62,30	
24-02416-100-03	24x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak (1-24)	24 Kontak	10	79,40	
24-02416-200-03	24x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak (1-24)	24 Kontak	10	79,40	
24-01616-100-03	16x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak (1-16)	32 Kontak	10	62,30	
24-01616-110-03	16x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak (17-32)	32 Kontak	10	62,30	
24-01616-200-03	16x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak (1-16)	32 Kontak	10	62,30	
24-01616-210-03	16x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak (17-32)	32 Kontak	10	62,30	
24-02416-100-03	24x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak (1-24)	48 Kontak	10	79,40	
24-02416-110-03	24x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak (25-48)	48 Kontak	10	79,40	
24-02416-200-03	24x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak (1-24)	48 Kontak	10	79,40	
24-02416-210-03	24x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak (25-48)	48 Kontak	10	79,40	
24-01016-101-03	10x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(1-10)	6 Kontak	10	85,80	
24-01016-201-03	10x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(1-10)	6 Kontak	10	85,80	
24-01816-100-03	18x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(1-18)	10 Kontak	10	102,90	
24-01816-200-03	18x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(1-18)	10 Kontak	10	102,90	
24-03216-100-03	32x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak (1-32)	16 Kontak	10	124,40	
24-03216-200-03	32x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak (1-32)	16 Kontak	10	124,40	
24-04616-100-03	46x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak (1-46)	24 Kontak	10	150,20	
24-04616-200-03	46x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak (1-46)	24 Kontak	10	150,20	
24-03216-100-03	32x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak (1-32)	32 Kontak	10	124,40	
24-03216-110-03	32x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak (33-64)	32 Kontak	10	124,40	
24-03216-200-03	32x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak (1-32)	32 Kontak	10	124,40	
24-03216-210-03	32x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak (33-64)	32 Kontak	10	124,40	
24-04616-100-03	46x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak (1-46)	48 Kontak	10	150,20	
24-04616-110-03	46x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak (47-92)	48 Kontak	10	150,20	
24-04616-200-03	46x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak (1-46)	48 Kontak	10	150,20	
24-04616-210-03	46x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak (47-92)	48 Kontak	10	150,20	
24-04016-100-03	40x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak (1-40)	16 Kontak	10	124,40	
24-04016-200-03	40x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak (1-40)	16 Kontak	10	124,40	
24-06416-100-03	64x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak (1-64)	24 Kontak	10	150,20	
24-06416-200-03	64x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak (1-64)	24 Kontak	10	150,20	
     					
24-01016-200-03	24-01016-100-03	24-01816-200-03	24-01816-100-03	24-04616-200-03	24-04616-100-03

Referans	Ürün Tanımı	Gövde Tipi	Amb.	₺ / Adet
16A CRIMP KONTAK ÇEŞİTLERİ				
C16M0.37	Fiş Kontak (Crimp - 0.37mm ²)		50	2,20
C16M0.50	Fiş Kontak (Crimp - 0.5mm ²)		50	2,20
C16M0.75	Fiş Kontak (Crimp - 0.75mm ²)		50	2,20
C16M1.00	Fiş Kontak (Crimp - 1.00mm ²)		50	2,20
C16M1.50	Fiş Kontak (Crimp - 1.50mm ²)		50	2,20
C16M2.50	Fiş Kontak (Crimp - 2.50mm ²)		50	2,20
C16M4.00	Fiş Kontak (Crimp - 4.00mm ²)		50	2,20
C16F0.37	Priz Kontak (Crimp - 0.37mm ²)		50	2,20
C16F0.50	Priz Kontak (Crimp - 0.5mm ²)		50	2,20
C16F0.75	Priz Kontak (Crimp - 0.75mm ²)		50	2,20
C16F1.00	Priz Kontak (Crimp - 1.00mm ²)		50	2,20
C16F1.50	Priz Kontak (Crimp - 1.50mm ²)		50	2,20
C16F2.50	Priz Kontak (Crimp - 2.50mm ²)		50	2,20
C16F4.00	Priz Kontak (Crimp - 4.00mm ²)		50	2,20



EL ALETLERİ



CSP001	Sıkma Pensesi (0,5 / 4mm ²)		1	1.200,00
CSA002	Sökme Aparatı (16A)		1	435,00



Referans	Ürün Tanımı	Gövde Tipi	Amb.	₺ / Adet
AKSESUARLAR				
1380-210-78	Erkek Kodlama Pimi (6)		1	12,90
1380-205-78	Erkek Kodlama Pimi (16 - 72)		1	12,90
1380-207-78	Dişli Kodlama Pimi (16 - 72)		1	12,90
1380-215-78	Dişli Kodlama Pimi (72)		1	12,90
24-0001-00	Sıcak Yolluk Sistemleri için Bağlantı Kutusu (Tekli)		1	165,80
24-0002-00	Sıcak Yolluk Sistemleri için Bağlantı Kutusu (ikili)		1	253,50

1380-210-78	1380-205-78	1380-207-78	1380-215-78	24-0001-00	24-0002-00




KODLAMA PİMLERİ


Erkek Kodlama Pimi



1380-210-78



6'lı Kodlama Sistemi




● = 1380-210-78


Erkek - Dişli Kodlama Pimi




1380-207-78



1380-205-78



16'lı Kodlama Sistemi



● = 1380-207-78


○ = 1380-205-78

KODLAMA PİMLERİ


Erkek - Diş Kodlama Pimi




1380-207-78




1380-205-78



1380-215-78



72'li Kodlama Sistemi



- = Disi Kodlama Pimi (1380-205-78)

- = Dış Kodlama Pimi (1380-203-78)
- = Erkek Kodlama Pimi (1380-207-78)

- = Erkek Kodlama Pimi (1380-215-78)


M = Erkek Çekirdek

M = Erkek Çekirdek
F = Dişi Çekirdek

CEE NORM FİŞ & PRİZLER



FAZ DÖNÜŞTÜRÜCÜ (ENVERSÖR) FİŞLER



Tek hamlede
elektrik
motorlarının
yönünü
değiştirin!

Tp Electric faz dönüştürücü (enversör) fişlerimiz; elektrik motorlarındaki faz yönlerinin pratik bir şekilde değiştirilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Enversör fişlerimiz özellikle perakende sektöründe ürünlerin sağlıklı bir şekilde bir noktadan diğerine sevk edilmesi için kullanılan soğuk hava makinelerinde (mobil soğutucular) ve faz yönünde değişikliklerin sık yaşandığı motor uygulamalarında kullanılmaktadır.



IP 44 ve IP 67 koruma seviyesinde 5x16A, 5x32A faz dönüştürücü fiş, duvar fişi ve makine fişi olarak dizayn edilmiştir.

Faz dönüştürücü fişler;

- ✓ Elektrikli motorların dönüş yönünü kabloları sökmeden değiştirmek için pratik bir çözüm sunar,
- ✓ Tüm mobil makinelerde karşılaşılan elektrik bağlantısı sorunlarını çözer,
- ✓ Faz güvenliği sağlar,
- ✓ Tornavida ile iki fazın 180 ° çevrilmesini sağlayarak, motorların dönüş yönünün değiştirilmesini sağlar.



HIZLI BAĞLANTI



16A ve 32A bağlantı çözümleriniz için tasarlanan Türkiye' nin ilk ve tek "hızlı bağlantı" ürünleri ile inşaat, fabrika, otomasyon, ses ve ışık sistemleri, elektrifikasyon işleri, makine imalat sektörü gibi yoğun kullanım gerektiren alanlarda yaklaşık %60 montaj zamanından tasarruf sağlanmıştır.



- ✓ Pratik, güvenli ve sağlam yay teknolojisi ile hızlı bağlantı
- ✓ Yayların paslanmaz özelliği sayesinde çevresel şartlardan etkilenmeyen uzun ömürlü kullanım
- ✓ Kablo bağlantılılarında %60'a varan zaman tasarrufu



- ✓ 16A ürünlerde 1 - 4 mm², 32A ürünlerde 2.5 - 10 mm² arası kablo bağlantı olanağı
- ✓ Hem tek damarlı, hem de çok damarlı kablolar için bağlantı imkanı
- ✓ IP 44 ve IP 67 koruma sınıflarında hızlı bağlantı seçeneği



- ✓ Titreşimli ortamlarda gevşememe özelliği sayesinde güvenle kullanım
- ✓ Ortam sıcaklığındaki değişimlerden etkilenmeyen güvenli bağlantı




① Manivelaları aç
Push the levers backwards

② Kabloyu tak
Insert the cable

③ Maniveliyi kapat
Push the levers forwards

- ✓ Bağlantı noktaları açık vaziyette gelen ve tornavida kullanmadan pratik olarak elle bağlantı yapmaya imkan veren yay sistemi
- ✓ Tekrar kablaj yapılması esnasında yayın açılmasını sağlayan ve herhangi bir alet kullanımı gerektirmeden parmakla kumanda edilen sıkıştırma mekanizması




PASOLU TİP GÖVDE BAĞLANTISI



TP ELEKTRİK tarafından, pasolu tip gövde bağlantısı ile IP44 koruma sınıfında düz fiş ve uzatma prizi için vida kilitlemeli gövde bağlantısına nazaran daha hızlı bir bağlantı şekli geliştirilmiştir.

TP ELEKTRİK' in kurumsal kimliğini de yansıtmak amacıyla tasarlanan bu gövde bağlantı şekli ile pratik, ekonomik ve güvenli bir kontak taşıma gövdesi (KTG) - gövde bağlantısı sunulmuştur. Pasolu sistemle birbirine bağlanan iki gövde, çevresel etkenlere karşı daha mukavim hale getirilmiş ve ürünün darbe dayanımı artırılmıştır.



VİDA KİLİTLEMELİ GÖVDE BAĞLANTISI	PASOLU TİP GÖVDE BAĞLANTISI
3x16A 4x16A 5x16A	3x32A 4x32A 5x32A
IP44 - IP67	IP44
Vidalı Bağlantı - Hızlı Bağlantı	Vidalı Bağlantı - Hızlı Bağlantı
Düz Fiş - Uzatma Prizi	Düz Fiş - Uzatma Prizi
Tornavida ile Kilitleme	El ile Kilitleme
PA6 Plastik Hammadde	PA6 Plastik Hammadde
Güvenli Rakor Yapısı	Güvenli Rakor Yapısı
Yüksek Esnekliğe Sahip Kablo Tutucu ve Sıkma Parçası	Yüksek Esneklige Sahip Kablo Tutucu ve Sıkma Parçası
Kablo Tutucunun Geri Çıkmasını Engelleyen Kilitleme Sistemi	Kablo Tutucunun Geri Çıkmasını Engelleyen Kilitleme Sistemi

YENİ ALDIĞIMIZ ULUSLARARASI KALİTE BELGELERİ



TP ELEKTRİK olarak sahip olduğumuz kalite standartlarına bir yenisini daha ekleyerek daha önceleri CEE NORM fiş grubu için almış olduğumuz VDE (Alman Elektrik Mühendisleri Birliği) sertifikasını bu kez de priz grubu için almaya hak kazandık. Sahip olduğumuz TSE EN ISO 9001:2015 kalite yönetim belgemizin yanısıra TSE, EAC, UL, cUL sertifikalarından sonra çitayı daha da yukarılara taşıyarak sektörümüz içinde otorite kabul edilen Alman VDE kurumundan onay almış Türkiye' nin ilk ve tek yerli fiş - priz üreticisi olarak artık daha güçlü ve rekabetçi bir şekilde ulusal ve uluslararası pazarlarda yerimizi alıyoruz.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut



Dünya markası olma yolunda yeni bir adım daha atarak sahip olduğumuz kalite belgelerine bir yenisini daha ekledik. Sahip olduğumuz TSE EN ISO 9001:2015 kalite yönetim belgemizin yanısıra VDE, TSE, EAC, UL, cUL sertifikalarından sonra, CEE NORM fiş ve priz grubu ürünlerimizin Çin pazarında yer almasını sağlayacak CQC (China Quality Certification) belgesini almaya hak kazandık. Türkiye' nin ilk ve tek CQC belgesine sahip lider fiş - priz üreticisi olarak artık Çin pazarında da pazar payımızı artırmaya ve bayrağımızı dalgalandırmaya çalışacağız.



Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
----------	-------------	----------------	---------------	---------------------	----------

3 x 16A
200 - 250 V. AC
**CEE NORM MONOFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(IP44) (2P+E / 6h)**


3120-301-0900	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	20 / 200	20,30
3120-304-0900	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	20 / 200	26,40
3120-321-0970	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10 / 100	24,80
3120-322-0975	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10 / 100	24,80
3120-309-0900	Makine Prizi (eğik) (83x90)	Vidalı	IP 44	10 / 100	24,80
3120-307-0900	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	10	45,90
3120-319-0970	Makine Fişi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	24,50
3120-318-0900	Makine Fişi (eğik) (85x85)	Vidalı	IP 44	10	27,20
3120-312-0900	Duvar Fişi	Vidalı	IP 44	10	39,90
3120-313-0900	Duvar Fişi (koruma kapaklı)	Vidalı	IP 44	5	55,80
3197-500-0600	Duvar Fişi Koruma Kapağı			1	15,90
21140-3840-06	Fiş Kontak Koruma Kapağı			1	5,40
3020-301-0900	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	20 / 200	22,70
3020-304-0900	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	20 / 200	30,90
3020-321-0970	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	30,00
3020-322-0975	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	30,00
3020-309-0900	Makine Prizi (eğik) (83x90)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	30,00
3020-307-0900	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	52,40
3020-319-0970	Makine Fişi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	29,00
3020-318-0900	Makine Fişi (eğik) (85x85)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	33,80
3020-312-0900	Duvar Fişi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	45,00
3020-313-0900	Duvar Fişi (koruma kapaklı)	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	60,90
3197-500-0600	Duvar Fişi Koruma Kapağı			1	15,90
21140-3840-06	Fiş Kontak Koruma Kapağı			1	5,40


3 x 16A
200 - 250 V. AC
**CEE NORM MONOFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(IP67) (2P+E / 6h)**


3121-301-0900	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	10 / 30	32,70
3121-304-0900	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	10 / 30	42,80
3121-322-0975	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10 / 30	41,40
3121-309-0900	Makine Prizi (eğik) (83x90)	Vidalı	IP 67	10 / 30	41,40
3121-307-0900	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	66,60
3121-320-0900	Makine Fişi (düz) (83x90)	Vidalı	IP 67	10	43,40
3121-318-0900	Makine Fişi (eğik) (85x85)	Vidalı	IP 67	10	45,00
3121-312-0900	Duvar Fişi	Vidalı	IP 67	5	63,00
3121-360-0600	3x16A / IP 67 - Fiş Kontak Koruma Kapağı			1	12,00

3021-301-0900	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	10 / 30	38,70
3021-304-0900	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	10 / 30	53,40
3021-322-0975	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10 / 30	53,30
3021-309-0900	Makine Prizi (eğik) (83x90)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10 / 30	53,30
3021-307-0900	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	80,40
3021-320-0900	Makine Fişi (düz) (83x90)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	54,80
3021-318-0900	Makine Fişi (eğik) (85x85)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	61,70
3021-312-0900	Duvar Fişi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	74,30
3121-360-0600	3x16A / IP 67 - Fiş Kontak Koruma Kapağı			1	12,00



Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	t / Adet
----------	-------------	----------------	---------------	---------------------	----------

4 x 16A
380 - 415 V. AC
**CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(IP44) (3P+E / 6h)**


3122-301-1600	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10 / 100	23,90
3122-304-1600	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10 / 100	32,30
3122-321-1670	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10 / 100	29,30
3122-322-1675	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10 / 100	29,30
3122-309-1600	Makine Prizi (eğik) (83x90)	Vidalı	IP 44	10 / 100	29,30
3122-307-1600	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	48,00
3122-319-1670	Makine Fişi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	28,70
3122-318-1600	Makine Fişi (eğik) (85x85)	Vidalı	IP 44	10	33,80
3122-312-1600	Duvar Fişi	Vidalı	IP 44	5	41,10
3122-313-1600	Duvar Fişi (koruma kapaklı)	Vidalı	IP 44	5	57,00
3197-505-0600	Duvar Fişi Koruma Kapağı			1	15,90
21142-3840-06	Fiş Kontak Koruma Kapağı			1	5,40

3022-301-1600	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	28,40
3022-304-1600	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	37,70
3022-321-1670	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	35,30
3022-322-1675	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	35,30
3022-309-1600	Makine Prizi (eğik) (83x90)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	35,30
3022-307-1600	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	53,10
3022-319-1670	Makine Fişi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	33,50
3022-318-1600	Makine Fişi (eğik) (85x85)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	37,50
3022-312-1600	Duvar Fişi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	49,40
3022-313-1600	Duvar Fişi (koruma kapaklı)	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	65,30
3197-505-0600	Duvar Fişi Koruma Kapağı			1	15,90
21142-3840-06	Fiş Kontak Koruma Kapağı			1	5,40

3122-301-1600	3122-304-1600	3122-322-1675	3122-309-1600	3122-307-1600	3122-312-1600	3122-313-1600

4 x 16A
380 - 415 V. AC
**CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(IP67) (3P+E / 6h)**


3123-301-1600	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	10 / 30	36,50
3123-304-1600	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	10 / 30	51,50
3123-322-1675	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10 / 30	48,80
3123-309-1600	Makine Prizi (eğik) (83x90)	Vidalı	IP 67	10 / 30	48,80
3123-307-1600	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	68,30
3123-320-1600	Makine Fişi (düz) (83x90)	Vidalı	IP 67	10	47,90
3123-318-1600	Makine Fişi (eğik) (85x85)	Vidalı	IP 67	10	50,10
3123-312-1600	Duvar Fişi	Vidalı	IP 67	5	71,10
3123-360-0600	4x16A / IP 67 - Fiş Kontak Koruma Kapağı			1	12,00

3123-301-1600	3123-304-1600	3123-322-1675	3123-309-1600	3123-320-1600	3123-360-0600	3123-312-1600

3123-301-1600	3123-304-1600	3123-322-1675	3123-309-1600	3123-320-1600	3123-360-0600	3123-312-1600

Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet	
5 x 16A CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (3P+N+E / 6h)						
3105-301-1600	Düz Fiş	Vida Kilitlemeli Gövde Bağlantısı	Vidalı	IP 44	10 / 100	29,40
3105-304-1600	Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10 / 100	39,20
3105-301-1601	Düz Fiş	Pasolu Tip Gövde Bağlantısı	Vidalı	IP 44	10/100	27,90
3105-304-1601	Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10/100	37,20
3105-321-1670	Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10 / 100	36,80
3105-322-1675	Makine Prizi (düz) (75x75)		Vidalı	IP 44	10 / 100	36,80
3105-309-1600	Makine Prizi (eğik) (83x90)		Vidalı	IP 44	10 / 100	36,80
3105-307-1600	Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	5	55,40
3105-319-1670	Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	35,30
3105-320-1675	Makine Fişi (düz) (75x75)		Vidalı	IP 44	10	35,30
3105-318-1600	Makine Fişi (eğik) (85x85)		Vidalı	IP 44	10	41,30
3105-312-1600	Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	5	48,20
3105-313-1600	Duvar Fişi (koruma kapaklı)		Vidalı	IP 44	5	64,10
3105-350-1600	Faz Dönüştürücü Fiş		Vidalı	IP 44	10 / 100	56,10
3105-354-1600	Faz Dönüştürücü Makine Fişi (75x75)		Vidalı	IP 44	10	64,40
3105-352-1600	Faz Dönüştürücü Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	5	106,40
3105-353-1600	Faz Dönüştürücü Duvar Fişi (koruma kapaklı)		Vidalı	IP 44	5	122,30
3197-510-0600	Duvar Fişi Koruma Kapağı				1	15,90
21144-3840-06	Fiş Kontak Koruma Kapağı				1	5,40
3005-301-1600	Düz Fiş	Vida Kilitlemeli Gövde Bağlantısı	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	35,30
3005-304-1600	Uzatma Prizi		Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	44,70
3005-301-1601	Düz Fiş	Pasolu Tip Gövde Bağlantısı	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	33,50
3005-304-1601	Uzatma Prizi		Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	42,50
3005-321-1670	Makine Prizi (düz) (70x70)		Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	39,90
3005-322-1675	Makine Prizi (düz) (75x75)		Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	39,90
3005-309-1600	Makine Prizi (eğik) (83x90)		Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	39,90
3005-307-1600	Duvar Prizi		Hızlı Bağlantı	IP 44	5	58,40
3005-319-1670	Makine Fişi (düz) (70x70)		Hızlı Bağlantı	IP 44	10	39,20
3005-320-1675	Makine Fişi (düz) (75x75)		Hızlı Bağlantı	IP 44	10	39,20
3005-318-1600	Makine Fişi (eğik) (85x85)		Hızlı Bağlantı	IP 44	10	45,60
3005-312-1600	Duvar Fişi		Hızlı Bağlantı	IP 44	5	54,90
3005-313-1600	Duvar Fişi (koruma kapaklı)		Hızlı Bağlantı	IP 44	5	70,80
3197-510-0600	Duvar Fişi Koruma Kapağı				1	15,90
21144-3840-06	Fiş Kontak Koruma Kapağı				1	5,40
3105-301-1600	3105-304-1600	3105-321-1670	3105-309-1600	3105-307-1600	3105-352-1600	3105-312-1600
5 x 16A CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+N+E / 6h)						
3106-301-1600	Düz Fiş		Vidalı	IP 67	10 / 20	42,60
3106-304-1600	Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10 / 20	54,20
3106-321-1670	Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 67	10 / 30	51,50
3106-322-1675	Makine Prizi (düz) (75x75)		Vidalı	IP 67	10 / 20	51,50
3106-309-1600	Makine Prizi (eğik) (83x90)		Vidalı	IP 67	10 / 20	51,50
3106-307-1600	Duvar Prizi		Vidalı	IP 67	10	75,50
3106-320-1600	Makine Fişi (düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	10	53,70
3106-318-1600	Makine Fişi (eğik) (85x85)		Vidalı	IP 67	10	55,50
3106-312-1600	Duvar Fişi		Vidalı	IP 67	5	78,00
3106-350-1600	Faz Dönüştürücü Fiş		Vidalı	IP 67	10 / 20	90,20
3106-354-1600	Faz Dönüştürücü Makine Fişi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	113,90
3106-352-1600	Faz Dönüştürücü Duvar Fişi		Vidalı	IP 67	5	150,30
3106-360-0600	5x16A / IP 67 - Fiş Kontak Koruma Kapağı				1	12,00
3006-301-1600	Düz Fiş		Hızlı Bağlantı	IP 67	10 / 20	54,50
3006-304-1600	Uzatma Prizi		Hızlı Bağlantı	IP 67	10 / 20	65,90
3006-321-1670	Makine Prizi (düz) (70x70)		Hızlı Bağlantı	IP 67	10 / 30	64,50
3006-322-1675	Makine Prizi (düz) (75x75)		Hızlı Bağlantı	IP 67	10 / 20	64,50
3006-309-1600	Makine Prizi (eğik) (83x90)		Hızlı Bağlantı	IP 67	10 / 20	64,50
3006-307-1600	Duvar Prizi		Hızlı Bağlantı	IP 67	10	90,00
3006-320-1600	Makine Fişi (düz) (83x90)		Hızlı Bağlantı	IP 67	10	63,00
3006-318-1600	Makine Fişi (eğik) (85x85)		Hızlı Bağlantı	IP 67	10	68,00
3006-312-1600	Duvar Fişi		Hızlı Bağlantı	IP 67	5	84,50
3106-360-0600	5x16A / IP 67 - Fiş Kontak Koruma Kapağı				1	12,00

Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
----------	-------------	----------------	---------------	---------------------	----------

3 x 32A
200 - 250 V. AC
**CEE NORM MONOFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(IP44) (2P+E / 6h)**


3124-301-0900	Düz Fiş	Vida Kilitlemeli Gövde Bağlantısı	Vidalı	IP 44	10 / 100	32,70
3124-304-0900	Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10 / 80	39,60
3124-301-0901	Düz Fiş	Pasolu Tip Gövde Bağlantısı	Vidalı	IP 44	10 / 100	31,10
3124-304-0901	Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10 / 80	37,60
3124-321-0970	Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	36,50
3124-322-0975	Makine Prizi (düz) (75x75)		Vidalı	IP 44	10	36,50
3124-309-0900	Makine Prizi (eğik) (83x90)		Vidalı	IP 44	10 / 100	36,50
3124-307-0900	Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	5	61,20
3124-319-0970	Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	36,20
3124-318-0900	Makine Fişi (eğik) (85x85)		Vidalı	IP 44	10	39,60
3124-312-0900	Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	5	53,10
3124-313-0900	Duvar Fişi (koruma kapaklı)		Vidalı	IP 44	5	69,00
3197-515-0600	Duvar Fişi Koruma Kapağı				1	15,90
21146-3840-06	Fiş Kontak Koruma Kapağı				1	5,40

3024-301-0900	Düz Fiş	Vida Kilitlemeli Gövde Bağlantısı	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	38,90
3024-304-0900	Uzatma Prizi		Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 80	46,50
3024-301-0901	Düz Fiş	Pasolu Tip Gövde Bağlantısı	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	37,00
3024-304-0901	Uzatma Prizi		Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 80	44,20
3024-321-0970	Makine Prizi (düz) (70x70)		Hızlı Bağlantı	IP 44	10	41,30
3024-322-0975	Makine Prizi (düz) (75x75)		Hızlı Bağlantı	IP 44	10	41,30
3024-309-0900	Makine Prizi (eğik) (83x90)		Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	41,30
3024-307-0900	Duvar Prizi		Hızlı Bağlantı	IP 44	5	66,60
3024-319-0970	Makine Fişi (düz) (70x70)		Hızlı Bağlantı	IP 44	10	42,90
3024-318-0900	Makine Fişi (eğik) (85x85)		Hızlı Bağlantı	IP 44	10	44,40
3024-312-0900	Duvar Fişi		Hızlı Bağlantı	IP 44	5	63,60
3024-313-0900	Duvar Fişi (koruma kapaklı)		Hızlı Bağlantı	IP 44	5	79,50
3197-515-0600	Duvar Fişi Koruma Kapağı				1	15,90
21146-3840-06	Fiş Kontak Koruma Kapağı				1	5,40

3124-301-0900	3124-304-0900	3124-321-0970	3124-307-0900	3124-309-0900	3124-312-0900	3197-515-0600

3 x 32A
200 - 250 V. AC
**CEE NORM MONOFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(IP67) (2P+E / 6h)**


3125-301-0900	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	10 / 20	46,20
3125-304-0900	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	5 / 15	57,60
3125-322-0975	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10	52,20
3125-309-0900	Makine Prizi (eğik) (83x90)	Vidalı	IP 67	10 / 20	52,20
3125-307-0900	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	74,70
3125-320-0900	Makine Fişi (düz) (83x90)	Vidalı	IP 67	10	52,40
3125-318-0900	Makine Fişi (eğik) (85x85)	Vidalı	IP 67	10	54,20
3125-312-0900	Duvar Fişi	Vidalı	IP 67	5	75,90
3125-360-0600	3x32A / 4x32A / IP 67 - Fiş Kontak Koruma Kapağı			1	12,00

3025-301-0900	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	10 / 20	59,10
3025-304-0900	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5 / 15	71,90
3025-322-0975	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	65,70
3025-309-0900	Makine Prizi (eğik) (83x90)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10 / 20	65,70
3025-307-0900	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	93,20
3025-320-0900	Makine Fişi (düz) (83x90)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	68,30
3025-318-0900	Makine Fişi (eğik) (85x85)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	69,80
3025-312-0900	Duvar Fişi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	90,20
3125-360-0600	3x32A / 4x32A / IP 67 - Fiş Kontak Koruma Kapağı			1	12,00

3125-301-0900	3125-304-0900	3125-322-0975	3125-309-0900	3125-307-0900	3125-320-0900	3125-360-0600

Referans	Ürün Tanımı		Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet							
4 x 32A 380 - 415 V. AC		CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (3P+E / 6h)											
3126-301-1600	Düz Fiş	Vida Kilitlemeli Gövde Bağlantısı	Vidalı	IP 44	10 / 100	35,30							
3126-304-1600	Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10 / 100	47,00							
3126-301-1601	Düz Fiş	Pasolu Tip Gövde Bağlantısı	Vidalı	IP 44	10 / 100	33,50							
3126-304-1601	Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10 / 100	44,70							
3126-321-1670	Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10 / 100	41,40							
3126-322-1675	Makine Prizi (düz) (75x75)		Vidalı	IP 44	10 / 100	41,40							
3126-309-1600	Makine Prizi (eğik) (83x90)		Vidalı	IP 44	10 / 80	41,40							
3126-307-1600	Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	5	67,70							
3126-319-1670	Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	44,70							
3126-318-1600	Makine Fişi (eğik) (85x85)		Vidalı	IP 44	10	47,30							
3126-312-1600	Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	5	59,90							
3126-313-1600	Duvar Fişi (koruma kapaklı)		Vidalı	IP 44	5	75,80							
3197-515-0600	Duvar Fişi Koruma Kapağı				1	15,90							
21148-3840-06	Fiş Kontak Koruma Kapağı				1	5,40							
3026-301-1600	Düz Fiş	Vida Kilitlemeli Gövde Bağlantısı	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	42,00							
3026-304-1600	Uzatma Prizi		Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	54,90							
3026-301-1601	Düz Fiş	Pasolu Tip Gövde Bağlantısı	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	39,90							
3026-304-1601	Uzatma Prizi		Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	52,20							
3026-321-1670	Makine Prizi (düz) (70x70)		Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	48,20							
3026-322-1675	Makine Prizi (düz) (75x75)		Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	48,20							
3026-309-1600	Makine Prizi (eğik) (83x90)		Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 80	48,20							
3026-307-1600	Duvar Prizi		Hızlı Bağlantı	IP 44	5	74,00							
3026-319-1670	Makine Fişi (düz) (70x70)		Hızlı Bağlantı	IP 44	10	51,60							
3026-318-1600	Makine Fişi (eğik) (85x85)		Hızlı Bağlantı	IP 44	10	54,90							
3026-312-1600	Duvar Fişi		Hızlı Bağlantı	IP 44	5	68,90							
3026-313-1600	Duvar Fişi (koruma kapaklı)		Hızlı Bağlantı	IP 44	5	84,80							
3197-515-0600	Duvar Fişi Koruma Kapağı				1	15,90							
21148-3840-06	Fiş Kontak Koruma Kapağı				1	5,40							
	3126-301-1600		3126-304-1600		3126-321-1670		3126-309-1600		3126-307-1600		3126-319-1670		3126-312-1600
4 x 32A 380 - 415 V. AC		CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+E / 6h)											
3127-301-1600	Düz Fiş		Vidalı	IP 67	5 / 15	51,00							
3127-304-1600	Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	5 / 15	62,10							
3127-322-1675	Makine Prizi (düz) (sabit flanşlı) (75x75)		Vidalı	IP 67	10 / 30	59,10							
3127-309-1600	Makine Prizi (eğik) (83x90)		Vidalı	IP 67	10 / 20	59,10							
3127-307-1600	Duvar Prizi		Vidalı	IP 67	5	81,90							
3127-320-1600	Makine Fişi (düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	10	56,40							
3127-318-1600	Makine Fişi (eğik) (85x85)		Vidalı	IP 67	10	59,70							
3127-312-1600	Duvar Fişi		Vidalı	IP 67	5	81,80							
3125-360-0600	3x32A / 4x32A / IP 67 - Fiş Kontak Koruma Kapağı				1	12,00							
3027-301-1600	Düz Fiş		Hızlı Bağlantı	IP 67	5 / 15	64,40							
3027-304-1600	Uzatma Prizi		Hızlı Bağlantı	IP 67	5 / 15	77,90							
3027-322-1675	Makine Prizi (düz) (sabit flanşlı) (75x75)		Hızlı Bağlantı	IP 67	10 / 30	73,40							
3027-309-1600	Makine Prizi (eğik) (83x90)		Hızlı Bağlantı	IP 67	10 / 20	73,40							
3027-307-1600	Duvar Prizi		Hızlı Bağlantı	IP 67	5	96,50							
3027-320-1600	Makine Fişi (düz) (83x90)		Hızlı Bağlantı	IP 67	10	76,40							
3027-318-1600	Makine Fişi (eğik) (85x85)		Hızlı Bağlantı	IP 67	10	76,50							
3027-312-1600	Duvar Fişi		Hızlı Bağlantı	IP 67	5	93,00							
3125-360-0600	3x32A / 4x32A / IP 67 - Fiş Kontak Koruma Kapağı				1	12,00							
	3127-301-1600		3127-304-1600		3127-322-1675		3127-309-1600		3127-307-1600		3127-319-1670		3127-312-1600

Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	t / Adet	
5 x 32A CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (3P+N+E / 6h)						
380 - 415 V. AC						
3107-301-1600	Düz Fiş	Vida Kilitlemeli Gövde Bağlantısı	Vidalı	IP 44	10 / 100	39,20
3107-304-1600	Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10 / 80	48,00
3107-301-1601	Düz Fiş	Pasolu Tip Gövde Bağlantısı	Vidalı	IP 44	10 / 100	37,20
3107-304-1601	Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10 / 80	45,60
3107-321-1670	Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10 / 100	45,00
3107-322-1675	Makine Prizi (düz) (75x75)		Vidalı	IP 44	10 / 80	45,00
3107-309-1600	Makine Prizi (eğik) (83x90)		Vidalı	IP 44	10	45,00
3107-307-1600	Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	5	69,60
3107-319-1670	Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	44,90
3107-320-1675	Makine Fişi (düz) (75x75)		Vidalı	IP 44	10	44,90
3107-318-1600	Makine Fişi (eğik) (85x85)		Vidalı	IP 44	10	49,50
3107-312-1600	Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	5	62,30
3107-313-1600	Duvar Fişi (koruma kapaklı)		Vidalı	IP 44	5	78,80
3107-350-1600	Faz Dönüştürücü Fiş		Vidalı	IP 44	10 / 100	75,90
3107-354-1600	Faz Dönüştürücü Makine Fişi (75x75)		Vidalı	IP 44	10	82,40
3107-352-1600	Faz Dönüştürücü Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	5	137,10
3107-353-1600	Faz Dönüştürücü Duvar Fişi (koruma kapaklı)		Vidalı	IP 44	5	153,00
3197-520-0600	Duvar Fişi Koruma Kapağı				1	15,90
21150-3840-06	Fiş Kontak Koruma Kapağı				1	5,40
3007-301-1600	Düz Fiş	Vida Kilitlemeli Gövde Bağlantısı	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	45,00
3007-304-1600	Uzatma Prizi		Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 80	57,00
3007-301-1601	Düz Fiş	Pasolu Tip Gövde Bağlantısı	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	42,80
3007-304-1601	Uzatma Prizi		Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 80	54,20
3007-321-1670	Makine Prizi (düz) (70x70)		Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	51,80
3007-322-1675	Makine Prizi (düz) (75x75)		Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 80	51,80
3007-309-1600	Makine Prizi (eğik) (83x90)		Hızlı Bağlantı	IP 44	5	51,80
3007-307-1600	Duvar Prizi		Hızlı Bağlantı	IP 44	5	77,40
3007-319-1670	Makine Fişi (düz) (70x70)		Hızlı Bağlantı	IP 44	10	52,70
3007-320-1675	Makine Fişi (düz) (75x75)		Hızlı Bağlantı	IP 44	10	52,70
3007-318-1600	Makine Fişi (eğik) (85x85)		Hızlı Bağlantı	IP 44	10	56,40
3007-312-1600	Duvar Fişi		Hızlı Bağlantı	IP 44	5	77,00
3007-313-1600	Duvar Fişi (koruma kapaklı)		Hızlı Bağlantı	IP 44	5	92,90
3197-520-0600	Duvar Fişi Koruma Kapağı				1	15,90
21150-3840-06	Fiş Kontak Koruma Kapağı				1	5,40


5 x 32A
380 - 415 V. AC
CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+N+E / 6h)


3108-301-1600	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	5 / 15	53,70
3108-304-1600	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	5 / 15	65,10
3108-322-1675	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10 / 20	62,00
3108-309-1600	Makine Prizi (eğik) (83x90)	Vidalı	IP 67	10 / 20	62,00
3108-307-1600	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	84,60
3108-320-1600	Makine Fişi (düz) (83x90)	Vidalı	IP 67	10	61,70
3108-318-1600	Makine Fişi (eğik) (85x85)	Vidalı	IP 67	10	61,70
3108-312-1600	Duvar Fişi	Vidalı	IP 67	5	87,30
3108-350-1600	Faz Dönüştürücü Fiş	Vidalı	IP 67	5 / 15	113,90
3108-354-1600	Faz Dönüştürücü Makine Fişi (83x90)	Vidalı	IP 67	10	131,30
3108-352-1600	Faz Dönüştürücü Duvar Fişi	Vidalı	IP 67	5	167,70
3108-360-0600	5x32A / IP 67 - Fiş Kontak Koruma Kapak			1	12,00

3008-301-1600	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	5 / 15	65,40
3008-304-1600	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5 / 15	81,80
3008-322-1675	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10 / 20	75,60
3008-309-1600	Makine Prizi (eğik) (83x90)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10 / 20	75,60
3008-307-1600	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	99,80
3008-320-1600	Makine Fişi (düz) (83x90)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	77,00
3008-318-1600	Makine Fişi (eğik) (85x85)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	78,50
3008-312-1600	Duvar Fişi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	107,30
3008-360-0600	5x32A / IP 67 - Fiş Kontak Koruma Kapak			1	12,00

Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
3 x 63A 200 - 250 V. AC		CEE NORM MONOFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (2P+E+p / 6h)			
3128-301-0900	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	4	126,20
3128-304-0900	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	4	188,10
3128-322-0900	Makine Prizi (düz) (100x107)	Vidalı	IP 44	4	131,40
3128-309-0900	Makine Prizi (eğik) (100x107)	Vidalı	IP 44	4	131,40
3128-307-0900	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	2	205,70
3128-320-0900	Makine Fişi (düz) (100x100)	Vidalı	IP 44	4	132,80
3128-318-0900	Makine Fişi (eğik) (100x107)	Vidalı	IP 44	4	142,80
3128-312-0900	Duvar Fişi	Vidalı	IP 44	2	190,10
3128-500-0900	Kombi Duvar Prizi (duvar prizi + 2 adet pano prizi)	Vidalı	IP 44	2	242,90



3 x 63A
200 - 250 V. AC

CEE NORM MONOFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(IP67) (2P+E+p / 6h)



3129-301-0900	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	4	139,70
3129-304-0900	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	4	190,10
3129-322-0900	Makine Prizi (düz) (100x107)	Vidalı	IP 67	4	151,40
3129-309-0900	Makine Prizi (eğik) (100x107)	Vidalı	IP 67	4	151,40
3129-307-0900	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	2	222,60
3129-320-0900	Makine Fişi (düz) (100x100)	Vidalı	IP 67	4	154,40
3129-318-0900	Makine Fişi (eğik) (100x107)	Vidalı	IP 67	4	157,10
3129-312-0900	Duvar Fişi	Vidalı	IP 67	2	216,00
3129-500-0900	Kombi Duvar Prizi (duvar prizi + 2 adet pano prizi)	Vidalı	IP 67	2	255,60
21133-3840-06	Fiş Kontak Koruma Kapığı			1	13,50



4 x 63A
380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(IP44) (3P+E+p / 6h)



3131-301-1600	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	4	131,40
3131-304-1600	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	4	195,15
3131-322-1600	Makine Prizi (düz) (100x107)	Vidalı	IP 44	4	134,30
3131-309-1600	Makine Prizi (eğik) (100x107)	Vidalı	IP 44	4	134,30
3131-307-1600	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	2	209,70
3131-320-1600	Makine Fişi (düz) (100x100)	Vidalı	IP 44	4	133,50
3131-318-1600	Makine Fişi (eğik) (100x107)	Vidalı	IP 44	4	150,80
3131-312-1600	Duvar Fişi	Vidalı	IP 44	2	202,40
3131-500-1600	Kombi Duvar Prizi (duvar prizi + 2 adet pano prizi)	Vidalı	IP 44	2	242,90



Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet	
4 x 63A 380 - 415 V. AC		CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+E+p / 6h)				
3132-301-1600	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	4	144,00	
3132-304-1600	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	4	200,10	
3132-322-1600	Makine Prizi (düz) (100x107)	Vidalı	IP 67	4	156,50	
3132-309-1600	Makine Prizi (eğik) (100x107)	Vidalı	IP 67	4	156,50	
3132-307-1600	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	2	228,20	
3132-320-1600	Makine Fişi (düz) (100x100)	Vidalı	IP 67	4	159,90	
3132-318-1600	Makine Fişi (eğik) (100x107)	Vidalı	IP 67	4	163,20	
3132-312-1600	Duvar Fişi	Vidalı	IP 67	2	221,30	
3132-500-1600	Kombi Duvar Prizi (duvar prizi + 2 adet pano prizi)	Vidalı	IP 67	2	268,20	
21133-3840-06	Fiş Kontak Koruma Kapağı			1	13,50	
3132-301-1600	3132-304-1600	3132-322-1600	3132-309-1600	3132-307-1600	3132-320-1600	3132-500-1600
5 x 63A 380 - 415 V. AC		CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (3P+N+E+p / 6h)				
3133-301-1600	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	4	161,70	
3133-304-1600	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	4	225,60	
3133-322-1600	Makine Prizi (düz) (100x107)	Vidalı	IP 44	4	170,60	
3133-309-1600	Makine Prizi (eğik) (100x107)	Vidalı	IP 44	4	170,60	
3133-307-1600	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	2	244,10	
3133-320-1600	Makine Fişi (düz) (100x100)	Vidalı	IP 44	4	171,90	
3133-318-1600	Makine Fişi (eğik) (100x107)	Vidalı	IP 44	4	182,90	
3133-312-1600	Duvar Fişi	Vidalı	IP 44	2	230,40	
3133-500-1600	Kombi Duvar Prizi (duvar prizi + 2 adet pano prizi)	Vidalı	IP 44	2	278,90	
3133-301-1600	3133-304-1600	3133-322-1600	3133-309-1600	3133-307-1600	3133-320-1600	3133-312-1600
5 x 63A 380 - 415 V. AC		CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+N+E+p / 6h)				
3134-301-1600	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	4	184,20	
3134-304-1600	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	4	243,20	
3134-322-1600	Makine Prizi (düz) (100x107)	Vidalı	IP 67	4	196,70	
3134-309-1600	Makine Prizi (eğik) (100x107)	Vidalı	IP 67	4	196,70	
3134-307-1600	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	2	274,40	
3134-320-1600	Makine Fişi (düz) (100x100)	Vidalı	IP 67	4	198,90	
3134-318-1600	Makine Fişi (eğik) (100x107)	Vidalı	IP 67	4	203,10	
3134-312-1600	Duvar Fişi	Vidalı	IP 67	2	257,70	
3134-500-1600	Kombi Duvar Prizi (duvar prizi + 2 adet pano prizi)	Vidalı	IP 67	2	304,20	
21133-3840-06	Fiş Kontak Koruma Kapağı			1	13,50	
3134-301-1600	3134-304-1600	3134-322-1600	3134-309-1600	3134-307-1600	3134-320-1600	21133-3840-06

Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
4 x 125A	CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+E+p / 6h)				
380 - 415 V. AC					
3137-301-1600	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	2	442,10
3137-304-1600	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	2	452,60
3137-322-1600	Makine Prizi (düz) (120x120)	Vidalı	IP 67	2	426,80
3137-309-1600	Makine Prizi (eğik) (114x114)	Vidalı	IP 67	2	426,80
3137-307-1600	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	2	543,00
3137-320-1600	Makine Fişi (düz) (120x120)	Vidalı	IP 67	2	449,60
3137-318-1600	Makine Fişi (eğik) (120x130)	Vidalı	IP 67	2	453,50
3137-312-1600	Duvar Fişi	Vidalı	IP 67	2	542,00
21156-3840-06	Fiş Kontak Koruma Kapağı			1	13,50



5 x 125A	CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+N+E+p / 6h)				
380 - 415 V. AC					
3138-301-1600	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	2	456,30
3138-304-1600	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	2	471,20
3138-322-1600	Makine Prizi (düz) (120x120)	Vidalı	IP 67	2	434,60
3138-309-1600	Makine Prizi (eğik) (114x114)	Vidalı	IP 67	2	434,60
3138-307-1600	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	2	572,00
3138-320-1600	Makine Fişi (düz) (120x120)	Vidalı	IP 67	2	460,70
3138-318-1600	Makine Fişi (eğik) (120x130)	Vidalı	IP 67	2	465,20
3138-312-1600	Duvar Fişi	Vidalı	IP 67	2	565,70
21156-3840-06	Fiş Kontak Koruma Kapağı			1	13,50



63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER



Mermer ocakları ve maden ocakları, limanlar ve tersaneler gibi ağır ortamda kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Yeni GT Connectors'ler en zorlu koşullar için geliştirilmiştir. Elden kaymaya müsait kısımlara yapılan kauçuk kaplama (fış / prizlerin gövdeleri, kablo rakorları ve kilitleme kapakları gibi), kirli veya nemli çevresel koşullarda veya yağmurlu ve karlı hava ortamlarında güvenli tutuş sağlar. İlave olarak da kauçuk kaplama ürünlerin darbe direncini artırır.

GT Connectors, CuBe2 alaşımı, 18 µm gümüş (Ag) kaplamalı kontakları sayesinde güvenli ve düşük kayıplı akım geçiş yüzeyine sahiptirler. Düşük takma - çıkarma kuvveti ile beraber maksimum akım seviyesinde en düşük sıcaklık artışı sağlayarak yüksek güvenlikli bağlantı yapılmasını sağlar.


Ve kablo rakorunun fış ve uzatma gövde üzerinden düşmeyecek ve gevşemeyecek şekilde sürekli takılı kalması ve kilitleme kapağı içindeki contalar sayesinde güvenli ve temiz bir bağlantı sürekliliği sağlanmıştır.

- CuBe2 alaşımı, 18µm gümüş (Ag) kaplamalı kontak yayı (prizlerde)
- Fış kontaklarında nikel (Ni) kaplama
- Çoklu temas noktası
- Güvenli ve düşük kayıplı akım geçiş yüzeyi
- Düşük kontak direnci
- Yüksek akım taşıma kapasitesi
- Düşük takma - çıkarma kuvveti
- Maksimum akım seviyesinde en düşük sıcaklık artışı
- Kolay montaj
- Yüksek güvenilirlik
- Üst düzey akım taşıma performansı
- Uzun çalışma süresi
- Tüm CEE grubunda $960^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ 'ye dayanıklı alev almaz kontak taşıma gövdesi
- Pilot kontak bağlantı noktası
- Makine fisi ve makine prizlerinde yekpare flans yapısı



GT Connectors'lerde fış ve priz gövdeleri ile kablo bağlantı yüzeyi yekpare olup, akım tek parça gövde üzerinde taşınmaktadır.

Pilot Kontak Sistemi



Pilot kontak, 63A - 125A ürünlerde elektriksel kilitleme yapmak ve güvenliği sağlamak adına kullanılan yardımcı bir kontaktır. Fış, prize takılırken en son temas eden kontakt olduğu için tüm kontaklar iletişim halindeyken devrenin bir gecikmeyle kapanmasını, fış prizden ayrılrken de temastan ilk ayrılan kontakt olduğu için devrenin önden açılmasını sağlar. Böylelikle fış ve prizin yük altında takılmasına veya ayrılmasına engel olur. Pilot kontağı olan ürünlerde kontak boyaları daha uzundur ve parmak temasına karşı koruma sağlanabilir. Bu koruma elektriksel kilitlemeyle sağlanır. Sistemin güvenli olarak çalışması için uygun akım değerinde kontaktör kullanılmalıdır.



Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
4 x 63A 380 - 415 V. AC	CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (3P+E+p / 6h)				
3131-301-1699	Düz Fiş (GT)	Vidalı	IP 44	4	138,00
3131-304-1699	Uzatma Prizi (GT - pilot kontaklı)	Vidalı	IP 44	4	204,80
3131-322-1699	Makine Prizi (düz) (100x107) (GT - pilot kontaklı)	Vidalı	IP 44	4	141,60
3131-309-1699	Makine Prizi (eğik) (100x107) (GT - pilot kontaklı)	Vidalı	IP 44	4	141,60
3131-307-1699	Duvar Prizi (GT - pilot kontaklı)	Vidalı	IP 44	2	220,20
3131-320-1600	Makine Fişi (düz) (100x100)	Vidalı	IP 44	4	133,50
3131-312-1699	Duvar Fişi (GT)	Vidalı	IP 44	2	206,30



4 x 63A 380 - 415 V. AC	CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+E+p / 6h)				
3132-301-1699	Düz Fiş (GT)	Vidalı	IP 67	4	151,20
3132-304-1699	Uzatma Prizi (GT - pilot kontaklı)	Vidalı	IP 67	4	210,00
3132-322-1699	Makine Prizi (düz) (100x107) (GT - pilot kontaklı)	Vidalı	IP 67	4	165,20
3132-309-1699	Makine Prizi (eğik) (100x107) (GT - pilot kontaklı)	Vidalı	IP 67	4	165,20
3132-307-1699	Duvar Prizi (GT - pilot kontaklı)	Vidalı	IP 67	2	239,30
3132-320-1699	Makine Fişi (düz) (100x100) (GT)	Vidalı	IP 67	4	167,90
3132-312-1699	Duvar Fişi (GT)	Vidalı	IP 67	2	232,20
21133-3840-06	Fiş Kontak Koruma Kapağı			1	13,50



5 x 63A 380 - 415 V. AC	CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (3P+N+E+p / 6h)				
3133-301-1699	Düz Fiş (GT)	Vidalı	IP 44	4	169,50
3133-304-1699	Uzatma Prizi (GT - pilot kontaklı)	Vidalı	IP 44	4	236,90
3133-322-1699	Makine Prizi (düz) (100x107) (GT - pilot kontaklı)	Vidalı	IP 44	4	179,00
3133-309-1699	Makine Prizi (eğik) (100x107) (GT - pilot kontaklı)	Vidalı	IP 44	4	179,00
3133-307-1699	Duvar Prizi (GT - pilot kontaklı)	Vidalı	IP 44	2	255,90
3133-320-1600	Makine Fişi (düz) (100x100)	Vidalı	IP 44	4	171,90
3133-312-1699	Duvar Fişi (GT)	Vidalı	IP 44	2	234,90



Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
5 x 63A	CEE NORM TRİFAZE FiŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+N+E+p / 6h)				
380 - 415 V. AC					
3134-301-1699	Düz Fiş (GT)	Vidalı	IP 67	4	193,40
3134-304-1699	Uzatma Prizi (GT - pilot kontaklı)	Vidalı	IP 67	4	255,20
3134-322-1699	Makine Prizi (düz) (100x107) (GT - pilot kontaklı)	Vidalı	IP 67	4	206,30
3134-309-1699	Makine Prizi (eğik) (100x107) (GT - pilot kontaklı)	Vidalı	IP 67	4	206,30
3134-307-1699	Duvar Prizi (GT - pilot kontaklı)	Vidalı	IP 67	2	287,90
3134-320-1699	Makine Fişi (düz) (100x100) (GT)	Vidalı	IP 67	4	209,00
3134-312-1699	Duvar Fişi (GT)	Vidalı	IP 67	2	270,20
21133-3840-06	Fiş Kontak Koruma Kapağı			1	13,50



Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
4 x 125A	CEE NORM TRİFAZE FiŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+E+p / 6h)				
380 - 415 V. AC					
3137-301-1699	Düz Fiş (GT)	Vidalı	IP 67	2	463,70
3137-304-1699	Uzatma Prizi (GT - pilot kontaklı)	Vidalı	IP 67	2	476,70
3137-322-1699	Makine Prizi (düz) (120x120) (GT - pilot kontaklı)	Vidalı	IP 67	2	447,80
3137-309-1699	Makine Prizi (eğik) (114x114) (GT - pilot kontaklı)	Vidalı	IP 67	2	447,80
3137-307-1699	Duvar Prizi (GT - pilot kontaklı)	Vidalı	IP 67	2	569,30
3137-320-1699	Makine Fişi (düz) (120x120) (GT)	Vidalı	IP 67	2	471,50
3137-312-1699	Duvar Fişi (GT)	Vidalı	IP 67	2	568,40
21156-3840-06	Fiş Kontak Koruma Kapağı			1	13,50



Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
5 x 125A	CEE NORM TRİFAZE FiŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+N+E+p / 6h)				
380 - 415 V. AC					
3138-301-1699	Düz Fiş (GT)	Vidalı	IP 67	2	478,50
3138-304-1699	Uzatma Prizi (GT - pilot kontaklı)	Vidalı	IP 67	2	494,30
3138-322-1699	Makine Prizi (düz) (120x120) (GT - pilot kontaklı)	Vidalı	IP 67	2	455,70
3138-309-1699	Makine Prizi (eğik) (114x114) (GT - pilot kontaklı)	Vidalı	IP 67	2	455,70
3138-307-1699	Duvar Prizi (GT - pilot kontaklı)	Vidalı	IP 67	2	599,90
3138-320-1699	Makine Fişi (düz) (120x120) (GT)	Vidalı	IP 67	2	483,00
3138-312-1699	Duvar Fişi (GT)	Vidalı	IP 67	2	593,10
21156-3840-06	Fiş Kontak Koruma Kapağı			1	13,50



TOPRAKLAMA KONTAK POZİSYONLARI

Tip	Frekans (Hz)	Çalışma Gerilimi (V)	Topraklama Kontak Pozisyonu	
			16A-32A	63A-125A
2P+E	50 / 60	100 - 130	4	4
		200 - 250	6	6
		380 - 415	9	9
		480 - 500	7	7
		Ayırma Trafosu ile	12	12
	100 - 300	> 50	-	-
		300 - 500	2	-
	DC	50 - 250	3	3
		> 250	8	8
3P+E	50 / 60	100 - 130	4	4
		200 - 250	9	9
		380 - 415	6	6
	60	440 - 460**	11	11
	50 / 60	480 - 500	7	7
		600 - 690	5	5
	50	380	3	-
	60	440***	3	-
	100 - 300	> 50	10	-
	300 - 500	> 50	2	-
3P+N+E	50 / 60	57/100 - 75/130	4	4
		120/208 - 144/250	9	9
		200/346 - 240/415	6	6
		277/480 - 288/500	7	7
		347/600 - 400/690	5	5
	60	250/400 - 265/460**	11	11
	50	220/380	3	-
	60	250/440***	3	-
	100 - 300	> 50	-	-
	300 - 500	> 50	2	-
Tüm Tipler	Diğer Konfigürasyonlar	Diğer Konfigürasyonlar	1	1

** Marina uygulamaları içindir.

*** Soğuk hava konteynerleri içindir.

(-) ile belirtilen pozisyonlar ilgili standart kapsamına alınmamıştır.


FİŞ ve prizlerin kontakları aşağıdaki gibi sembollerle işaretlenmelidir.

- 3 fazlı bir iletken varsa, faz kontakları "L1, L2, L3" veya "1, 2, 3" olarak, nötr kontağı (eğer varsa) "N", topraklama kontağı da "⊕" ile gösterilir.


- Tek fazlı bir iletken varsa, canlı (DC) ve (AC)'nin her ikisi içinde uygun olan L/+ ile, topraklama kontağı da eğer varsa "⊖" ile gösterilir.

- Belirli bir geçiş dönemi için "L1, L2, L3" yerine "R1, S2, T3" işaretlemesi de kullanılabilir.


Prizlerdeki kontak yerleşimi önden bakıldığından saat yönüne göre yapılır. Fişlerdeki işaretlemeler ise prizlerin tam tersi yönde olacak şeklidedir.



2P + E




3P + E




3P +N + E


16A - 32A
(IEC 60309 - 2)
U > 50V



2P + E



3P + E




3P +N + E

63A - 125A
(IEC 60309 - 2)
U > 50V


TOPRAKLAMA KONTAK POZİSYONLARI

Topraklama kontak pozisyonları (IEC 60309-2' ye göre)

* Norm kapsamına alınmamıştır ve özel uygulamalar için kullanılabilir



Prizin önden görünüşü



Renk Kodları

20 - 25V
40 - 50V
100 - 130V
200 - 250V
380 - 480V
500 - 690V
60 - 500 Hz

Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet				
3 x 16A CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (2P+E / 4h)									
3120-301-0700-4h	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10	25,50				
3120-304-0700-4h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10	33,50				
3120-321-0770-4h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	33,30				
3120-322-0775-4h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10	33,30				
3120-307-0700-4h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	57,50				
3020-301-0700-4h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	28,70				
3020-304-0700-4h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	39,60				
3020-321-0770-4h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	37,50				
3020-322-0775-4h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	37,50				
3020-307-0700-4h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	66,50				
3 x 16A CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (2P+E / 4h)									
3121-301-0700-4h	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	10	35,40				
3121-304-0700-4h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	10	47,10				
3121-322-0775-4h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10	45,60				
3121-307-0700-4h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	84,50				
3021-301-0700-4h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	40,50				
3021-304-0700-4h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	56,40				
3021-322-0775-4h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	54,90				
3021-307-0700-4h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	90,00				
3 x 32A CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (2P+E / 4h)									
3124-301-0700-4h	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10	40,50				
3124-304-0700-4h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10	50,10				
3124-321-0770-4h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	45,60				
3124-322-0775-4h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10	45,60				
3124-307-0700-4h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	71,30				
3024-301-0700-4h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	45,80				
3024-304-0700-4h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	56,00				
3024-321-0770-4h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	50,00				
3024-322-0775-4h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	50,00				
3024-307-0700-4h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	75,90				
3 x 32A CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (2P+E / 4h)									
3125-301-0700-4h	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	5	50,70				
3125-304-0700-4h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	5	64,40				
3125-322-0775-4h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10	58,40				
3125-307-0700-4h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	82,40				
3025-301-0700-4h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	57,00				
3025-304-0700-4h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	70,70				
3025-322-0775-4h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	65,90				
3025-307-0700-4h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	90,90				
3120-301-0700-4h		3120-304-0700-4h		3125-304-0700-4h		3124-307-0700-4h		3125-307-0700-4h	
3120-301-0700-4h	3120-304-0700-4h	3125-304-0700-4h	3124-307-0700-4h	3125-307-0700-4h	3120-301-0700-4h	3120-304-0700-4h	3125-304-0700-4h	3124-307-0700-4h	3125-307-0700-4h
						110-130 VAC 4h 50 - 60 Hz			

Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
4 x 16A	CEE NORM TRİFAZE FiŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (3P+E / 4h)				
110 - 130 V. AC					
3122-301-0700-4h	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10	31,40
3122-304-0700-4h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10	42,60
3122-321-0770-4h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	39,60
3122-322-0775-4h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10	39,60
3122-307-0700-4h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	62,40



3022-301-0700-4h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	35,30
3022-304-0700-4h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	48,60
3022-321-0770-4h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	44,00
3022-322-0775-4h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	44,00
3022-307-0700-4h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	67,50

4 x 16A	CEE NORM TRİFAZE FiŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+E / 4h)				
110 - 130 V. AC					
3123-301-0700-4h	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	10	41,40
3123-304-0700-4h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	10	60,00
3123-322-0775-4h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10	56,00
3123-307-0700-4h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	91,40
3023-301-0700-4h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	47,70
3023-304-0700-4h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	67,70
3023-322-0775-4h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	63,50
3023-307-0700-4h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	96,20




4 x 32A	CEE NORM TRİFAZE FiŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (3P+E / 4h)				
110 - 130 V. AC					
3126-301-0700-4h	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10	43,50
3126-304-0700-4h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10	58,20
3126-321-0770-4h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	51,80
3126-322-0775-4h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10	51,80
3126-307-0700-4h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	78,00
3026-301-0700-4h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	49,50
3026-304-0700-4h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	66,20
3026-321-0770-4h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	58,40
3026-322-0775-4h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	58,40
3026-307-0700-4h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	84,00



4 x 32A	CEE NORM TRİFAZE FiŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+E / 4h)				
110 - 130 V. AC					
3127-301-0700-4h	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	5	55,70
3127-304-0700-4h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	5	69,60
3127-322-0775-4h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10	66,50
3127-307-0700-4h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	89,10
3027-301-0700-4h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	62,10
3027-304-0700-4h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	76,70
3027-322-0775-4h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	73,40
3027-307-0700-4h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	93,60



3122-301-0700-4h	3122-304-0700-4h	3127-301-0700-4h	3127-304-0700-4h	3127-322-0770-4h



110-130 VAC
4h
50 - 60 Hz

Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
3 x 16A CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (2P+E / 9h)					
3120-301-1600-9h	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	20	25,50
3120-304-1600-9h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	20	33,50
3120-321-1670-9h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	33,30
3120-322-1675-9h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10	33,30
3120-307-1600-9h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	10	57,50
3020-301-1600-9h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	20	28,70
3020-304-1600-9h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	20	39,60
3020-321-1670-9h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	37,50
3020-322-1675-9h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	37,50
3020-307-1600-9h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	66,50
3 x 16A CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (2P+E / 9h)					
3121-301-1600-9h	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	10	35,40
3121-304-1600-9h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	10	47,10
3121-322-1675-9h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10	45,60
3121-307-1600-9h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	84,50
3021-301-1600-9h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	40,50
3021-304-1600-9h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	56,40
3021-322-1675-9h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	54,90
3021-307-1600-9h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	90,00
3 x 32A CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (2P+E / 9h)					
3124-301-1600-9h	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10	40,50
3124-304-1600-9h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10	50,10
3124-321-1670-9h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	45,60
3124-322-1675-9h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10	45,60
3124-307-1600-9h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	71,30
3024-301-1600-9h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	45,80
3024-304-1600-9h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	56,00
3024-321-1670-9h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	50,00
3024-322-1675-9h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	50,00
3024-307-1600-9h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	75,90
3 x 32A CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (2P+E / 9h)					
3125-301-1600-9h	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	5	50,70
3125-304-1600-9h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	5	64,40
3125-322-1675-9h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10	58,40
3125-307-1600-9h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	82,40
3025-301-1600-9h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	57,00
3025-304-1600-9h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	70,70
3025-322-1675-9h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	65,90
3025-307-1600-9h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	90,90
3124-301-1600-9h	3124-304-1600-9h	3124-321-1675-9h	3125-304-1600-9h	3125-322-1675-9h	 380-415 VAC 9h 50 - 60 Hz

Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj	₺ / Adet
----------	-------------	----------------	---------------	---------	----------

4 x 16A
200 - 250 V. AC
**CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(IP44) (3P+E / 9h)**


3122-301-0900-9h	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10	31,40
3122-304-0900-9h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10	42,60
3122-321-0970-9h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	39,60
3122-322-0975-9h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10	39,60
3122-307-0900-9h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	62,40


4 x 16A
200 - 250 V. AC
**CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(IP67) (3P+E / 9h)**


3123-301-0900-9h	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	10	41,40
3123-304-0900-9h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	10	60,00
3123-322-0975-9h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10	56,00
3123-307-0900-9h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	91,40


4 x 16A
200 - 250 V. AC
**CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(IP44) (3P+E / 9h)**


3126-301-0900-9h	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10	43,50
3126-304-0900-9h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10	58,20
3126-321-0970-9h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	51,80
3126-322-0975-9h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10	51,80
3126-307-0900-9h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	78,00


4 x 32A
200 - 250 V. AC
**CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(IP44) (3P+E / 9h)**


3127-301-0900-9h	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	5	55,70
3127-304-0900-9h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	5	69,60
3127-322-0975-9h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10	66,50
3127-307-0900-9h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	89,10


4 x 32A
200 - 250 V. AC
**CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(IP67) (3P+E / 9h)**


						200-250 VAC 9h 50 - 60 Hz
3122-301-0900-9h	3122-322-0975-9h	3122-307-0900-9h	3127-304-0900-9h	3127-307-0900-9h		

Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet				
4 x 16A CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (3P+E / 3h)									
3122-301-1600-3h	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10	31,40				
3122-304-1600-3h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10	42,60				
3122-321-1670-3h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	39,60				
3122-322-1675-3h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10	39,60				
3122-307-1600-3h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	62,40				
3022-301-1600-3h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	35,30				
3022-304-1600-3h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	48,60				
3022-321-1670-3h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	44,00				
3022-322-1675-3h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	44,00				
3022-307-1600-3h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	67,50				
4 x 16A CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+E / 3h)									
3123-301-1600-3h	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	10	41,40				
3123-304-1600-3h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	10	60,00				
3123-322-1675-3h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10	56,00				
3123-307-1600-3h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	91,40				
3023-301-1600-3h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	47,70				
3023-304-1600-3h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	67,70				
3023-322-1675-3h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	63,50				
3023-307-1600-3h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	96,20				
4 x 32A CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (3P+E / 3h)									
3126-301-1600-3h	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10	43,50				
3126-304-1600-3h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10	58,20				
3126-321-1670-3h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	51,80				
3126-322-1675-3h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10	51,80				
3126-307-1600-3h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	78,00				
3026-301-1600-3h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	49,50				
3026-304-1600-3h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	66,20				
3026-321-1670-3h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	58,40				
3026-322-1675-3h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	58,40				
3026-307-1600-3h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	84,00				
4 x 32A CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+E / 3h)									
3127-301-1600-3h	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	5	55,70				
3127-304-1600-3h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	5	69,60				
3127-322-1675-3h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10	66,50				
3127-307-1600-3h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	89,10				
3027-301-1600-3h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	62,10				
3027-304-1600-3h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	76,70				
3027-322-1675-3h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	73,40				
3027-307-1600-3h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	93,60				
3126-301-1600-3h		3126-304-1600-3h		3126-307-1600-3h		3127-304-1600-3h		3127-322-1675-3h	
3126-301-1600-3h	3126-304-1600-3h	3126-307-1600-3h	3127-304-1600-3h	3127-322-1675-3h		380-440 VAC 3h 50 - 60 Hz			

Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
4 x 16A	CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (3P+E / 5h)				
600 - 690 V. AC					
3122-301-0300-5h	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10	31,40
3122-304-0300-5h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10	42,60
3122-321-0370-5h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	39,60
3122-322-0375-5h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10	39,60
3122-307-0300-5h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	62,40



3022-301-0300-5h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	35,30
3022-304-0300-5h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	48,60
3022-321-0370-5h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	44,00
3022-322-0375-5h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	44,00
3022-307-0300-5h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	67,50


4 x 16A	CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+E / 5h)				
600 - 690 V. AC					
3123-301-0300-5h	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	10	41,40
3123-304-0300-5h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	10	60,00
3123-322-0375-5h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10	56,00
3123-307-0300-5h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	91,40
3023-301-0300-5h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	47,70
3023-304-0300-5h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	67,70
3023-322-0375-5h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	63,50
3023-307-0300-5h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	96,20



4 x 32A	CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (3P+E / 5h)				
600 - 690 V. AC					
3126-301-0300-5h	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10	43,50
3126-304-0300-5h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10	58,20
3126-321-0370-5h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	51,80
3126-322-0375-5h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10	51,80
3126-307-0300-5h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	78,00
3026-301-0300-5h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	49,50
3026-304-0300-5h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	66,20
3026-321-0370-5h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	58,40
3026-322-0375-5h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	58,40
3026-307-0300-5h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	84,00



4 x 32A	CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+E / 5h)				
600 - 690 V. AC					
3127-301-0300-5h	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	5	55,70
3127-304-0300-5h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	5	69,60
3127-322-0375-5h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10	66,50
3127-307-0300-5h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	89,10
3027-301-0300-5h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	62,10
3027-304-0300-5h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	76,70
3027-322-0375-5h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	73,40
3027-307-0300-5h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	93,60



600-690 VAC
5h
50 - 60 Hz



Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
4 x 16A CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (3P+E / 7h)					
3122-301-0300-7h	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10	31,40
3122-304-0300-7h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10	42,60
3122-321-0370-7h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	39,60
3122-322-0375-7h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10	39,60
3122-307-0300-7h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	62,40
3022-301-0300-7h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	35,30
3022-304-0300-7h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	48,60
3022-321-0370-7h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	44,00
3022-322-0375-7h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	44,00
3022-307-0300-7h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	67,50
4 x 16A CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+E / 7h)					
3123-301-0300-7h	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	10	41,40
3123-304-0300-7h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	10	60,00
3123-322-0375-7h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10	56,00
3123-307-0300-7h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	91,40
3023-301-0300-7h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	47,70
3023-304-0300-7h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	67,70
3023-322-0375-7h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	63,50
3023-307-0300-7h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	96,20
4 x 32A CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (3P+E / 7h)					
3126-301-0300-7h	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10	43,50
3126-304-0300-7h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10	58,20
3126-321-0370-7h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	51,80
3126-322-0375-7h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10	51,80
3126-307-0300-7h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	78,00
3026-301-0300-7h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	49,50
3026-304-0300-7h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	66,20
3026-321-0370-7h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	58,40
3026-322-0375-7h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	58,40
3026-307-0300-7h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	84,00
4 x 32A CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+E / 7h)					
3127-301-0300-7h	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	5	55,70
3127-304-0300-7h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	5	69,60
3127-322-0375-7h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10	66,50
3127-307-0300-7h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	89,10
3027-301-0300-7h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	62,10
3027-304-0300-7h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	76,70
3027-322-0375-7h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	73,40
3027-307-0300-7h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	93,60
3122-301-0300-7h	3122-322-0375-7h	3122-307-0300-7h	3123-301-0300-7h	3123-322-0375-7h	480-500 VAC 7h 50 - 60 Hz

Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj	₺ / Adet
4 x 16A	CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ				
100 - 300 Hz / 50 V AC	(IP44) (3P+E / 10h)				
3122-301-1100-10h	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10	31,40
3122-304-1100-10h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10	42,60
3122-321-1170-10h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	39,60
3122-322-1175-10h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10	39,60
3122-307-1100-10h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	62,40



3022-301-1100-10h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	35,30
3022-304-1100-10h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	48,60
3022-321-1170-10h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	44,00
3022-322-1175-10h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	44,00
3022-307-1100-10h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	67,50

4 x 16A	CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ				
100 - 300 Hz / 50 V AC	(IP67) (3P+E / 10h)				

3123-301-1100-10h	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	10	41,40
3123-304-1100-10h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	10	60,00
3123-322-1175-10h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10	56,00
3123-307-1100-10h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	91,40



3023-301-1100-10h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	47,70
3023-304-1100-10h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	67,70
3023-322-1175-10h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	63,50
3023-307-1100-10h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	96,20

4 x 32A	CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ				
100 - 300 Hz / 50 V AC	(IP44) (3P+E / 10h)				

3126-301-1100-10h	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10	43,50
3126-304-1100-10h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10	58,20
3126-321-1170-10h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	51,80
3126-322-1175-10h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10	51,80
3126-307-1100-10h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	78,00




3026-301-1100-10h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	49,50
3026-304-1100-10h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	66,20
3026-321-1170-10h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	58,40
3026-322-1175-10h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	58,40
3026-307-1100-10h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	84,00

4 x 32A	CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ				
100 - 300 Hz / 50 V AC	(IP67) (3P+E / 10h)				

3127-301-1100-10h	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	5	55,70
3127-304-1100-10h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	5	69,60
3127-322-1175-10h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10	66,50
3127-307-1100-10h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	89,10



3027-301-1100-10h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	62,10
3027-304-1100-10h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	76,70
3027-322-1175-10h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	73,40
3027-307-1100-10h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	93,60



100-300 Hz
10h

ALÇAK GERİLİM FİŞ - PRİZ GRUBU



24V~

50/60 Hz

24V~

50/60 Hz
12h

24/42V~

100/200 Hz
4h

24/42V~

300 Hz
2h

24/42V~

400 Hz
3h

24/42V~

401/500 Hz
11h


24/42V=

DC
10h

Anma Gerilimi V	Frekans Hz	Saat Pozisyonu		Renk EN 60309
		2P	3P	
20-25	50/60	Küçük Sabitleyicisiz	Küçük Sabitleyicisiz	Mor
40-50	50/60	12	12	Beyaz
20-25 and 40-50	100-200	4	4	Yeşil
	300	2	2	
	400	3	3	
	>400-500	11	11	
	DC	10	-	Beyaz

Priz önden görünüm

Küçük Sabitleyici



Referans	Anma Gerilim V Frekans Hz	Ürün Tanımı	Renk	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet		
2 x 16A	CEE NORM ALÇAK GERİLİM FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (2P)								
3118-301-1800	24V 50/60Hz	Düz Fiş	Mor	Vidalı	IP 44	10	50,70		
3118-304-1800		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	57,90		
3118-321-1800		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	52,40		
3118-325-1800		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	52,40		
3118-307-1800		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	82,50		
3118-319-1800		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	55,20		
3118-318-1800		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	55,20		
3118-312-1800		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	82,50		
3119-301-1800	24V 50/60Hz	Düz Fiş	Mor	Vidalı	IP 67	10	72,20		
3119-304-1800		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	83,00		
3119-322-1800		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	74,40		
3119-307-1800		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	131,90		
3112-301-1800	3112-304-1800	3112-321-1800	3112-307-1800	3113-301-1800	3113-304-1800	3113-307-1800			
3 x 16A	CEE NORM ALÇAK GERİLİM FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (2P+E)								
3120-301-1800	24V 50/60Hz	Düz Fiş	Mor	Vidalı	IP 44	10	60,20		
3120-304-1800		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	69,80		
3120-321-1800		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	65,10		
3120-325-1800		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	65,10		
3120-307-1800		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	91,50		
3120-319-1800		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	61,40		
3120-318-1800		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	61,40		
3120-312-1800		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	91,50		
3121-301-1800	24V 50/60Hz	Düz Fiş	Mor	Vidalı	IP 67	10	84,50		
3121-304-1800		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	98,90		
3121-322-1800		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	89,00		
3121-307-1800		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	147,00		
3124-301-1800	3124-304-1800	3124-325-1800	3125-319-1800	3125-301-1800	3125-304-1800	3125-322-1800			

Referans	Anma Gerilim V Frekans Hz	Ürün Tanımı	Renk	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet		
2 x 32A	CEE NORM ALÇAK GERİLİM FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (2P)								
3112-301-1800	24V 50/60Hz	Düz Fiş	Mor	Vidalı	IP 44	10	60,20		
3112-304-1800		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	69,80		
3112-321-1800		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	61,20		
3112-325-1800		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	61,20		
3112-307-1800		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	99,60		
3112-319-1800		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	65,90		
3112-318-1800		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	65,90		
3112-312-1800		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	99,60		
3113-301-1800	24V 50/60Hz	Düz Fiş	Mor	Vidalı	IP 67	10	81,90		
3113-304-1800		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	96,90		
3113-322-1800		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	83,30		
3113-307-1800		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	159,50		
3112-301-1800	3112-304-1800	3112-321-1800	3112-307-1800	3113-301-1800	3113-304-1800	3113-307-1800			
3 x 32A	CEE NORM ALÇAK GERİLİM FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (2P+E)								
3124-301-1800	24V 50/60Hz	Düz Fiş	Mor	Vidalı	IP 44	10	72,50		
3124-304-1800		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	80,10		
3124-321-1800		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	77,00		
3124-325-1800		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	77,00		
3124-307-1800		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	110,40		
3124-319-1800		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	74,00		
3124-318-1800		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	74,00		
3124-312-1800		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	110,40		
3125-301-1800	24V 50/60Hz	Düz Fiş	Mor	Vidalı	IP 67	10	97,50		
3125-304-1800		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	115,50		
3125-322-1800		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	103,50		
3125-307-1800		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	176,90		
3124-301-1800	3124-304-1800	3124-325-1800	3125-319-1800	3125-301-1800	3125-304-1800	3125-322-1800			

Referans	Anma Gerilim V Frekans Hz	Ürün Tanımı	Renk	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet		
2 x 16A	CEE NORM ALÇAK GERİLİM FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (2P / 2h-3h-4h-10h-11h-12h)								
3118-301-1100-2h	24/42V 300Hz 2h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 44	10	50,70		
3118-304-1100-2h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	57,90		
3118-321-1100-2h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	52,40		
3118-325-1100-2h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	52,40		
3118-307-1100-2h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	82,50		
3118-319-1100-2h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	55,20		
3118-318-1100-2h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	55,20		
3118-312-1100-2h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	82,50		
3118-301-1100-3h	24/42V 400Hz 3h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 44	10	50,70		
3118-304-1100-3h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	57,90		
3118-321-1100-3h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	52,40		
3118-325-1100-3h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	52,40		
3118-307-1100-3h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	82,50		
3118-319-1100-3h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	55,20		
3118-318-1100-3h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	55,20		
3118-312-1100-3h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	82,50		
3118-301-1100-4h	24/42V 100/200Hz 4h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 44	10	50,70		
3118-304-1100-4h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	57,90		
3118-321-1100-4h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	52,40		
3118-325-1100-4h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	52,40		
3118-307-1100-4h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	82,50		
3118-319-1100-4h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	55,20		
3118-318-1100-4h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	55,20		
3118-312-1100-4h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	82,50		
3118-301-0400-10h	24/42V DC 10h	Düz Fiş	Beyaz	Vidalı	IP 44	10	50,70		
3118-304-0400-10h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	57,90		
3118-321-0400-10h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	52,40		
3118-325-0400-10h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	52,40		
3118-307-0400-10h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	82,50		
3118-319-0400-10h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	55,20		
3118-318-0400-10h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	55,20		
3118-312-0400-10h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	82,50		
3118-301-1100-11h	24/42V 401/500Hz 11h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 44	10	50,70		
3118-304-1100-11h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	57,90		
3118-321-1100-11h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	52,40		
3118-325-1100-11h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	52,40		
3118-307-1100-11h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	82,50		
3118-319-1100-11h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	55,20		
3118-318-1100-11h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	55,20		
3118-312-1100-11h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	82,50		
3118-301-0400-12h	42V 50/60Hz 12h	Düz Fiş	Beyaz	Vidalı	IP 44	10	50,70		
3118-304-0400-12h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	57,90		
3118-321-0400-12h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	52,40		
3118-325-0400-12h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	52,40		
3118-307-0400-12h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	82,50		
3118-319-0400-12h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	55,20		
3118-318-0400-12h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	55,20		
3118-312-0400-12h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	82,50		

Referans	Anma Gerilim V Frekans Hz	Ürün Tanımı	Renk	Bağlılı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
2 x 16A		CEE NORM ALÇAK GERİLİM FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (2P / 2h-3h-4h-10h-11h-12h)					
3119-301-1100-2h	24/42V 300Hz 2h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 67	10	72,00
3119-304-1100-2h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	83,00
3119-322-1100-2h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	74,40
3119-307-1100-2h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	131,90
3119-301-1100-3h	24/42V 400Hz 3h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 67	10	72,00
3119-304-1100-3h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	83,00
3119-322-1100-3h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	74,40
3119-307-1100-3h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	131,90
3119-301-1100-4h	24/42V 100/200Hz 4h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 67	10	72,00
3119-304-1100-4h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	83,00
3119-322-1100-4h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	74,40
3119-307-1100-4h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	131,90
3119-301-0400-10h	24/42V DC 10h	Düz Fiş	Beyaz	Vidalı	IP 67	10	72,00
3119-304-0400-10h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	83,00
3119-322-0400-10h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	74,40
3119-307-0400-10h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	131,90
3119-301-1100-11h	24/42V 401/500Hz 11h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 67	10	72,00
3119-304-1100-11h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	83,00
3119-322-1100-11h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	74,40
3119-307-1100-11h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	131,90
3119-301-1100-12h	42V 50/60Hz 12h	Düz Fiş	Beyaz	Vidalı	IP 67	10	72,00
3119-304-1100-12h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	83,00
3119-322-1100-12h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	74,40
3119-307-1100-12h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	131,90
3118-301-1100-2h	3118-304-1100-2h	3118-319-1100-2h	3118-318-1100-2h	3118-312-1100-2h	3118-321-1100-2h	3118-325-1100-2h	
3119-301-1100-4h	3119-304-1100-4h	3119-322-1100-4h	3119-301-1100-11h	3119-304-1100-11h	3119-307-1100-11h	3119-322-1100-11h	
3118-301-0400-10h	3118-304-0400-10h	3118-321-0400-10h	3118-319-0400-10h	3118-307-0400-10h	3119-301-0400-10h	3119-304-0400-10h	

Referans	Anma Gerilim V Frekans Hz	Ürün Tanımı	Renk	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet		
3 x 16A	CEE NORM ALÇAK GERİLİM FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (2P+E / 2h-3h-4h-11h)								
3120-301-1100-2h	24/42V 300Hz 2h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 44	10	60,20		
3120-304-1100-2h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	69,80		
3120-321-1100-2h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	65,10		
3120-325-1100-2h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	65,10		
3120-307-1100-2h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	91,50		
3120-319-1100-2h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	61,40		
3120-318-1100-2h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	61,40		
3120-312-1100-2h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	91,50		
3120-301-1100-3h	24/42V 400Hz 3h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 44	10	60,20		
3120-304-1100-3h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	69,80		
3120-321-1100-3h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	65,10		
3120-325-1100-3h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	65,10		
3120-307-1100-3h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	91,50		
3120-319-1100-3h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	61,40		
3120-318-1100-3h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	61,40		
3120-312-1100-3h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	91,50		
3120-301-1100-4h	24/42V 100/200Hz 4h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 44	10	60,20		
3120-304-1100-4h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	69,80		
3120-321-1100-4h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	65,10		
3120-325-1100-4h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	65,10		
3120-307-1100-4h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	91,50		
3120-319-1100-4h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	61,40		
3120-318-1100-4h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	61,40		
3120-312-1100-4h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	91,50		
3120-301-1100-11h	24/42V 401/500Hz 11h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 44	10	60,20		
3120-304-1100-11h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	69,80		
3120-321-1100-11h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	65,10		
3120-325-1100-11h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	65,10		
3120-307-1100-11h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	91,50		
3120-319-1100-11h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	61,40		
3120-318-1100-11h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	61,40		
3120-312-1100-11h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	91,50		
3120-301-0400-12h	42V 50/60Hz 12h	Düz Fiş	Beyaz	Vidalı	IP 44	10	60,20		
3120-304-0400-12h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	69,80		
3120-321-0400-12h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	65,10		
3120-325-0400-12h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	65,10		
3120-307-0400-12h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	91,50		
3120-319-0400-12h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	61,40		
3120-318-0400-12h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	61,40		
3120-312-0400-12h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	91,50		
3120-301-1100-11h									
3120-325-1100-11h									
3120-312-1100-4h									
3120-319-1100-2h									
3120-307-1100-2h									
3120-301-0400-12h									
3120-304-0400-12h									

Referans	Anma Gerilim V Frekans Hz	Ürün Tanımı	Renk	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
3 x 16A		CEE NORM ALÇAK GERİLİM FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (2P+E / 2h-3h-4h-11h-12h)					
3121-301-1100-2h	24/42V 300Hz 2h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 67	10	84,50
3121-304-1100-2h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	98,90
3121-322-1100-2h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	89,00
3121-307-1100-2h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	147,00
3121-301-1100-3h	24/42V 400Hz 3h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 67	10	84,50
3121-304-1100-3h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	98,90
3121-322-1100-3h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	89,00
3121-307-1100-3h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	147,00
3121-301-1100-4h	24/42V 100/200Hz 4h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 67	10	84,50
3121-304-1100-4h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	98,90
3121-322-1100-4h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	89,00
3121-307-1100-4h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	147,00
3121-301-1100-11h	24/42V 401/500Hz 11h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 67	10	84,50
3121-304-1100-11h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	98,90
3121-322-1100-11h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	89,00
3121-307-1100-11h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	147,00
3121-301-0400-12h	42V 50/60Hz 12h	Düz Fiş	Beyaz	Vidalı	IP 67	10	84,50
3121-304-0400-12h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	98,90
3121-322-0400-12h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	89,00
3121-307-0400-12h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	147,00
3121-301-1100-3h	3121-304-1100-3h	3121-322-1100-3h	3121-301-1100-11h	3121-304-1100-11h	3121-322-1100-11h	3121-307-1100-11h	
3121-301-0400-12h	3121-304-0400-12h	3121-322-0400-12h	3121-307-0400-12h				

Referans	Anma Gerilim V Frekans Hz	Ürün Tanımı	Renk	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet		
2 x 32A	CEE NORM ALÇAK GERİLİM FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (2P / 2h-3h-4h-10h-11h-12h)								
3112-301-1100-2h	24/42V 300Hz 2h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 44	10	60,20		
3112-304-1100-2h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	69,80		
3112-321-1100-2h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	61,20		
3112-325-1100-2h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	61,20		
3112-307-1100-2h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	99,60		
3112-319-1100-2h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	65,90		
3112-318-1100-2h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	65,90		
3112-312-1100-2h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	99,60		
3112-301-1100-3h	24/42V 400Hz 3h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 44	10	60,20		
3112-304-1100-3h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	69,80		
3112-321-1100-3h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	61,20		
3112-325-1100-3h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	61,20		
3112-307-1100-3h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	99,60		
3112-319-1100-3h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	65,90		
3112-318-1100-3h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	65,90		
3112-312-1100-3h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	99,60		
3112-301-1100-4h	24/42V 100/200Hz 4h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 44	10	60,20		
3112-304-1100-4h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	69,80		
3112-321-1100-4h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	61,20		
3112-325-1100-4h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	61,20		
3112-307-1100-4h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	99,60		
3112-319-1100-4h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	65,90		
3112-318-1100-4h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	65,90		
3112-312-1100-4h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	99,60		
3112-301-0400-10h	24/42V DC 10h	Düz Fiş	Beyaz	Vidalı	IP 44	10	60,20		
3112-304-0400-10h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	69,80		
3112-321-0400-10h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	61,20		
3112-325-0400-10h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	61,20		
3112-307-0400-10h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	99,60		
3112-319-0400-10h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	65,90		
3112-318-0400-10h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	65,90		
3112-312-0400-10h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	99,60		
3112-301-1100-11h	24/42V 401/500Hz 11h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 44	10	60,20		
3112-304-1100-11h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	69,80		
3112-321-1100-11h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	61,20		
3112-325-1100-11h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	61,20		
3112-307-1100-11h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	99,60		
3112-319-1100-11h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	65,90		
3112-318-1100-11h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	65,90		
3112-312-1100-11h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	99,60		
3112-301-0400-12h	42V 50/60Hz 12h	Düz Fiş	Beyaz	Vidalı	IP 44	10	60,20		
3112-304-0400-12h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	69,80		
3112-321-0400-12h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	61,20		
3112-325-0400-12h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	61,20		
3112-307-0400-12h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	99,60		
3112-319-0400-12h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	65,90		
3112-318-0400-12h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	65,90		
3112-312-0400-12h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	99,60		

Referans	Anma Gerilim V Frekans Hz	Ürün Tanımı	Renk	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
2 x 32A		CEE NORM ALÇAK GERİLİM FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (2P+E / 2h-3h-4h-10h-11h-12h)					
3113-301-1100-2h	24/42V 300Hz 2h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 67	10	81,90
3113-304-1100-2h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	96,90
3113-322-1100-2h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	83,30
3113-307-1100-2h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	159,50
3113-301-1100-3h	24/42V 400Hz 3h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 67	10	81,90
3113-304-1100-3h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	96,90
3113-322-1100-3h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	83,30
3113-307-1100-3h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	159,50
3113-301-1100-4h	24/42V 100/200Hz 4h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 67	10	81,90
3113-304-1100-4h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	96,90
3113-322-1100-4h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	83,30
3113-307-1100-4h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	159,50
3113-301-0400-10h	24/42V DC 10h	Düz Fiş	Beyaz	Vidalı	IP 67	10	81,90
3113-304-0400-10h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	96,90
3113-322-0400-10h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	83,30
3113-307-0400-10h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	159,50
3113-301-1100-11h	24/42V 401/500Hz 11h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 67	10	81,90
3113-304-1100-11h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	96,90
3113-322-1100-11h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	83,30
3113-307-1100-11h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	159,50
3113-301-0400-12h	42V 50/60Hz 12h	Düz Fiş	Beyaz	Vidalı	IP 67	10	81,90
3113-304-0400-12h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	96,90
3113-322-0400-12h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	83,30
3113-307-0400-12h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	159,50
3112-301-1100-2h	3112-304-1100-2h	3112-319-1100-2h	3112-318-1100-2h	3112-312-1100-2h	3113-301-1100-2h	3113-304-1100-2h	
3113-301-1100-4h	3113-304-1100-4h	3113-325-1100-4h	3113-301-1100-4h	3113-304-1100-11h	3113-322-1100-11h	3113-307-1100-11h	
3112-319-0400-10h	3112-318-0400-10h	3112-312-0400-10h	3113-301-0400-12h	3113-301-0400-12h	3113-304-0400-12h	3113-322-0400-12h	

Referans	Anma Gerilim V Frekans Hz	Ürün Tanımı	Renk	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet		
3 x 32A	CEE NORM ALÇAK GERİLİM FiŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (2P+E / 2h-3h-4h-11h-12h)								
3124-301-1100-2h	24/42V 300Hz 2h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 44	10	72,50		
3124-304-1100-2h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	80,10		
3124-321-1100-2h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	77,00		
3124-325-1100-2h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	77,00		
3124-307-1100-2h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	110,40		
3124-319-1100-2h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	74,00		
3124-318-1100-2h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	74,00		
3124-312-1100-2h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	110,40		
3124-301-1100-3h	24/42V 400Hz 3h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 44	10	72,50		
3124-304-1100-3h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	80,10		
3124-321-1100-3h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	77,00		
3124-325-1100-3h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	77,00		
3124-307-1100-3h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	110,40		
3124-319-1100-3h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	74,00		
3124-318-1100-3h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	74,00		
3124-312-1100-3h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	110,40		
3124-301-1100-4h	24/42V 100/200Hz 4h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 44	10	72,50		
3124-304-1100-4h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	80,10		
3124-321-1100-4h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	77,00		
3124-325-1100-4h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	77,00		
3124-307-1100-4h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	110,40		
3124-319-1100-4h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	74,00		
3124-318-1100-4h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	74,00		
3124-312-1100-4h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	110,40		
3124-301-1100-11h	24/42V 401/500Hz 11h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 44	10	72,50		
3124-304-1100-11h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	80,10		
3124-321-1100-11h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	77,00		
3124-325-1100-11h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	77,00		
3124-307-1100-11h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	110,40		
3124-319-1100-11h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	74,00		
3124-318-1100-11h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	74,00		
3124-312-1100-11h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	110,40		
3124-301-0400-12h	42V 50/60Hz 12h	Düz Fiş	Beyaz	Vidalı	IP 44	10	72,50		
3124-304-0400-12h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	80,10		
3124-321-0400-12h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	77,00		
3124-325-0400-12h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	77,00		
3124-307-0400-12h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	110,40		
3124-319-0400-12h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	74,00		
3124-318-0400-12h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	74,00		
3124-312-0400-12h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	110,40		
3124-301-1100-2h	3124-304-1100-2h	3124-322-1100-2h	3124-319-1100-3h	3124-301-0400-12h	3124-321-0400-12h	3124-307-0400-12h			

Referans	Anma Gerilim V Frekans Hz	Ürün Tanımı	Renk	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
3 x 32A		CEE NORM ALÇAK GERİLİM FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (2P+E / 2h-3h-4h-11h-12h)					
3125-301-1100-2h	24/42V 300Hz 2h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 67	10	97,50
3125-304-1100-2h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	115,50
3125-322-1100-2h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	103,50
3125-307-1100-2h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	176,90
3125-301-1100-3h	24/42V 400Hz 3h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 67	10	97,50
3125-304-1100-3h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	115,50
3125-322-1100-3h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	103,50
3125-307-1100-3h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	176,90
3125-301-1100-4h	24/42V 100/200Hz 4h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 67	10	97,50
3125-304-1100-4h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	115,50
3125-322-1100-4h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	103,50
3125-307-1100-4h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	176,90
3125-301-1100-11h	24/42V 401/500Hz 11h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 67	10	97,50
3125-304-1100-11h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	115,50
3125-322-1100-11h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	103,50
3125-307-1100-11h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	176,90
3125-301-0400-12h	42V 50/60Hz 12h	Düz Fiş	Beyaz	Vidalı	IP 67	10	97,50
3125-304-0400-12h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	115,50
3125-322-0400-12h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	103,50
3125-307-0400-12h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	176,90
3125-301-1100-2h	3125-304-1100-2h	3125-322-1100-2h	3125-307-1100-2h	3125-301-1100-4h	3125-304-1100-4h	3125-322-1100-4h	3125-307-1100-4h
3125-301-0400-12h	3125-304-0400-12h	3125-322-0400-12h	3125-307-0400-12h				

KAUÇUK SERİSİ ÜRÜNLER



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
----------	-------------	---------------	---------------------	----------

IP 68 FİŞ ve PRİZ SERİSİ (2P+E)
1 x 16A. / 220 - 240 V. AC

3101-365-0900	1x16A - Düz Fiş	IP 68	10	54,20
3101-367-0900	1x16A - Düz Fiş (Fransız Tipi)	IP 68	10	59,70
3101-370-0900	1x16A - Uzatma Prizi	IP 68	15	54,20
3101-372-0900	1x16A - Uzatma Prizi (Fransız Tipi) (Çocuk Korumalı)	IP 68	15	59,70
3101-375-0900	1x16A - Makine Prizi	IP 68	15	49,80
3101-377-0900	1x16A - Makine Prizi (Fransız Tipi) (Çocuk Korumalı)	IP 68	15	54,80
3101-380-0900	1x16A - Duvar Prizi	IP 68	10	72,60
3101-382-0900	1x16A - Duvar Prizi (Fransız Tipi) (Çocuk Korumalı)	IP 68	10	79,80
3101-385-0900	1x16A - Eğik Duvar Prizi	IP 68	5	83,90
3101-387-0900	1x16A - Eğik Duvar Prizi (Fransız Tipi) (Çocuk Korumalı)	IP 68	5	92,30
3101-400-0900	1x16A - Makine Fişi	IP 68	10	49,80
3101-402-0900	1x16A - Makine Fişi (Fransız Tipi)	IP 68	10	54,80
3101-403-0900	1x16A - Duvar Fişi	IP 68	10	75,70
3101-404-0900	1x16A - Duvar Fişi (Fransız Tipi)	IP 68	10	83,20
3101-405-0900	1x16A - Eğik Duvar Fişi	IP 68	5	87,00
3101-407-0900	1x16A - Eğik Duvar Fişi (Fransız Tipi)	IP 68	5	95,70



IP68
Koruma Sınıfı

**2 bar
2 h**

**Su
Geçirmez**

Flanşlı

**Yüksek
Güvenlik**

**Koruyucu
Kapak**

KAUÇUK MONOFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (2P+E)
1 x 16A. / 220 - 240 V. AC



3101-301-0300	1x16A - Kauçuk Düz Fiş	IP 44	40 / 480	10,10
3101-303-0300	1x16A - Kauçuk Düz Fiş (Fransız Tipi / UPS)	IP 44	40	11,60
3101-302-0300	1x16A - Kauçuk Eğik Fiş	IP 44	40	11,70
3101-305-0300	1x16A - Kauçuk Eğik Fiş (Fransız Tipi / UPS)	IP 44	40	13,20
3101-304-0300	1x16A - Kauçuk Uzatma Prizi	IP 44	24 / 288	14,40
3101-325-0300	1x16A - Kauçuk Uzatma Prizi (Fransız Tipi)	IP 44	24	17,70
3101-306-0300	1x16A - Kauçuk Duvar Prizi	IP 44	18 / 180	17,40
3101-307-0300	1x16A - Kauçuk Eğik Duvar Prizi	IP 44	16	18,20
3101-308-0300	1x16A - Kauçuk Üçlü Grup Priz	IP 44	10 / 120	36,50
3101-328-0300	1x16A - Kauçuk Üçlü Grup Priz (Fransız Tipi)	IP 44	8	44,90
3101-314-0300	Üç Yönlü Monofaze Grup Priz	IP 44	4 / 40	69,80
3101-315-0300	Üç Yönlü Trifaze Grup Pri	IP 44	4 / 40	75,60
3101-316-0300	Üç Yönlü Monofaze Grup Priz (Fransız Tipi)	IP 44	4	78,20
3101-317-0300	Üç Yönlü Trifaze Grup Priz (Fransız Tipi)	IP 44	4	85,40
3101-309-0900	1x16A - Makine Prizi	IP 44	20 / 240	14,00
3101-344-0900	1x16A - Makine Prizi (HIZLI BAĞLANTI)	IP 44	20 / 240	16,20
3101-340-0900	1x16A - Makine Prizi (Fransız Tipi) (Çocuk Korumalı)	IP 44	20 / 240	18,80
3101-346-0900	1x16A - Makine Prizi (Fransız Tipi - Çocuk Korumalı) (HIZLI BAĞLANTI)	IP 44	20 / 240	24,50
3101-430-0600	1x16A - Duvar Tipi Bağlantı Kutusu (gri)	IP 54	20	7,50

3101-301-0300	3101-302-0300	3101-304-0300	3101-306-0300	3101-308-0300	3101-309-0900	3101-430-0600

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	t / Adet
----------	-------------	---------------	---------------------	----------

KAUÇUK MONOFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (2P+E)

1 x 16A. / 220 - 240 V. AC



3101-301-0700	1x16A - Kauçuk Düz Fiş (Sarı)	IP 44	40 / 480	11,70
3101-301-0900	1x16A - Kauçuk Düz Fiş (Mavi)	IP 44	40 / 480	11,70
3101-301-1600	1x16A - Kauçuk Düz Fiş (Kırmızı)	IP 44	40 / 480	11,70
3101-301-2300	1x16A - Kauçuk Düz Fiş (Turuncu)	IP 44	40 / 480	11,70
3101-304-0700	1x16A - Kauçuk Uzatma Priz (Sarı)	IP 44	24 / 288	15,60
3101-304-0900	1x16A - Kauçuk Uzatma Prizi (Mavi)	IP 44	24 / 288	15,60
3101-304-1600	1x16A - Kauçuk Uzatma Prizi (Kırmızı)	IP 44	24 / 288	15,60
3101-304-2300	1x16A - Kauçuk Uzatma Prizi (Turuncu)	IP 44	24 / 288	15,60
3101-308-0700	1x16A - Kauçuk Üçlü Grup Priz (Sarı)	IP 44	10 / 120	36,50
3101-308-0900	1x16A - Kauçuk Üçlü Grup Priz (Mavi)	IP 44	10 / 120	36,50
3101-308-1600	1x16A - Kauçuk Üçlü Grup Priz (Kırmızı)	IP 44	10 / 120	36,50
3101-308-2300	1x16A - Kauçuk Üçlü Grup Priz (Turuncu)	IP44	10/120	36,50

3101-301-0700	3101-301-1600	3101-304-0900	3101-304-2300	3101-308-1600	3101-308-0900

MONOFAZE PANO PRİZ SERİSİ (2P+E)

1 x 16A. / 220 - 240 V. AC



3101-310-0300	1x16A - Pano Prizi (16A) (Siyah)	IP 54	40	11,70
3101-310-0600	1x16A - Pano Prizi (16A) (Gri)	IP 54	40	11,70
3101-310-0900	1x16A - Pano Prizi (16A) (Mavi)	IP 54	40 / 480	11,70
3101-334-0300	1x16A - Pano Prizi (siyah) (HIZLI BAĞLANTI)	IP 54	40	14,40
3101-334-0600	1x16A - Pano Prizi (gri) (HIZLI BAĞLANTI)	IP 54	40	14,40
3101-334-0900	1x16A - Pano Prizi (mavi) (HIZLI BAĞLANTI)	IP 54	40	14,40
3101-332-0300	1x16A - Pano Prizi - Çocuk Korumalı (siyah)	IP 54	40	13,50
3101-332-0600	1x16A - Pano Prizi - Çocuk Korumalı (gri)	IP 54	40	13,50
3101-332-0900	1x16A - Pano Prizi - Çocuk Korumalı (mavi)	IP 54	40	13,50
3101-336-0300	1x16A - Pano Prizi - Çocuk Korumalı (siyah) (HIZLI BAĞLANTI)	IP 54	40	16,50
3101-336-0600	1x16A - Pano Prizi - Çocuk Korumalı (gri) (HIZLI BAĞLANTI)	IP 54	40	16,50
3101-336-0900	1x16A - Pano Prizi - Çocuk Korumalı (mavi) (HIZLI BAĞLANTI)	IP 54	40	16,50

3101-310-0300	3101-310-0600	3101-310-0900	3101-334-0300	3101-334-0600	3101-334-0900

3101-326-0300	1x16A - Pano Prizi (16A) (Siyah) (Fransız Tipi)	IP 54	40	14,00
3101-326-0600	1x16A - Pano Prizi (16A) (Gri) (Fransız Tipi)	IP 54	40	14,00
3101-326-0900	1x16A - Pano Prizi (16A) (Mavi) (Fransız Tipi)	IP 54	40	14,00
3101-338-0300	1x16A - Pano Prizi - Çocuk Korumalı (siyah) (Fransız Tipi) (HIZLI BAĞLANTI)	IP 54	40	17,10
3101-338-0600	1x16A - Pano Prizi - Çocuk Korumalı (gri) (Fransız Tipi) (HIZLI BAĞLANTI)	IP 54	40	17,10
3101-338-0900	1x16A - Pano Prizi - Çocuk Korumalı (mavi) (Fransız Tipi) (HIZLI BAĞLANTI)	IP 54	40	17,10

3101-326-0300	3101-326-0600	3101-326-0900	3101-338-0300	3101-338-0600	3101-338-0900

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet	
MONOFAZE PANO PRİZ SERİSİ (2P+E) 1 x 16A. / 220 - 240 V. AC					
3101-331-0900	1x16A - Pano Prizi (seyyar uygulamalar için)	YENİ	IP 54	20	11,70
3101-337-0900	1x16A - Pano Prizi - Hızlı Bağlantı (seyyar uygulamalar için)	YENİ	IP 54	20	14,40
3101-333-0900	1x16A - Pano Prizi - Çocuk Korumalı (seyyar uygulamalar için)	YENİ	IP 54	20	13,50

MONOFAZE DUVAR TİPİ PANOPRİZİ (2P+E) 1 x 16A. / 220 - 240 V. AC				
3101-410-0900	1x16A - Duvar Tipi Pano Prizi (mavi)	IP 54	20	19,20
3101-412-0900	1x16A - Duvar Tipi Pano Prizi - Çocuk Korumalı (mavi)	IP 54	20	21,00
3101-414-0900	1x16A - Duvar Tipi Pano Prizi - Çocuk Korumalı (mavi) (Fransız Tipi)	IP 54	20	21,50
3101-420-0900	1x16A - Duvar Tipi Pano Prizi (mavi) (HIZLI BAĞLANTI)	IP 54	20	21,90
3101-422-0900	1x16A - Duvar Tipi Pano Prizi - Çocuk Korumalı (mavi) (HIZLI BAĞLANTI)	IP 54	20	24,00
3101-424-0900	1x16A - Duvar Tipi Pano Prizi - Çocuk Korumalı (mavi) (Fransız Tipi) (HIZLI BAĞLANTI)	IP 54	20	24,60

3101-331-0900	3101-337-0900	3101-333-0900	3101-410-0900	3101-412-0900	3101-414-0900	3101-420-0900	3101-422-0900	3101-424-0900

RAYA MONTAJ MONOFAZE PRİZ SERİSİ (2P+E) 1 x 16A. / 220 - 240 V. AC				
3101-312-0600	Topraklı Priz	IP 44	30	27,50
3101-327-0600	Fransız Tipi Topraklamalı (UPS)	IP 44	30	33,00
3101-312-0610	Topraklı Priz (LED' li)	IP 44	30	33,00
3101-327-0610	Fransız Tipi Topraklamalı (LED' li) (UPS)	IP 44	30	38,40

3101-312-0600	3101-312-0610	3101-327-0600	3101-327-0610

KAUÇUK TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (3P+E) 3 x 16A. / 380 - 415 V. AC				
3102-301-0300	Kauçuk Düz Fiş	IP 44	20	24,50
3102-304-0300	Kauçuk Uzatma Prizi (seyyar priz)	IP 44	16	30,20
3102-306-0300	Kauçuk Duvar Prizi	IP 44	18	35,40
3102-307-0300	Kauçuk Eğik Duvar Prizi	IP 44	10	35,70
3102-309-1600	Makine Prizi	IP 44	20	22,40

3102-301-0300	3102-304-0300	3102-306-0300	3102-307-0300	3102-309-1600

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
KAUÇUK TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (3P+E) 3 x 25A. / 380 - 415 V. AC				
3104-301-0300	Kauçuk Düz Fiş	IP 44	24 / 288	14,40
3104-304-0300	Kauçuk Uzatma Prizi (seyyar priz)	IP 44	20	22,50
3104-306-0300	Kauçuk Duvar Prizi (klemensli tip)	IP 44	10	27,20
3104-307-0300	Kauçuk Eğik Duvar Prizi	IP 44	12	26,40
3104-309-1600	Makine Prizi	IP 44	20 / 240	18,50
3104-308-0300	Kauçuk Üçlü Grup Priz	IP 44	6 / 72	76,70
3104-315-0300	Kauçuk Üçlü Grup Priz / 1 adet (3x25) + 2 adet (1x16)	IP 44	6 / 72	68,10
3104-316-0300	Kauçuk Üçlü Grup Priz / 2 adet (3x25) + 1 adet (1x16)	IP 44	6 / 72	72,50



TRİFAZE YASSI FİŞ ve PRİZ SERİSİ (3P+E) 16 - 25A. / 380 - 415 V. AC			EAC	
3109-301-0300	Yassı Fiş (16-25A)		IP 44	20
3109-306-1600	Yassı Duvar Prizi (16-25A)		IP 44	20



TRİFAZE YASSI FİŞ VE PRİZ SERİSİ (3P+E) 25 - 40A. / 380 - 415 V. AC			EAC	
3110-301-0300	Yassı Fiş (25 - 40A)		IP 44	15
3110-306-1600	Yassı Duvar Prizi (25 - 40A)		IP 44	15



SANAYİ TİPİ KAUÇUK EL LAMBALARI 1 x 2A. / 220 - 240 V. AC			EAC	
3116-401-0300	Kauçuk Seyyar El Lambası		4 / 32	63,60
3116-402-0300	Kauçuk Seyyar El Lambası - Anahtarlı		4 / 32	71,00
3116-401-0310	Kauçuk Seyyar El Lambası - 10 mt. Kablolu		4	126,20
3116-402-0310	Kauçuk Seyyar El Lambası - 10 mt. Kablolu - Anahtarlı		4	135,80



YÜKSEK AKIM FİŞ & PRİZLER



YÜKSEK AKIM FİŞ - PRİZ GRUPLARI

200A - 800A


Temel Karakteristikler:

- 200A - 250A - 400A akım taşıma seviyesi
- 1000V AC, 50/60 Hz gerilim seviyesi
- 4 kontak (3P+E) ve 5 kontak (3P+N+E) seçenekleri
- 2 adet pilot kontak
- IP 67 koruma sınıfı
- IEC EN 60309-1 / VDE 0623, Part 1 standardına uyumlu gövde tasarımlı
- IEC 60309-2 standardına uyumlu gerilim kodlama sistemi
- Gümüş kaplı kontaklar
- 250A ve 400A için önden değiştirilebilir kontak parçaları
- Yardımcı kollar yardımıyla kolay birleştirilip ayırlabilme olanağı
- Devre kesicili, elektrik kilitlemeli, mekanik kilitlemeli ve toprak kaçak akım korumalı duvar prizleri

Temel Uygulama Alanları:

- Hareketli yükler
- Büyük saha dağıtım panolarının kullandığı inşaat alanları
- Delme işlemi yapılan sahalar ve konveyör bant uygulamalarının yer aldığı tesisler
- Tünel ve maden uygulamaları
- Ocaklar
- Yüksek hızlı trenler
- Limanlar ve konteyner depolama sahaları
- Konserler gibi büyük organizasyonlarda kullanılan seyyar enerji kaynakları
- Eritme fırınlarının kullandığı tesisler
- Test ekipmanları

Enerji Kaynağı



JW
JWS
JWL
JWU
JE
JK
JS
JF
JGU

=> Mekanik Kilitlemeli Duvar Prizi
=> Elektrik Kilitlemeli Duvar Prizi
=> Devre Kesicili Duvar Prizi
=> Duvar Prizi
=> Makine Prizi
=> Uzatma Prizi
=> Fiş
=> Makine Fişi
=> Duvar Fişi



El temasını engelleyen kontak kapak diskleri



Elektrik kilitleme



Önden değiştirilebilen kontaklar



Mekanik kilitleme

KABLO KESİTLERİ

Nominal Değer	Nominal Akım	Çok Damarlı Kablo Kesiti	Tek Damarlı Kablo Kesiti
200 A	200 A	70 mm ²	70 mm ²
	250A	150 mm ²	150 mm ²
250 A	250 A	120 mm ²	120 mm ²
	315 A	150 mm ²	150 mm ²
400 A	400 A	185 mm ²	240 mm ²
	450 A	185 mm ²	240 mm ²



200A Fiş

250/400A Fiş

200A Uzatma Prizi

250/400A Uzatma Prizi

200A Makine Prizi

250/400A Makine Prizi



200A Makine Fişi

250/400A Makine Fişi

200A Duvar Prizi

250/400A Duvar Prizi

200A Duvar Fişi

250/400A Duvar Fişi

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	EUR / Adet
----------	-------------	---------------	---------------------	------------

**4 x 200A
380 - 415 V. AC**
**YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(3P+E)**
PLASTİK GÖVDE

53-11431	FİŞ	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11641	Uzatma Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11761	Makine Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11671	Duvar Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11791	Duvar Prizi (Mekanik Kilitlemeli)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11821	Duvar Prizi (Elektrik Kilitlemeli / Kontaktörlü)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11361	Duvar Prizi (Termik - Manyetik Korumalı / Şalterli)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11731	Makine Fişi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11701	Duvar Fişi	IP 67	1	SİPARİŞTE

**5 x 200A
380 - 415 V. AC**
**YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(3P+N+E)**
PLASTİK GÖVDE

53-11436	FİŞ	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11646	Uzatma Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11766	Makine Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11676	Duvar Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11796	Duvar Prizi (Mekanik Kilitlemeli)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11826	Duvar Prizi (Elektrik Kilitlemeli / Kontaktörlü)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11366	Duvar Prizi (Termik - Manyetik Korumalı / Şalterli)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11736	Makine Fişi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-21189	Duvar Fişi	IP 67	1	SİPARİŞTE

**4 x 250A
380 - 415 V. AC**
**YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(3P+E)**
PLASTİK GÖVDE

53-22081	FİŞ	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22121	Uzatma Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22131	Makine Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22151	Duvar Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22165	Duvar Prizi (Mekanik Kilitlemeli)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22171	Duvar Prizi (Elektrik Kilitlemeli / Kontaktörlü)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22181	Duvar Prizi (Termik - Manyetik Korumalı / Şalterli)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22091	Makine Fişi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22111	Duvar Fişi	IP 67	1	SİPARİŞTE

**5 x 250A
380 - 415 V. AC**
**YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(3P+N+E)**
PLASTİK GÖVDE

53-22086	FİŞ	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22126	Uzatma Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22136	Makine Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22156	Duvar Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22166	Duvar Prizi (Mekanik Kilitlemeli)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22176	Duvar Prizi (Elektrik Kilitlemeli / Kontaktörlü)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22186	Duvar Prizi (Termik - Manyetik Korumalı / Şalterli)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22096	Makine Fişi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22116	Duvar Fişi	IP 67	1	SİPARİŞTE

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	EUR / Adet
----------	-------------	---------------	---------------------	------------

4 x 315A

380 - 415 V. AC

**YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(3P+E)**

53-22901	FİŞ	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22891	Uzatma Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22871	Makine Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22861	Duvar Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22961	Duvar Prizi (Mekanik Kilitlemeli)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22971	Duvar Prizi (Elektrik Kilitlemeli / Kontaktörlü)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22981	Duvar Prizi (Termik - Manyetik Korumalı / Şalterli)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22921	Makine Fişi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22911	Duvar Fişi	IP 67	1	SİPARİŞTE

5 x 315A

380 - 415 V. AC

**YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(3P+N+E)**

53-22906	FİŞ	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22896	Uzatma Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22876	Makine Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22866	Duvar Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22966	Duvar Prizi (Mekanik Kilitlemeli)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22976	Duvar Prizi (Elektrik Kilitlemeli / Kontaktörlü)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22986	Duvar Prizi (Termik - Manyetik Korumalı / Şalterli)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22926	Makine Fişi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22916	Duvar Fişi	IP 67	1	SİPARİŞTE

4 x 400A

380 - 415 V. AC

**YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(3P+E)**

53-11451	FİŞ	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11661	Uzatma Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11781	Makine Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11691	Duvar Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11811	Duvar Prizi (Mekanik Kilitlemeli)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11841	Duvar Prizi (Elektrik Kilitlemeli / Kontaktörlü)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11381	Duvar Prizi (Termik - Manyetik Korumalı / Şalterli)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11751	Makine Fişi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11721	Duvar Fişi	IP 67	1	SİPARİŞTE

5 x 400A

380 - 415 V. AC

**YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(3P+N+E)**

53-11456	FİŞ	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11666	Uzatma Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11786	Makine Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11696	Duvar Prizi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11816	Duvar Prizi (Mekanik Kilitlemeli)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11846	Duvar Prizi (Elektrik Kilitlemeli / Kontaktörlü)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11386	Duvar Prizi (Termik - Manyetik Korumalı / Şalterli)	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11756	Makine Fişi	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11726	Duvar Fişi	IP 67	1	SİPARİŞTE

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	EUR / Adet
----------	-------------	---------------	---------------------	------------

**4 x 200A / 4 x 250A YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
380 - 415 V. AC (3P+E)**

51-3PS2P30E01	Fış (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2C30E01	Uzatma Prizi (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2D30E01	Makine Prizi (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2A30E01	Makine Fişi (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2W	Duvar Gövde		1	SİPARİŞTE

**4 x 200A / 4 x 250A YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
380 - 415 V. AC (3P+E+2p)**

51-3PS2P30E01P	Fış (Pilot Kontaklı) (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2C30E01P	Uzatma Prizi (Pilot Kontaklı) (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2D30E01P	Makine Prizi (Pilot Kontaklı) (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2A30E01P	Makine Fişi (Pilot Kontaklı) (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2W	Duvar Gövde		1	SİPARİŞTE

**5 x 200A / 5 x 250A YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
380 - 415 V. AC (3P+N+E)**

51-3PS2P3NE01	Fış (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2C3NE01	Uzatma Prizi (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2D3NE01	Makine Prizi (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2A3NE01	Makine Fişi (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2W	Duvar Gövde		1	SİPARİŞTE

**5 x 200A / 5 x 250A YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
380 - 415 V. AC (3P+N+E+2p)**

51-3PS2P3NE01P	Fış (Pilot Kontaklı) (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2C3NE01P	Uzatma Prizi (Pilot Kontaklı) (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2D3NE01P	Makine Prizi (Pilot Kontaklı) (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2A3NE01P	Makine Fişi (Pilot Kontaklı) (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2W	Duvar Gövde		1	SİPARİŞTE



Fış



Uzatma Prizi



Makine Prizi



Makine Fişi



Duvar Gövde



200A Duvar Prizi
Elektrik Kilitlemeli
(Kontaktörlü)



250/400A Duvar Prizi
Elektrik Kilitlemeli
(Kontaktörlü)



200A
Duvar Prizi
Elektrik Kilitlemeli
(TMŞ'li)



200A
Duvar Prizi
Mekanik Kilitlemeli



250/400A
Duvar Prizi
Mekanik Kilitlemeli

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	EUR / Adet
1 x 500A	YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ (Tek Kutuplu / Single Pole)			
380 - 415 V. AC				
52-SLD 2 BK S120	Fiş (120 mm ² Vidalı Bağlantı) (siyah)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLD 3 GY S120	Fiş (120 mm ² Vidalı Bağlantı) (gri)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLD 1 BN S120	Fiş (120 mm ² Vidalı Bağlantı) (kahverengi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLD N BL S120	Fiş (120 mm ² Vidalı Bağlantı) (mavi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLD E GN S120	Fiş (120 mm ² Vidalı Bağlantı) (yeşil)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLS 2 BK S120	Uzatma Prizi (120 mm ² Vidalı Bağlantı) (siyah)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLS 3 GY S120	Uzatma Prizi (120 mm ² Vidalı Bağlantı) (gri)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLS 1 BN S120	Uzatma Prizi (120 mm ² Vidalı Bağlantı) (kahverengi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLS N BL S120	Uzatma Prizi (120 mm ² Vidalı Bağlantı) (mavi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLS E GN S120	Uzatma Prizi (120 mm ² Vidalı Bağlantı) (yeşil)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPS 2 BK T5	Makine Prizi (120 mm ²) (siyah)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPS 3 GY T5	Makine Prizi (120 mm ²) (gri)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPS 1 BN T5	Makine Prizi (120 mm ²) (kahverengi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPS N BL T5	Makine Prizi (120 mm ²) (mavi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPS E GN T5	Makine Prizi (120 mm ²) (yeşil)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPD 2 BK T5	Makine Fişi (120 mm ²) (siyah)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPD 3 GY T5	Makine Fişi (120 mm ²) (gri)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPD 1 BN T5	Makine Fişi (120 mm ²) (kahverengi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPD N BL T5	Makine Fişi (120 mm ²) (mavi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPD E GN T5	Makine Fişi (120 mm ²) (yeşil)	IP 67	1	SİPARİŞTE
1 x 800A	YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ (Tek Kutuplu / Single Pole)			
380 - 415 V. AC				
52-SLD 2 BK C300	Fiş (300 mm ² Pabuçlu Bağlantı) (siyah)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLD 3 GY C300	Fiş (300 mm ² Pabuçlu Bağlantı) (gri)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLD 1 BN C300	Fiş (300 mm ² Pabuçlu Bağlantı) (kahverengi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLD N BL C300	Fiş (300 mm ² Pabuçlu Bağlantı) (mavi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLD E GN C300	Fiş (300 mm ² Pabuçlu Bağlantı) (yeşil)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLS 2 BK C300	Uzatma Prizi (300 mm ² Pabuçlu Bağlantı) (siyah)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLS 3 GY C300	Uzatma Prizi (300 mm ² Pabuçlu Bağlantı) (gri)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLS 1 BN C300	Uzatma Prizi (300 mm ² Pabuçlu Bağlantı) (kahverengi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLS N BL C300	Uzatma Prizi (300 mm ² Pabuçlu Bağlantı) (mavi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLS E GN C300	Uzatma Prizi (300 mm ² Pabuçlu Bağlantı) (yeşil)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPS 2 BK T8	Makine Prizi (300 mm ²) (siyah)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPS 3 GY T8	Makine Prizi (300 mm ²) (gri)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPS 1 BN T8	Makine Prizi (300 mm ²) (kahverengi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPS N BL T8	Makine Prizi (300 mm ²) (mavi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPS E GN T8	Makine Prizi (300 mm ²) (yeşil)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPD 2 BK T8	Makine Fişi (300 mm ²) (siyah)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPD 3 GY T8	Makine Fişi (300 mm ²) (gri)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPD 1 BN T8	Makine Fişi (300 mm ²) (kahverengi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPD N BL T8	Makine Fişi (300 mm ²) (mavi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPD E GN T8	Makine Fişi (300 mm ²) (yeşil)	IP 67	1	SİPARİŞTE

YÜKSEK AKIM FİŞ - PRİZ GRUPLARI

500A - 800A

Temel Uygulama Alanları:

- Ses - Işık sistemleri
- Tema parkları
- Spor etkinlikleri
- İnşaat şantiyeleri
- Tersaneler
- Marinalar
- Televizyon yayın tesisleri, stüdyolar
- Fuarları kompleksleri
- Jeneratör uygulamaları

Temel Karakteristikler:

Tek kutup fiş - prizler özellikle eğlence, inşaat ve enerji sektörlerinde kullanılan konnektörlerdir. Genellikle çok fazlı güç dağıtım sistemlerinde güvenli bağlantı sağlarlar. Nem, darbe ve şok dayanımı yüksek bu konnektörler, makine fişi, makine prizi, fiş ve uzatma prizi şeklinde 500A (vidalı bağlantı) ve 800A (sıkmalı bağlantı - crimp) versiyonları ile üç fazlı motorlar, jeneratörler, aydınlatma dağıtım panoları ve geçici enerji kaynakları gibi tüm yüksek akım uygulamalarında kullanılmaktadır.

Tek kutuplu (single pole) fiş - prizler:

- 3 faz sistemlere göre L1, L2, L3, nötr ve toprak olarak endüstriyel standartlar doğrultusunda renk kodlarına uygun olarak imal edilmiştir. Dengeli yük dağılımını sağlamak ve induktif motorlarda doğru dönüş yönünü ayarlayabilmek için genelde bir renk koduyla belirtilirler. Renkler ülkeden ülkeye değişmekle beraber tek kutup fiş - prizler, endüstriyel standartlara uygun olarak ABD, İngiltere ve Avrupa normları doğrultusunda farklı renk kombinasyonlarında temin edilebilmektedir.
- Bir kilitleme pimi vasıtasyla fiş ile prizin birbirine kilitlenmesi sağlanmış olup, kazaya fiş - prizin ayrılması engellenmiştir. Kablo giriş tarafında bulunan rakor, kontakların çevresel etkenlerden zarar görmesini engellemektedir. 500A versiyonlarında konik vida bağlantı yüksüğü sayesinde 25 mm^2 den 120 mm^2 ye kadar kablo bağlantısı mümkündür.
- Tek kutup fiş - prizler, 500A ve 800A olarak, IP 2X koruma sınıfında, izoleli yaylı kontakları sayesinde güvenli bağlantı sunmaktadır. Kilitleme pimi sayesinde fiş ve prizin birbirine güvenle takılması ve kontrolsüz bir şekilde birbirinden ayrılamaması sağlanmıştır.

Kontak Sayısı	1P
Maksimum Nominal Akım	500A / 800A
Anlık Darbe akımı	75 kA
Kısa Devre Akımı	35.5 kA
Kablo Bağlantı Kesiti A	25 mm^2 - 120 mm^2 (vidalı tip) 25 mm^2 - 120 mm^2 (sıkmalı tip)
Çalışma Gerilimi	1000 VAC

İzolasyon Direnci	> $5 \text{ M}\Omega$ @ 500 VDC
Koruma Seviyesi	IP 68
Yanmazlık	UL94-VO
Gövde Malzemesi	Yüksek ısı dayanıklı termoplastik
Kontak Malzemesi	Berilyum - Bakır alaşımı (CuBe2)
Kontak Kaplaması	Gümüş (Ag)



Fış



Uzatma Prizi



Makine Prizi



Makine Fişi



Fış



Uzatma Prizi



Makine Prizi



Makine Fişi

POWERBOX

52-PS5-E	Beşli makine prizi set	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-PD5-E	Beşli makine fişi set	IP 67	1	SİPARİŞTE




- 500A - 800A
- 120 mm^2 ye Kadar Vidalı Bağlantı
- 300 mm^2 ye Kadar Sıkmalı Bağlantı



- Hatalı Bağlantıyı Önleyici Mekanik Yapı
- Uluslararası Normlara Uygunluk



KOMBİNASYON KUTULARI




KOMBİNASYON KUTULARI VE TERMOPLASTİK BUATLAR



- Çift sırada toplam 26 adet sigorta modülü montaj imkanı (2x13)
- 24 adede kadar pano prizi montaj imkanı
- 6 adede kadar 16A - 32A makine prizi montaj imkanı
- 4 adede kadar 63A - 125A makine prizi montaj imkanı
- Kilitlemeli şeffaf kapak
- Farklı tip sigortalara uyum
- IP 66 koruma sınıfı
(contasız ve barasız ürün seçeneği - IP 54)

- Farklı ölçülerde kablo raskoru bağlantısı
- Yüksek darbe dayanımıma sahip ABS gövde
- Nötr ve topraklama baraları
- Geniş montaj alanı
- Sağa ve sola açılabilme özelliğine sahip menteşeli kapak
- Montaj rayı
- IP seviyesini düşürmeden duvara montaj imkanı


360x300 KOMBİNASYON KUTUSU



- 18 adet sigorta modülü montaj imkanı
- 16 adede kadar pano prizi montaj imkanı
- Kilitlemeli şeffaf kapak
- Farklı tip sigortalara uyum
- IP 66 koruma sınıfı (contasız ve barasız ürün seçeneği - IP 54)
- Farklı ölçülerde kablo rakkoru bağlantıları
- Yüksek darbe dayanımına sahip ABS gövde




120x170 KOMBİNASYON KUTUSU



- Kolay ve hızlı bağlantı
- Çok işlevli kullanım
- Nötr ve Topraklama Baraları
- Sıvı Conta ile IP 67 Koruma Sınıfı
- Contasız ve barasız ürün seçeneği (IP 54)
- Güçlendirilmiş Priz Montaj Yüzeyi
- Pako şalter kullanımı ile 20A'den 40A'e kadar açma kapama
- 4 adete kadar pano prizi montaj imkanı
- 1 adet 16A veya 32A makine prizi montaj imkanı
- Yüksek darbe dayanımına sahip PCABS gövde
- IP seviyesini düşürmeden duvara montaj imkanı

300x720 KOMBİNASYON KUTUSU (2x13 SİGORTA MODÜLÜ)



300x400 MONTAJLI KOMBİNASYONLAR



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
300x400 MONTAJLI KOMBİNASYONLAR (STANDART TİP MAKİNA PRİZİ İLE)				
3360-800-0000	Pano Prizi (1x16A) ön (8)	YENİ	1	287,60
3360-400-2003	Standart Tip IP44 Makine Prizi (3x16A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) ön (4)	YENİ	1	308,00
3360-400-3003	Standart Tip IP44 Makine Prizi (3x32A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) ön (4)	YENİ	1	315,20
3360-400-4003	Standart Tip IP44 Makine Prizi (3x25A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) ön (4)	YENİ	1	296,30
3360-800-0000	3360-400-2003	3360-400-3003	3360-400-4003	

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
300x400 MONTAJLI KOMBİNASYONLAR (CEE TİP MAKİNA PRİZİ İLE)				
3360-400-0503	IP 44 Makine Prizi (5x16A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) ön (4)	YENİ	1	351,20
3360-400-0603	IP 67 Makine Prizi (5x16A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) ön (4)	YENİ	1	395,30
3360-400-0703	IP 44 Makine Prizi (5x32A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) ön (4)	YENİ	1	375,80
3360-400-0803	IP 67 Makine Prizi (5x32A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) ön (4)	YENİ	1	426,80
3360-400-0503	3360-400-0603	3360-400-0703	3360-400-0803	

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
----------	-------------	---------------	---------------------	----------

BOŞ KOMBİNASYON KUTULARI

CONTALI VE BARALI BOŞ KOMBİNASYON KUTULARI (ABS)



3318-000-0000	130x220 - Boş Kombinasyon Kutusu (6 sigorta modülü)	IP 66	25	47,70	
3320-000-0000	220x300 - Boş Kombinasyon Kutusu (11 sigorta modülü)	IP 66	10	86,10	
3321-000-0000	300x540 - Boş Kombinasyon Kutusu (2x13 sigorta modülü)	IP 66	1	309,50	
3328-000-0000	300x540 - Boş Kombinasyon Kutusu (1x13 sigorta modülü)	IP 66	1	243,90	
3340-272-0600	180x300 - Sigorta Kutusu (1x13 sigorta modülü)	IP 66	1	136,40	
3323-000-0000	360x300 - Boş Kombinasyon Kutusu (1x18 sigorta modülü)	IP 66	1	201,50	
3360-000-0000	300x400 - Boş Kombinasyon Kutusu (1x15 sigorta modülü)	YENİ	IP 66	1	194,00

CONTASIZ VE BARASIZ BOŞ KOMBİNASYON KUTULARI (ABS)



3324-000-0000	130x220 - Boş Kombinasyon Kutusu (6 sigorta modülü)	IP 54	25	45,50	
3325-000-0000	220x300 - Boş Kombinasyon Kutusu (11 sigorta modülü)	IP 54	10	81,90	
3326-000-0000	300x540 - Boş Kombinasyon Kutusu (2x13 sigorta modülü)	IP 54	1	294,80	
3327-000-0000	300x540 - Boş Kombinasyon Kutusu (1x13 sigorta modülü)	IP 54	1	232,50	
3340-270-0600	180x300 - Sigorta Kutusu (1x13 sigorta modülü)	IP 54	1	129,90	
3329-000-0000	360x300 - Boş Kombinasyon Kutusu (1x18 sigorta modülü)	IP 54	1	191,70	
3361-000-0000	300x400 - Boş Kombinasyon Kutusu (1x15 sigorta modülü)	YENİ	IP 54	1	185,00

CONTALI VE BARALI BOŞ KOMBİNASYON KUTULARI (HF - FR) (ABS)



3318-000-0066	130x220 - Boş Kombinasyon Kutusu (6 sigorta modülü) (HF)	IP 66	25	62,40	
3320-000-0066	220x300 - Boş Kombinasyon Kutusu (11 sigorta modülü) (HF)	IP 66	10	121,50	
3321-000-0066	300x540 - Boş Kombinasyon Kutusu (2x13 sigorta modülü) (HF)	IP 66	1	418,40	
3328-000-0077	300x540 - Boş Kombinasyon Kutusu (1x13 sigorta modülü) (HF)	IP 66	1	330,00	
3340-272-0077	180x300 - Sigorta Kutusu (1x13 sigorta modülü) (HF)	IP 66	1	184,40	
3323-000-0077	360x300 - Boş Kombinasyon Kutusu (1x18 sigorta modülü) (HF)	IP 66	1	271,20	
3360-000-0077	300x400 - Boş Kombinasyon Kutusu (1x15 sigorta modülü) (HF)	YENİ	IP 66	1	262,00



EKONOMİK

CONTASIZ VE BARASIZ BOŞ KOMBİNASYON KUTULARI (PP)



3324-000-0000-PP	130x220 Gövdeli Boş Kombinasyon Kutusu (contasız ve barasız) (6 sigorta modülü) (PP)	IP 54	25	41,00
3325-000-0000-PP	220x300 Gövdeli Boş Kombinasyon Kutusu (contasız ve barasız) (11 sigorta modülü) (PP)	IP 54	10	74,40

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
----------	-------------	---------------	---------------------	----------

120x170 MONTAJLI KOMBİNASYON KUTULARI

120x170 MONTAJLI KOMBİNASYONLAR



3317-000-0000	120x170 - Kombinasyon		1	40,80
3317-000-1112	120x170 - Kombinasyon / CEE delikli (1)		1	40,80
3317-000-1114	120x170 - Kombinasyon / CEE delikli (1) + PP delikli (2)		1	40,80
3317-002-1112	120x170 - Kombinasyon / CEE delikli (1) + PP (2)		1	64,20
3317-202-1112	120x170 - Kombinasyon / CEE delikli (1) + PP (4)		1	87,60
3317-200-0200	120x170 - Kombinasyon / 3x16A - IP 44 (1) + PP (2)		1	89,00
3317-200-2200	120x170 - Kombinasyon / 4x16A - IP 44 (1) + PP (2)		1	93,50
3317-200-5000	120x170 - Kombinasyon / 5x16A - IP 44 (1) + PP (2)		1	101,00
3317-200-2400	120x170 - Kombinasyon / 3x32A - IP 44 (1) + PP (2)		1	100,70
3317-200-2600	120x170 - Kombinasyon / 4x32A - IP 44 (1) + PP (2)		1	105,60
3317-200-7000	120x170 - Kombinasyon / 5x32A - IP 44 (1) + PP (2)		1	109,20
3317-200-2100	120x170 - Kombinasyon / 3x16A - IP 67 (1) + PP (2)		1	105,60
3317-200-2300	120x170 - Kombinasyon / 4x16A - IP 67 (1) + PP (2)		1	113,00
3317-200-6000	120x170 - Kombinasyon / 5x16A - IP 67 (1) + PP (2)		1	115,70
3317-200-2500	120x170 - Kombinasyon / 3x32A - IP 67 (1) + PP (2)		1	116,40
3317-200-2700	120x170 - Kombinasyon / 4x32A - IP 67 (1) + PP (2)		1	123,30
3317-200-8000	120x170 - Kombinasyon / 5x32A - IP 67 (1) + PP (2)		1	126,20
3317-000-0201	120x170 - Kombinasyon / 3x16A - IP 44 (1) + pako şalter (1)		1	170,60
3317-000-2201	120x170 - Kombinasyon / 4x16A - IP 44 (1) + pako şalter (1)		1	175,10
3317-000-5001	120x170 - Kombinasyon / 5x16A - IP 44 (1) + pako şalter (1)		1	182,60
3317-000-2401	120x170 - Kombinasyon / 3x32A - IP 44 (1) + pako şalter (1)		1	227,30
3317-000-2601	120x170 - Kombinasyon / 4x32A - IP 44 (1) + pako şalter (1)		1	232,20
3317-000-7001	120x170 - Kombinasyon / 5x32A - IP 44 (1) + pako şalter (1)		1	235,80
3317-000-2101	120x170 - Kombinasyon / 3x16A - IP 67 (1) + pako şalter (1)		1	187,20
3317-000-2301	120x170 - Kombinasyon / 4x16A - IP 67 (1) + pako şalter (1)		1	194,60
3317-000-6001	120x170 - Kombinasyon / 5x16A - IP 67 (1) + pako şalter (1)		1	197,30
3317-000-2501	120x170 - Kombinasyon / 3x32A - IP 67 (1) + pako şalter (1)		1	243,00
3317-000-2701	120x170 - Kombinasyon / 4x32A - IP 67 (1) + pako şalter (1)		1	249,90
3317-000-8001	120x170 - Kombinasyon / 5x32A - IP 67 (1) + pako şalter (1)		1	252,80
3317-002-0201	120x170 - Kombinasyon / 3x16A - IP 44 (1) + pako şalter (1) + PP (2)		1	194,00
3317-002-2201	120x170 - Kombinasyon / 4x16A - IP 44 (1) + pako şalter (1) + PP (2)		1	198,50
3317-002-5001	120x170 - Kombinasyon / 5x16A - IP 44 (1) + pako şalter (1) + PP (2)		1	206,00
3317-002-2401	120x170 - Kombinasyon / 3x32A - IP 44 (1) + pako şalter (1) + PP (2)		1	250,70
3317-002-2601	120x170 - Kombinasyon / 4x32A - IP 44 (1) + pako şalter (1) + PP (2)		1	255,60
3317-002-7001	120x170 - Kombinasyon / 5x32A - IP 44 (1) + pako şalter (1) + PP (2)		1	259,20
3317-002-2101	120x170 - Kombinasyon / 3x16A - IP 67 (1) + pako şalter (1) + PP (2)		1	210,60
3317-002-2301	120x170 - Kombinasyon / 4x16A - IP 67 (1) + pako şalter (1) + PP (2)		1	218,00
3317-002-6001	120x170 - Kombinasyon / 5x16A - IP 67 (1) + pako şalter (1) + PP (2)		1	220,70
3317-002-2501	120x170 - Kombinasyon / 3x32A - IP 67 (1) + pako şalter (1) + PP (2)		1	266,40
3317-002-2701	120x170 - Kombinasyon / 4x32A - IP 67 (1) + pako şalter (1) + PP (2)		1	273,30
3317-002-8001	120x170 - Kombinasyon / 5x32A - IP 67 (1) + pako şalter (1) + PP (2)		1	276,20



3317-000-0000

3317-000-1114

3317-000-0200

3317-200-0200

3317-002-5001

3317-200-5000

3317-002-0201

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
----------	-------------	---------------	---------------------	----------

130x220 MONTAJLI KOMBİNASYON KUTULARI (6 Sigorta Modülü)

130x220 MONTAJLI KOMBİNASYONLAR (STANDART TİP MAKİNE PRİZİ İLE)

3318-002-1111	Makine Priz Yuvası (boş) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	71,10
3318-000-2000	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x16A) ön		1	70,10
3318-002-2000	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x16A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	93,50
3318-000-3000	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x32A) ön		1	72,50
3318-002-3000	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x32A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	95,90
3318-000-4000	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x25A) ön		1	66,20
3318-002-4000	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x25A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	89,60



130x220 MONTAJLI KOMBİNASYONLAR (CEE TİP MAKİNE PRİZİ İLE)

3318-002-1112	Makine Priz Yuvası (boş) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	71,10
3318-000-0200	IP 44 Makine Prizi (3x16A) ön		1	72,50
3318-002-0200	IP 44 Makine Prizi (3x16A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	95,90
3318-000-2100	IP 67 Makine Prizi (3x16A) ön		1	89,10
3318-002-2100	IP 67 Makine Prizi (3x16A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	112,50
3318-000-2200	IP 44 Makine Prizi (4x16A) ön		1	77,00
3318-002-2200	IP 44 Makine Prizi (4x16A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	100,40
3318-000-2300	IP 67 Makine Prizi (4x16A) ön		1	96,50
3318-002-2300	IP 67 Makine Prizi (4x16A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	119,90
3318-000-5000	IP 44 Makine Prizi (5x16A) ön		1	84,50
3318-002-5000	IP 44 Makine Prizi (5x16A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	107,90
3318-000-6000	IP 67 Makine Prizi (5x16A) ön		1	99,20
3318-002-6000	IP 67 Makine Prizi (5x16A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	122,60
3318-000-2400	IP 44 Makine Prizi (3x32A) ön		1	84,20
3318-002-2400	IP 44 Makine Prizi (3x32A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	107,60
3318-000-2500	IP 67 Makine Prizi (3x32A) ön		1	99,90
3318-002-2500	IP 67 Makine Prizi (3x32A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	123,30
3318-000-2600	IP 44 Makine Prizi (4x32A) ön		1	89,10
3318-002-2600	IP 44 Makine Prizi (4x32A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	112,50
3318-000-2700	IP 67 Makine Prizi (4x32A) ön		1	106,80
3318-002-2700	IP 67 Makine Prizi (4x32A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	130,20
3318-000-7000	IP 44 Makine Prizi (5x32A) ön		1	92,70
3318-002-7000	IP 44 Makine Prizi (5x32A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	116,10
3318-000-8000	IP 67 Makine Prizi (5x32A) ön		1	109,70
3318-002-8000	IP 67 Makine Prizi (5x32A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	133,10



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
----------	-------------	---------------	---------------------	----------

220x300 MONTAJLI KOMBİNASYON KUTULARI (11 Sigorta Modülü)

220x300 MONTAJLI KOMBİNASYONLAR (STANDART TİP MAKİNE PRİZİ İLE)

3320-002-1111	Makine Priz Yuvası (boş) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	109,50
3320-000-2200	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x16A) ön (2)		1	130,90
3320-000-3300	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x32A) ön (2)		1	135,70
3320-000-4400	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x25A) ön (2)		1	123,10
3320-002-1200	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (1x16A) (3x16A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	145,90
3320-002-1300	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (1x16A) (3x32A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	148,30
3320-002-1400	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (1x16A) (3x25A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	142,00
3320-002-2200	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x16A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	154,30
3320-002-2300	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x16A) (3x32A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	156,70
3320-002-2400	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x16A) (3x25A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	150,40
3320-002-3300	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x32A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	159,10
3320-002-3400	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x32A) (3x25A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	152,80
3320-002-4400	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x25A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	146,50



3320-000-2200 3320-002-2200 3320-000-3300 3320-002-3300 3320-000-4400 3320-002-4400 3320-002-3400

220x300 MONTAJLI KOMBİNASYONLAR (CEE TİP MAKİNE PRİZİ İLE)

3320-002-1112	Makine Priz Yuvası (boş) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	109,50
3320-000-0202	IP 44 Makine Prizi (3x16A) ön (2)		1	135,70
3320-000-2121	IP 67 Makine Prizi (3x16A) ön (2)		1	168,90
3320-002-0202	IP 44 Makine Prizi (3x16A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	159,10
3320-002-2121	IP 67 Makine Prizi (3x16A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	192,30
3320-000-2222	IP 44 Makine Prizi (4x16A) ön (2)		1	144,70
3320-000-2323	IP 67 Makine Prizi (4x16A) ön (2)		1	183,70
3320-002-2222	IP 44 Makine Prizi (4x16A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	168,10
3320-002-2323	IP 67 Makine Prizi (4x16A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	207,10
3320-000-5500	IP 44 Makine Prizi (5x16A) ön (2)		1	159,70
3320-000-6600	IP 67 Makine Prizi (5x16A) ön (2)		1	189,10
3320-002-5500	IP 44 Makine Prizi (5x16A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	183,10
3320-002-6600	IP 67 Makine Prizi (5x16A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	212,50
3320-000-2424	IP 44 Makine Prizi (3x32A) ön (2)		1	159,10
3320-000-2525	IP 67 Makine Prizi (3x32A) ön (2)		1	190,50
3320-002-2424	IP 44 Makine Prizi (3x32A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	182,50
3320-002-2525	IP 67 Makine Prizi (3x32A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	213,90
3320-000-2626	IP 44 Makine Prizi (4x32A) ön (2)		1	168,90



3320-002-1111 3320-000-0202 3320-002-0202 3320-000-2222 3320-002-2222 3320-000-6600 3320-002-6600

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
----------	-------------	---------------	---------------------	----------

220x300 MONTAJLI KOMBİNASYON KUTULARI (11 Sigorta Modülü)

220x300 MONTAJLI KOMBİNASYONLAR (CEE TİP MAKİNE PRİZİ İLE)

3320-000-2727	IP 67 Makine Prizi (4x32A) ön (2)		1	204,30
3320-002-2626	IP 44 Makine Prizi (4x32A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	192,30
3320-002-2727	IP 67 Makine Prizi (4x32A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	227,70
3320-000-7700	IP 44 Makine Prizi (5x32A) ön (2)		1	176,10
3320-000-8800	IP 67 Makine Prizi (5x32A) ön (2)		1	210,10
3320-002-7700	IP 44 Makine Prizi (5x32A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	199,50
3320-002-8800	IP 67 Makine Prizi (5x32A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	233,50
3320-000-5700	IP 44 Makine Prizi (5x16A) (5x32A) (ön)		1	167,90
3320-000-6800	IP 67 Makine Prizi (5x16A) (5x32A) (ön)		1	199,60
3320-002-5700	IP 44 Makine Prizi (5x16A) (5x32A) (ön) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	191,30
3320-002-6800	IP 67 Makine Prizi (5x16A) (5x32A) (ön) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	223,00
3320-000-2811	IP 44 Makine Prizi (3x63A) ön (1)		1	217,50
3320-000-2911	IP 67 Makine Prizi (3x63A) ön (1)		1	237,50
3320-000-2828	IP 44 Makine Prizi (3x63A) ön (2)		1	348,90
3320-000-2929	IP 67 Makine Prizi (3x63A) ön (2)		1	388,90
3320-002-2811	IP 44 Makine Prizi (3x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	240,90
3320-002-2911	IP 67 Makine Prizi (3x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	260,90
3320-002-2828	IP 44 Makine Prizi (3x63A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	372,30
3320-002-2929	IP 67 Makine Prizi (3x63A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	412,30
3320-200-2811	IP 44 Makine Prizi (3x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (ön) (2)		1	240,90
3320-200-2911	IP 67 Makine Prizi (3x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (ön) (2)		1	260,90
3320-000-3111	IP 44 Makine Prizi (4x63A) ön (1)		1	220,40
3320-000-3211	IP 67 Makine Prizi (4x63A) ön (1)		1	242,60
3320-000-3131	IP 44 Makine Prizi (4x63A) ön (2)		1	354,70
3320-000-3232	IP 67 Makine Prizi (4x63A) ön (2)		1	399,10
3320-002-3111	IP 44 Makine Prizi (4x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	243,80
3320-002-3211	IP 67 Makine Prizi (4x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	266,00
3320-002-3131	IP 44 Makine Prizi (4x63A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	378,10
3320-002-3232	IP 67 Makine Prizi (4x63A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	422,50
3320-200-3111	IP 44 Makine Prizi (4x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (ön) (2)		1	243,80
3320-200-3211	IP 67 Makine Prizi (4x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (ön) (2)		1	266,00
3320-000-3311	IP 44 Makine Prizi (5x63A) ön (1)		1	256,70
3320-000-3411	IP 67 Makine Prizi (5x63A) ön (1)		1	282,80
3320-000-3333	IP 44 Makine Prizi (5x63A) ön (2)		1	427,30
3320-000-3434	IP 67 Makine Prizi (5x63A) ön (2)		1	479,50
3320-002-3311	IP 44 Makine Prizi (5x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	280,10
3320-002-3411	IP 67 Makine Prizi (5x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	306,20
3320-002-3333	IP 44 Makine Prizi (5x63A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	450,70
3320-002-3434	IP 67 Makine Prizi (5x63A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	502,90
3320-200-3311	IP 44 Makine Prizi (5x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (ön) (2)		1	280,10
3320-200-3411	IP 67 Makine Prizi (5x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (ön) (2)		1	306,20



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
----------	-------------	---------------	---------------------	----------

360x300 MONTAJLI KOMBİNASYON KUTULARI (18 Sigorta Modülü)

360x300 MONTAJLI KOMBİNASYONLAR

3323-002-4003	Std. Tip IP 44 Makine Prizi (3x25A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	280,40
3323-120-0000	Pano Prizi (1x16A) ön (12)		1	341,90
3323-000-0203	IP 44 Makine Prizi (3x16A) ön (3)		1	275,90
3323-002-0203	IP 44 Makine Prizi (3x16A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	299,30
3323-000-0213	IP 67 Makine Prizi (3x16A) ön (3)		1	325,70
3323-002-0213	IP 67 Makine Prizi (3x16A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	349,10
3323-000-0223	IP 44 Makine Prizi (4x16A) ön (3)		1	289,40
3323-002-0223	IP 44 Makine Prizi (4x16A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	312,80
3323-000-0233	IP 67 Makine Prizi (4x16A) ön (3)		1	347,90
3323-002-0233	IP 67 Makine Prizi (4x16A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	371,30
3323-000-0503	IP 44 Makine Prizi (5x16A) ön (3)		1	311,90
3323-002-0503	IP 44 Makine Prizi (5x16A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	335,30
3323-000-0603	IP 67 Makine Prizi (5x16A) ön (3)		1	356,00
3323-002-0603	IP 67 Makine Prizi (5x16A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	379,40
3323-000-0243	IP 44 Makine Prizi (3x32A) ön (3)		1	311,00
3323-002-0243	IP 44 Makine Prizi (3x32A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	334,40
3323-000-0253	IP 67 Makine Prizi (3x32A) ön (3)		1	358,10
3323-002-0253	IP 67 Makine Prizi (3x32A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	381,50
3323-000-0263	IP 44 Makine Prizi (4x32A) ön (3)		1	325,70
3323-002-0263	IP 44 Makine Prizi (4x32A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	349,10
3323-000-0273	IP 67 Makine Prizi (4x32A) ön (3)		1	378,80
3323-002-0273	IP 67 Makine Prizi (4x32A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	402,20
3323-000-0703	IP 44 Makine Prizi (5x32A) ön (3)		1	336,50
3323-002-0703	IP 44 Makine Prizi (5x32A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	359,90
3323-000-0803	IP 67 Makine Prizi (5x32A) ön (3)		1	387,50
3323-002-0803	IP 67 Makine Prizi (5x32A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	410,90
3323-000-1705	IP 44 Makine Prizi (70x70) (5x32A) ön (5)		1	426,50
3323-000-2704	IP 44 Makine Prizi (75x75) (5x32A) ön (4)		1	381,50
3323-000-0283	IP 44 Makine Prizi (3x63A) ön (3)		1	595,70
3323-002-0283	IP 44 Makine Prizi (3x63A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	619,10
3323-000-0293	IP 67 Makine Prizi (3x63A) ön (3)		1	655,70
3323-002-0293	IP 67 Makine Prizi (3x63A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	679,10
3323-000-0313	IP 44 Makine Prizi (4x63A) ön (3)		1	604,40
3323-002-0313	IP 44 Makine Prizi (4x63A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	627,80
3323-000-0323	IP 67 Makine Prizi (4x63A) ön (3)		1	671,00
3323-002-0323	IP 67 Makine Prizi (4x63A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	694,40
3323-000-0333	IP 44 Makine Prizi (5x63A) ön (3)		1	713,30
3323-002-0333	IP 44 Makine Prizi (5x63A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	736,70
3323-000-0343	IP 67 Makine Prizi (5x63A) ön (3)		1	791,60
3323-002-0343	IP 67 Makine Prizi (5x63A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	815,00
3323-000-0372	IP 67 Makine Prizi (4x125A) ön (2)		1	1.055,10
3323-002-0372	IP 67 Makine Prizi (4x125A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	1.078,50
3323-000-0382	IP 67 Makine Prizi (5x125A) ön (2)		1	1.070,70
3323-002-0382	IP 67 Makine Prizi (5x125A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	1.094,10

3323-120-0000	3323-000-1705	3323-002-0213	3323-000-0803	3323-002-0263	3323-000-2704	3323-000-0803

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
----------	-------------	---------------	---------------------	----------

300x540 MONTAJLI KOMBİNASYON KUTULARI (2x13 Sigorta Modülü)

300x540 MONTAJLI KOMBİNASYONLAR (STANDART TİP MAKİNE PRİZİ İLE)

3321-990-0000	Pano Prizi (ön) (18)		1	520,10
3321-556-0000	Pano Prizi (ön) (10) + Pano Prizi (yan) (6)		1	496,70
3321-900-2003	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x16A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	482,00
3321-900-3003	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x32A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	489,20
3321-900-4003	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x25A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	470,30



300x540 MONTAJLI KOMBİNASYONLAR (CEE TİP MAKİNE PRİZİ İLE)

3321-900-0203	IP 44 Makine Prizi (3x16A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	489,20
3321-900-0213	IP 67 Makine Prizi (3x16A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	539,00
3321-900-0223	IP 44 Makine Prizi (4x16A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	502,70
3321-900-0233	IP 67 Makine Prizi (4x16A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	561,20
3321-900-0503	IP 44 Makine Prizi (5x16A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	525,20
3321-900-0603	IP 67 Makine Prizi (5x16A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	569,30
3321-900-0243	IP 44 Makine Prizi (3x32A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	524,30
3321-900-0253	IP 67 Makine Prizi (3x32A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	571,40
3321-900-0263	IP 44 Makine Prizi (4x32A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	539,00
3321-900-0273	IP 67 Makine Prizi (4x32A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	592,10
3321-900-0703	IP 44 Makine Prizi (5x32A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	549,80
3321-900-0803	IP 67 Makine Prizi (5x32A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	600,80
3321-006-0226	IP 44 Makine Prizi (4x16A) ön (6) + Pano Prizi (yan) (6)		1	555,50
3321-006-0236	IP 67 Makine Prizi (4x16A) ön (6) + Pano Prizi (yan) (6)		1	672,50
3321-006-0506	IP 44 Makine Prizi (5x16A) ön (6) + Pano Prizi (yan) (6)		1	600,50
3321-006-0606	IP 67 Makine Prizi (5x16A) ön (6) + Pano Prizi (yan) (6)		1	688,70
3321-006-0266	IP 44 Makine Prizi (4x32A) ön (6) + Pano Prizi (yan) (6)		1	628,10
3321-006-0706	IP 44 Makine Prizi (5x32A) ön (6) + Pano Prizi (yan) (6)		1	649,70
3321-006-0804	IP 67 Makine Prizi (5x32A) ön (4) + Pano Prizi (yan) (6)		1	627,70
3321-006-0314	IP 44 Makine Prizi (4x63A) ön (4) + Pano Prizi (yan) (6)		1	916,90
3321-006-0324	IP 67 Makine Prizi (4x63A) ön (4) + Pano Prizi (yan) (6)		1	1.005,70
3321-006-0334	IP 44 Makine Prizi (5x63A) ön (4) + Pano Prizi (yan) (6)		1	1.062,10
3321-006-0344	IP 67 Makine Prizi (5x63A) ön (4) + Pano Prizi (yan) (6)		1	1.166,50



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
130x220 EKONOMİK SERİ MONTAJLI KOMBİNASYONLAR (PP HAMMADDE) (CONTASIZ - BARASIZ - IP 54)				
3324-000-1111-PP	Standart Makine Priz Yuvası (boş) ön		1	41,00
3324-002-1111-PP	Standart Makine Priz Yuvası (boş) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	64,40
3324-000-1112-PP	CEE Makine Priz Yuvası (boş) ön		1	41,00
3324-002-1112-PP	CEE Makine Priz Yuvası (boş) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	64,40
3324-002-4000-PP	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x25A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	82,90


EKONOMİK


220x300 EKONOMİK SERİ MONTAJLI KOMBİNASYONLAR (PP HAMMADDE) (CONTASIZ - BARASIZ - IP 54)				
3325-000-1111-PP	Standart Makine Priz Yuvası (boş) ön (2)		1	74,40
3325-002-1111-PP	Standart Makine Priz Yuvası (boş) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	97,80
3325-000-1112-PP	CEE Makine Priz Yuvası (boş) ön (2)		1	74,40
3325-002-1112-PP	CEE Makine Priz Yuvası (boş) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	97,80
3325-002-4400-PP	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x25A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	134,70


EKONOMİK

KOMBİNASYON ARABALARI				
1414-010-03	Boş Kombinasyon Arabası (makarasız)		1	877,50
ÖZEL 4A	Montajlı Kombinasyon Arabası (makarasız)		1	SİPARİŞTE
1414-020-03	Boş Kombinasyon Arabası (makaralı)		1	975,00
ÖZEL 4B	Montajlı Kombinasyon Arabası (makaralı)		1	SİPARİŞTE



MOBILBOX - MINIBOX



MOBILBOX

- ✓ 215x215x120, 215x215x190, 270x390x200, 420x420x500 ve 420x420x600 olmak üzere beş farklı ölçüsü bulunmaktadır.
- ✓ Özellikle ses ve ışık sistemleri için siyah, şantiye ve saha uygulamaları için ise turuncu renk seçenekleri sunulmaktadır.
- ✓ Müşteri talepleri doğrultusunda ihtiyaça yönelik makine prizi, makine fişi, sigorta modülü, sigorta, kle-mens montajı ve kablo bağlantı hizmeti verilmektedir.
- ✓ Tüm vidalar INOX olup, paslanmazdır.
- ✓ Geniş kapağı sayesinde iç bağlantılarla erişim rahat olup, montaj ve müda hale kolaylığı sağlanmıştır.
- ✓ Kutulara enerji girişi makine fişleriyle sağlanmakta olup, tüm enerji çıkışları makine prizleri ve pano priz

leri vasıtıyla yapılmaktadır. Opsiyonel olarak kablo ve kablo rakoru ile direk bağlantı da sunulmaktadır.

- ✓ Taşıma kulpları sayesinde seyyar olarak ihtiyaç olan yerde konumlandırılabilir.
- ✓ Talebe bağlı olarak kutulara tekerlek takılabilmektedir.
- ✓ Çevresel etkenlere olan dayanım sayesinde hem kapalı hem açık alanlarda kullanılabilmektedir.
- ✓ UV katkılı hammaddé sayesinde dış ortam ısısı ve güneş ışığının olumsuz etkileri minimuma indirilmiştir.
- ✓ Yüksek darbe dayanımı sahiptir. PE'den üretilen gövdeler kırılmazdır.
- ✓ IP 67 koruma sınıfına sahiptir (*).

(* Sistemi oluşturulan tüm komponentlerin minimum IP 67 koruma sınıfına sahip olması durumunda geçerlidir. Aksi taktirde sistemin IP değeri, sistemi oluşturan en düşük IP değerine sahip ürünün IP'si ile belirlenir.



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
MOBILBOX (270x390x200)				
3330-000-0300	Mobilbox - siyah (270x390x200)	IP 67	1	585,00
3330-000-2300	Mobilbox - turuncu (270x390x200)	IP 67	1	585,00
Özel 7	Mobilbox - siyah (270x390x200) / Montajlı		1	SİPARİŞTE
Özel 7	Mobilbox - turuncu (270x390x200) / Montajlı		1	SİPARİŞTE



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
3331-000-0300	Mobilbox - siyah (420x420x500)	IP 67	1	1.170,00
3331-000-2300	Mobilbox - turuncu (420x420x500)	IP 67	1	1.170,00
Özel 10	Mobilbox - siyah (420x420x500) / Montajlı		1	SİPARİŞTE
Özel 10	Mobilbox - turuncu (420x420x500) / Montajlı		1	SİPARİŞTE



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
3332-000-0300	Mobilbox - siyah (420x420x600)	IP 67	1	1.500,00
3332-000-2300	Mobilbox - turuncu (420x420x600)	IP 67	1	1.500,00
Özel 8	Mobilbox - siyah (420x420x600) / Montajlı		1	SİPARİŞTE
Özel 8	Mobilbox - turuncu (420x420x600) / Montajlı		1	SİPARİŞTE



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
1414-040-03	Mobilbox Taşıyıcı (270x390x200)		1	735,00
1414-045-03	Mobilbox Taşıyıcı Makaralı (270x390x200)		1	870,00
1414-030-03	Mobilbox Taşıyıcı (420x420x500) (420x420x600)		1	930,00



MINIBOX (215x215x190)

Referans	Ürün Tanımı	Model	Hava Bağlantısı	Su Bağlantısı	Sigorta Modülü	Montajlı	Renk(*)	IP	₺ / Adet
3335-000-0300	Minibox - (215x215x190)	Kulplu - Seyyar	-	-	-	-	siyah	IP 44	262,50
3335-100-0300	Minibox - (215x215x190)	Kulplu - Seyyar	-	-	✓	-	siyah	IP 44	322,50
ÖZEL12	Minibox - (215x215x190)	Kulplu - Seyyar	-	-	-	✓	siyah	IP 44	SİPARİŞTE
ÖZEL14	Minibox - (215x215x190)	Kulplu - Seyyar	-	-	✓	✓	siyah	IP 44	SİPARİŞTE

(*) Turuncu renkli MINIBOX talepleriniz için ürün kodunun son dört hanesini 2300 olarak talep ediniz veya siparişinizde renk detayını belirtiniz.



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
----------	-------------	---------------	---------------------	----------

MINIBOX AKSESUARLARI


21310-1600-03	Boş Kapak		1	13,70
21310-1610-03	Kablo Giriş Rakoru (M20)		1	13,70
21310-1615-03	Kablo Giriş Rakoru (M25)		1	13,70
21310-1620-03	Kablo Giriş Rakoru (M32)		1	13,70



MINIBOX (215x215x120)

Referans	Ürün Tanımı	Model	Hava Bağlantısı	Su Bağlantısı	Sigorta Modülü	Montajlı	Renk(*)	IP	₺ / Adet
3336-000-0300	Minibox - (215x215x120)	Askılı	-	-	-	-	siyah	IP 40	292,50
3336-200-0300	Minibox - (215x215x120)	Askılı	✓	-	-	-	siyah	IP 40	351,00
3336-400-0300	Minibox - (215x215x120)	Askılı	-	✓	-	-	siyah	IP 40	351,00
3336-600-0300	Minibox - (215x215x120)	Askılı	✓	✓	-	-	siyah	IP 40	409,50
3336-100-0300	Minibox - (215x215x120)	Askılı	-	-	✓	-	siyah	IP 40	351,00
3336-300-0300	Minibox - (215x215x120)	Askılı	✓	-	✓	-	siyah	IP 40	409,50
3336-500-0300	Minibox - (215x215x120)	Askılı	-	✓	✓	-	siyah	IP 40	409,50
3336-700-0300	Minibox - (215x215x120)	Askılı	✓	✓	✓	-	siyah	IP 40	487,50
ÖZEL13	Minibox - (215x215x120)	Askılı	-	-	-	✓	siyah	IP 40	SİPARİŞTE
ÖZEL16	Minibox - (215x215x120)	Askılı	✓	-	-	✓	siyah	IP 40	SİPARİŞTE
ÖZEL17	Minibox - (215x215x120)	Askılı	-	✓	-	✓	siyah	IP 40	SİPARİŞTE
ÖZEL18	Minibox - (215x215x120)	Askılı	✓	✓	-	✓	siyah	IP 40	SİPARİŞTE
ÖZEL15	Minibox - (215x215x120)	Askılı	-	-	✓	✓	siyah	IP 40	SİPARİŞTE
ÖZEL19	Minibox - (215x215x120)	Askılı	✓	-	✓	✓	siyah	IP 40	SİPARİŞTE
ÖZEL21	Minibox - (215x215x120)	Askılı	-	✓	✓	✓	siyah	IP 40	SİPARİŞTE
ÖZEL22	Minibox - (215x215x120)	Askılı	✓	✓	✓	✓	siyah	IP 40	SİPARİŞTE

(*) Turuncu renkli MINIBOX talepleriniz için ürün kodunun son dört hanesini 2300 olarak talep ediniz veya siparişinizde renk detayını belirtiniz.



ALÜMİNYUM BUATLAR



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
----------	-------------	---------------	---------------------	----------

ALÜMİNYUM BUATLAR



3390-845-0600	72x72x40 Alüminyum Buat	IP 67	20	35,40
3390-847-0600	72x112x40 Alüminyum Buat	IP 67	20	44,60
3390-809-0600	72x72x57 Alüminyum Buat	IP 67	20	50,70
3390-810-0600	72x112x57 Alüminyum Buat	IP 67	16	66,20
3390-811-0600	72x142x57 Alüminyum Buat	IP 67	20	86,00
3390-850-0600	80x175x70 Alüminyum Buat	IP 67	15	92,10
3390-851-0600	80x250x70 Alüminyum Buat	IP 67	10	138,90
3390-801-0600	100x100x80 Alüminyum Buat	IP 67	18	64,50
3390-802-0600	100x130x80 Alüminyum Buat	IP 67	10	86,40
3390-803-0600	130x130x90 Alüminyum Buat	IP 67	20	146,40
3390-804-0600	130x190x90 Alüminyum Buat	IP 67	15	179,70
3390-805-0600	160x160x90 Alüminyum Buat	IP 67	20	179,70
3390-806-0600	170x190x90 Alüminyum Buat	IP 67	12	207,00
3390-913-0600	180x180x100 Alüminyum Buat	IP 67	8	215,90
3390-807-0600	190x250x90 Alüminyum Buat	IP 67	4	369,20
3390-808-0600	230x280x110 Alüminyum Buat	IP 67	10	423,90
3390-914-0600	130x230x90 Alüminyum Buat	IP 67	1	207,20
3390-915-0600	230x330x140 Alüminyum Buat	IP 67	1	629,30
3390-917-0600	230x410x110 Alüminyum Buat	IP 67	5	661,20
3390-918-0600	250x250x110 Alüminyum Buat	IP 67	1	423,90
3390-919-0600	315x410x160 Alüminyum Buat	IP 67	1	713,40

3390-809-0600	3390-810-0600	3390-811-0600	3390-801-0600	3390-802-0600	3390-804-0600	3390-806-0600

ALÜMİNYUM BUATLAR (MENTEŞELİ)



3390-814-0600	170x190x90 Alüminyum Buat (Menteşeli)	IP 67	1	273,60
3390-813-0600	190x250x90 Alüminyum Buat (Menteşeli)	IP 67	1	408,50
3390-812-0600	230x280x110 Alüminyum Buat (Menteşeli)	IP 67	1	463,20
3390-816-0600	250x250x110 Alüminyum Buat (Menteşeli)	IP 67	1	463,20
3390-815-0600	230x330x140 Alüminyum Buat (Menteşeli)	IP 67	1	700,40
3390-817-0600	233x410x110 Alüminyum Buat (Menteşeli)	IP 67	1	733,50
3390-819-0600	315x410x160 Alüminyum Buat (Menteşeli)	IP 67	1	752,90

3390-814-0600	3390-813-0600	3390-812-0600	3390-815-0600	3390-817-0600	3390-819-0600

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
----------	-------------	---------------	---------------------	----------

ALÜMİNYUM BUATLAR (MENTEŞELİ - MANDALLI)



3390-950-0600	170x190x90 Alüminyum Buat (Menteşeli - Mandallı)	IP 67	1	372,60
3390-955-0600	190x250x90 Alüminyum Buat (Menteşeli - Mandallı)	IP 67	1	552,50
3390-960-0600	230x280x110 Alüminyum Buat (Menteşeli - Mandallı)	IP 67	1	613,40
3390-967-0600	250x250x110 Alüminyum Buat (Menteşeli - Mandallı)	IP 67	1	613,40
3390-965-0600	230x330x140 Alüminyum Buat (Menteşeli - Mandallı)	IP 67	1	799,40
3390-970-0600	233x410x110 Alüminyum Buat (Menteşeli - Mandallı)	IP 67	1	832,50
3390-975-0600	315x410x160 Alüminyum Buat (Menteşeli - Mandallı)	IP 67	1	935,90

3390-950-0600	3390-955-0600	3390-960-0600	3390-965-0600	3390-970-0600	3390-975-0600



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
----------	-------------	---------------	---------------------	----------

ALÜMİNYUM BUTON KUTULARI

3390-820-0600	72x72x57 Tekli Buton Kutusu	IP 67	20	74,40
3390-821-0600	72x112x57 İkili Buton Kutusu	IP 67	20	85,40
3390-822-0600	72x142x57 Üçlü Buton Kutusu	IP 67	16	100,50
3390-823-0600	80x175x70 Dörtlü Buton Kutusu	IP 67	10	103,20
3390-824-0600	80x250x70 Beşli Buton Kutusu	IP 67	10	156,00
3390-825-0600	80x250x70 Altılı Buton Kutusu	IP 67	8	162,90



ALÜMİNYUM BUTON KUTULARI (KORUMALI TİP)

3390-830-0600	72x72x57 Tekli Buton Kutusu (Korumalı Tip)	IP 67	20	98,10
3390-831-0600	72x112x57 İkili Buton Kutusu (Korumalı Tip)	IP 67	16	113,10
3390-832-0600	72x142x57 Üçlü Buton Kutusu (Korumalı Tip)	IP 67	10	128,00
3390-833-0600	80x175x70 Dörtlü Buton Kutusu (Korumalı Tip)	IP 67	10	132,90
3390-834-0600	80x250x70 Beşli Buton Kutusu (Korumalı Tip)	IP 67	10	189,00
3390-835-0600	80x250x70 Altılı Buton Kutusu (Korumalı Tip)	IP 67	8	195,90



ALÜMİNYUM BUTON KAPAKLARI (KORUMALI TİP)

3390-901-0700	72x72x57 Alüminyum Buton Kapağı (Korumalı Tip)		10	33,00
3390-902-0700	72x112x57 Alüminyum Buton Kapağı (Korumalı Tip)		10	38,30
3390-903-0700	72x142x57 Alüminyum Buton Kapağı (Korumalı Tip)		10	43,20
3390-904-0600	80x175x70 Dörtlü Buton Kapağı (Korumalı Tip)		10	49,70
3390-905-0600	80x250x70 Beşli Buton Kapağı (Korumalı Tip)		10	57,00
3390-906-0600	80x250x70 Altılı Buton Kapağı (Korumalı Tip)		10	62,90



TERMOPLASTİK BUATLAR



TERMOPLASTİK - HF - ALEV İLETMEZLİK (YANMAZLIK) KAVRAMLARI

Termoplastik kavramı ısıtıldığında yumuşayan, soğutulduğunda tekrar sertleşen plastik gruplarıyla ilgili bir kavramdır.

Termoplastik malzemeler tekrar tekrar eritlebilir ve çözülebilirler. Bu da çevre koruma açısından özel bir anlam taşır.

Halojen, klor, flor, iyot ve brom gibi tehlikeli ve zehirli olarak bilinen bazı elementlere verilen isimdir. Halojen içeren malzemeler yandığında ortaya çıkan hidroklorür (HCl) havadaki gazlarla birleşerek hidroklorik asit meydana çıkarır. Oluşan bu asit insanlara ve cihazlara zarar verir.

ABS, PP, PC, PA gibi endüstriyel amaçlı geliştirilen plastikler yapıları gereği içerisinde HALOJEN adı verilen bu zehirli gazları içermezler. O nedenle bu hammaddelerden üretilen ürünler HALOGEN FREE (HF) olarak adlandırılırlar.

Konutlar, alışveriş merkezleri, oteller, sinemalar, metro, enerji santralleri, fabrikalar gibi insanların yoğun toplandığı yerlerde yanın esnasında insan hayatının, değerli malzemelerin ve önemli belgelerin korunması gereklidir. Yanın esnasında bu binalardaki yanın alarm sistemleri, havalandırma sistemleri, asansörler, ikaz ve yönlendirme ışıkları, kapılar gibi ekipmanların bir süre çalışır olması gerekmektedir. Bundan dolayı bu sistemlerin besleme ve kontrolünde kullanılan tüm elektrik malzemelerinin (buat, kablo, rakor vs.) halojensiz ve alev iletmez (HF-FR) olması gerekmektedir.

O nedenle HF (halogen free), FR (alev iletmezlik) ile beraber kullanılmaktadır. Eğer bir alev iletmezlik özelliği yoksa malzeme HF olsa bile bu özellik vurgulanmaz. ABS, PP, PC, PA türevi plastiklerin tamamen yapıları gereği HF'dır. Ancak uygulamalar gereği HF-FR olmaları halinde bu özellikleri bırtaklıtmalıdır.



UL 94 DENEYİNİN AMACI :

Bu teste 1. 6 mm kalınlığındaki standart test çubuğuuna belirli sabit bir süre için uygulanan alevin ardından alevin sönme süresi ölçülür. Süre ve damlama olup olmaması durumları göz önünde bulundurularak yanmazlığın UL-94 standartlarında Vo, V1 ya da V2 olduğu tespit edilir.

DİKEY VE YATAY YANMA TESTLERİ (UL 94)

Yatay test plakasının yavaş yanması

Yanma oranı <76mm/dakika 3mm' den az et kalınlığı için

Yanma oranı <38mm/dakika 3mm' den fazla et kalınlığı için

V - 0

Dikey test plakasının ateşi çekildikten sonra 10 saniye içinde sönmesi

Damlama olmamalıdır.

V - 1

Dikey test plakasının ateşi çekildikten sonra 30 saniye içinde sönmesi

Damlama olmamalıdır.

V - 2

Dikey test plakasının ateşi çekildikten sonra 30 saniye içinde sönmesi.

Damlama olabilir.



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
----------	-------------	---------------	---------------------	----------

TERMOPLASTİK BUATLAR



3308-204-0600	75x75x40 (8 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 54	120	6,80
3309-204-0600	75x75x50 (8 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	120	8,90
3308-205-0600	85x85x45 (8 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 54	100	7,50
3309-205-0600	85x85x55 (8 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	100	9,80
3308-206-0600	100x100x50 (8 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 54	100	9,00
3309-206-0600	100x100x60 (8 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	100	12,20
3310-209-0600	Ø70 (4 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 54	100	6,50
3310-210-0600	Ø90 (4 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 54	100	6,60
3309-203-0600	Ø90 (4 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	100	9,80
3310-211-0600	80x80x45 (7 çıkışlı)	IP 54	100	8,40
3310-212-0600	85x85x50	IP 54	100	6,80
3310-212-0610	85x85x45 Sıvaüstü Anahtar Kasası	IP 30	100	5,90
3310-216-0600	85x95x60 (2 çıkışlı)	IP 67	100	9,80
3310-213-0600	110x110x70 (8 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	100	16,50
3310-213-0100	110x110x70 (8 çıkışlı) - Şeffaf - Vidalı Kapak	IP 67	100	20,10
3310-223-0600	110x110x100 (8 çıkışlı) - Derin - Vidalı Kapak	IP 67	25	19,20
3310-223-0100	110x110x100 (8 çıkışlı) - Derin - Şeffaf - Vidalı Kapak	IP 67	25	23,30
3310-214-0600	110x180x70 (10 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	60	22,40
3310-214-0100	110x180x70 (10 çıkışlı) - Şeffaf - Vidalı Kapak	IP 67	60	29,40
3310-217-0600	130x220x95 (10 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	30	35,00
3310-217-0100	130x220x95 (10 çıkışlı) - Şeffaf - Vidalı Kapak	IP 67	30	38,90
3310-218-0600	130x220x140 (10 çıkışlı) - Derin - Vidalı Kapak	IP 67	24	41,70
3310-218-0100	130x220x140 (10 çıkışlı) - Derin - Şeffaf - Vidalı Kapak	IP 67	24	47,30
3310-215-0600	210x280x90 (12 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	20	54,80
3310-215-0100	210x280x90 (12 çıkışlı) - Şeffaf - Vidalı Kapak	IP 67	20	64,20
3310-219-0600	210x280x140 - Derin - Vidalı Kapak	IP 67	10	66,50
3310-219-0100	210x280x140 - Derin - Şeffaf Kapak	IP 67	10	80,90
3310-270-0600	180x300x110 (14 çıkışlı) - Vidalı Kapak (Contalı - Montaj Ayaklı)	IP 67	10	63,90
3310-270-0100	180x300x110 (14 çıkışlı) - Şeffaf - Vidalı Kapak (Contalı - Montaj Ayaklı)	IP 67	10	76,40
3310-272-0600	180x300x150 (14 çıkışlı) - Derin - Vidalı Kapak (Contalı - Montaj Ayaklı)	IP 67	10	80,10
3310-272-0100	180x300x150 (14 çıkışlı) - Derin - Şeffaf - Vidalı Kapak (Contalı - Montaj Ayaklı)	IP 67	10	96,20

3308-204-0600	3309-204-0600	3308-205-0600	3309-205-0600	3308-206-0600	3309-206-0600	3310-210-0600

3309-203-0600	3310-213-0100	3310-214-0600	3310-214-0100	3310-217-0600	3310-217-0100	3310-218-0600

3310-218-0100	3310-215-0600	3310-215-0100	3310-270-0600	3310-270-0100	3310-272-0600	3310-272-0100

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj	t / Adet
			Kutu / Koli	

TERMOPLASTİK BUATLAR

HALOGEN FREE - ALEV İLETMEZ (HF-FR) / BEYAZ



3308-204-0077	75x75x40 (8 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 54	120	11,00
3309-204-0077	75x75x50 (8 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	120	13,20
3308-205-0077	85x85x45 (8 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 54	100	11,30
3309-205-0077	85x85x55 (8 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	100	14,90
3308-206-0077	100x100x50 (8 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 54	100	13,70
3309-206-0077	100x100x60 (8 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	100	18,80
3310-209-0077	Ø70 (4 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 54	100	9,80
3310-210-0077	Ø90 (4 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 54	100	10,20
3309-203-0077	Ø90 (4 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	100	13,50
3310-211-0077	80x80x45 (7 çıkışlı)	IP 54	100	12,90
3310-212-0077	85x85x50	IP 55	100	10,40
3310-216-0077	85x95x60 (2 çıkışlı)	IP 67	100	16,70
3310-213-0077	110x110x70 (8 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	100	21,50
3310-223-0077	110x110x100 (8 çıkışlı) - Derin - Vidalı Kapak	IP 67	25	26,00
3310-214-0077	110x180x70 (10 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	60	34,40
3310-217-0077	130x220x95 (10 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	30	55,20
3310-218-0077	130x220x140 (10 çıkışlı) - Derin - Vidalı Kapak	IP 67	24	64,40
3310-215-0077	210x280x90 (12 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	20	83,90
3310-219-0077	210x280x140 - Derin - Vidalı Kapak (HF - FR)	IP 67	10	111,90
3310-270-0077	180x300x110 (14 çıkışlı) - Vidalı Kapak (Contalı - Montaj Ayaklı)	IP 67	10	93,00
3310-272-0077	180x300x150 (14 çıkışlı) - Derin - Vidalı Kapak (Contalı - Montaj Ayaklı)	IP 67	10	116,40

3308-205-0077	3309-205-0077	3308-206-0077	3309-206-0077	3310-213-0077	3310-217-0077	3310-270-0077

BÜYÜK TİP TERMOPLASTİK BUATLAR



3310-224-0600	250x360x150 Buat - Opak Kapak (ABS)	IP 67	1	163,20
3310-227-0600	250x360x150 Buat - Şeffaf Kapak (ABS+Polikarbonat)	IP 67	1	177,00
3310-228-0600	250x360x200 - Opak Kapak (ABS)	IP 67	1	195,90
3310-228-0100	250x360x200 - Şeffaf Kapak (PC+ABS)	IP 67	1	212,40
3310-305-0600	360x300x110 - Opak Kapak	IP 67	1	200,30
3310-305-0100	360x300x110 - Şeffaf Kapak	IP 67	1	212,40
3310-320-0600	360x300x150 - Opak Kapak	IP 67	1	225,90
3310-320-0100	360x300x150 - Şeffaf Kapak	IP 67	1	237,90
3310-255-0600	300x540x110 Buat - Opak Kapak (ABS) (Contalı ve Montaj Ayaklı)	IP 67	1	272,30
3310-255-0100	300x540x110 Buat - Şeffaf Kapak (ABS) (Contalı ve Montaj Ayaklı)	IP 67	1	289,20
3310-252-0600	300x540x150 Buat - Opak Kapak (ABS)	IP 67	1	307,20
3310-252-0100	300x540x150 Buat - Şeffaf Kapak (PC+ABS)	IP 67	1	323,70

3310-224-0600	3310-227-0600	3310-252-0600	3310-252-0100	3310-255-0600	3310-305-0600	3310-320-0100

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
TERMOPLASTİK BUATLAR (RAKOR GİRİŞSİZ)				
3310-217-0600D	130x220x95 - Opak Kapak (Rakor Girişsiz)	IP 67	30	35,00
3310-217-0100D	130x220x95 - Şeffaf Kapak (Rakor Girişsiz)	IP 67	30	38,90
3310-218-0600D	130x220x140 - Derin / Opak Kapak (Rakor Girişsiz)	IP 67	24	41,70
3310-218-0100D	130x220x140 - Derin / Şeffaf Kapak (Rakor Girişsiz)	IP 67	24	47,30
3310-215-0600D	210x280x90 - Opak Kapak (Rakor Girişsiz)	IP 67	20	54,80
3310-215-0100D	210x280x90 - Şeffaf Kapak (Rakor Girişsiz)	IP 67	20	64,20
3310-219-0600D	210x280x140 - Derin / Opak Kapak (Rakor Girişsiz)	IP 67	10	66,50
3310-219-0100D	210x280x140 - Derin / Şeffaf Kapak (Rakor Girişsiz)	IP 67	10	80,90
3310-224-0600D	250x360x150 - Opak Kapak (ABS) (Rakor Girişsiz)	IP 67	1	163,20
3310-227-0600D	250x360x150 - Şeffaf Kapak (PC+ABS) (Rakor Girişsiz)	IP 67	1	177,00
3310-228-0600D	250x360x200 - Opak Kapak (ABS) (Rakor Girişsiz)	IP 67	1	195,90
3310-228-0100D	250x360x200 - Şeffaf Kapak (PC+ABS) (Rakor Girişsiz)	IP 67	1	212,40
3310-305-0600D	360x300x110 - Opak Kapak (Rakor Girişsiz)	IP 67	1	200,30
3310-305-0100D	360x300x110 - Şeffaf Kapak (Rakor Girişsiz)	IP 67	1	212,40
3310-320-0600D	360x300x150 - Opak Kapak (Rakor Girişsiz)	IP 67	1	225,90
3310-320-0100D	360x300x150 - Şeffaf Kapak (Rakor Girişsiz)	IP 67	1	237,90
3310-255-0600D	300x540x110 - Opak Kapak (ABS) (Rakor Girişsiz)	IP 67	1	272,30
3310-255-0100D	300x540x110 - Şeffaf Kapak (PC+ABS) (Rakor Girişsiz)	IP 67	1	289,20
3310-252-0600D	300x540x150 - Opak Kapak (ABS) (Rakor Girişsiz)	IP 67	1	307,20
3310-252-0100D	300x540x150 - Şeffaf Kapak (PC+ABS) (Rakor Girişsiz)	IP 67	1	323,70



MENTEŞELİ TERMOPLASTİK PANOLAR					PC CE SES		
3310-234-0600	250x360x150 - Menteşeli Pano - Opak Kapak (ABS)	IP 66	1	185,00			
3310-237-0600	250x360x150 - Menteşeli Pano - Şeffaf Kapak (ABS + Polikarbonat)	IP 66	1	199,20			
3310-248-0600	250x360x200 - Opak Kapak / Menteşeli Pano (ABS)	IP 66	1	221,90			
3310-248-0100	250x360x200 - Şeffaf Kapak / Menteşeli Pano (PC+ABS)	IP 66	1	238,70			
3310-250-0600	300x540x150 - Menteşeli Pano - Opak Kapak (ABS)	IP 67	1	354,80			
3310-250-0100	300x540x150 Menteşeli Pano - Şeffaf Kapak (ABS+Polikarbonat)	IP 67	1	372,90			



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj	₺ / Adet
			Kutu / Koli	
ELASTİK KABLO GİRİŞ YUVALI BUATLAR				
3310-275-0600	75x75x45 Elastomerli Buat (8 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 55	100	7,50
3310-290-0600	90x90x55 Elastomerli Buat (8 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 55	120	9,50
3310-275-0600A	75x75x45 Elastomerli Buat (montaj ayaklı)	IP 55	100	7,70
3310-290-0600A	90x90x55 Elastomerli Buat (montaj ayaklı)	IP 55	120	9,60



- Elastik diyafram. kablonun çevresini bir conta gibi sararak gerekli sızdırmazlığı sağlar.
- Çift enjeksiyon yöntemiyle elastik malzemeden üretilen ve kablo rakoru gerektirmeyen diyafram rakorları sayesinde kolay, ekonomik ve hızlı bağlantı
- Kablo geçişleri ve kapak ağızlarında kullanılan elastik malzeme sayesinde IP 55 koruma sınıfı
- Farklı model ve tipte klemens ve ray montajına uygun, rahat kablo montajı sağlayan tasarım
- Kızaran tel deneyine göre 650°C'ye (halogen free - yanmaz ürünler için 850 °C) dayanım
 - Yüksek darbe dayanımına sahip ABS gövde

TERMOSTAT KUTUSU

3308-202-7710	75x75x51 Buat (HF-FR)		1	16,20
---------------	-----------------------	--	---	--------------



NEMLİYER ANAHTAR ve PRİZ SERİLERİ



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj	t / Adet
			Kutu / Koli	
NEMLİYER ANAHTAR ve PRİZ SERİLERİ				
3201-001-0601	Anahtar	IP 54	10 / 150	14,30
3201-002-0601	Komitatör	IP 54	10 / 150	15,80
3201-003-0601	Vavien	IP 54	10	15,60
3201-004-0601	Çağırma (Light)	IP 54	10	14,70
3201-005-0601	Çift Yollu Anahtar	IP 54	10	22,50
3201-006-0601	Permütatör (Ara Vavien)	IP 54	10	23,00
3201-007-0601	Jaluzi Kumanda (Stor Anahtar)	IP 54	10	24,90
3201-008-0601	Işıklı Anahtar	IP 54	10	20,40
3201-009-0601	Işıklı Vavien	IP 54	10	20,40
3201-010-0601	Işıklı Çağırma (Light)	IP 54	10	20,90
3201-012-0601	Zil İşaretli Çağırma (Light)	IP 54	10	14,40
3201-013-0601	Merdiven İşaretli Çağırma (Light)	IP 54	10	14,40
3201-015-0601	Işıklı Merdiven İşaretli Çağırma	IP 54	10	24,50
3201-017-0601	Komitatör Vavien	IP 54	10	21,20
3201-021-0601	Işıklı Komitator	IP 54	10	24,90
3201-025-0601	Kapaklı Topraklı Priz	IP 54	10 / 150	16,70
3201-041-0600	Nümeris Telefon Prizi (1xAmp. 4 Kontak RJ11)	IP 54	10	17,70
3201-051-0600	Data Prizi (1xRJ 45 CAT 5E)	IP 54	10	49,50
3201-053-0600	Data Prizi (1xRJ 45 CAT 6)	IP 54	10	49,50
3201-066-0600	TV Priz sonlu	IP 54	10	21,50
3201-068-0600	TV Priz Geçişli	IP 54	10	21,50
3201-101-0601	Anahtar + Kapaklı Topraklı Priz (yatay)	IP 54	5	31,70
3201-102-0601	Komitatör + Kapaklı Topraklı Priz (yatay)	IP 54	5	33,60
3201-103-0601	Vavien + Kapaklı Topraklı Priz (yatay)	IP 54	5	32,90
3201-104-0601	Çağırma (Light) + Kapaklı Topraklı Priz (yatay)	IP 54	5	32,80
3201-105-0601	Çift Yollu Anahtar + Kapaklı Topraklı Priz (yatay)	IP 54	5	39,50
3201-125-0601	Kapaklı Topraklı Priz + Kapaklı Topraklı Priz (yatay)	IP 54	5	34,70
3201-108-0601	Işıklı Anahtar + Kapaklı Topraklı Priz (yatay)	IP 54	5	39,00
3201-121-0601	Işıklı Komitator + Kapaklı Topraklı Priz (yatay)	IP 54	5	41,00
3201-109-0601	Işıklı Vavien + Kapaklı Topraklı Priz (yatay)	IP 54	5	39,20
3201-110-0601	Işıklı Çağırma + Kapaklı Topraklı Priz (yatay)	IP 54	5	39,00
3201-301-0601	Anahtar + Kapaklı Topraklı Priz (dikey)	IP 54	6	35,00
3201-302-0601	Komitatör + Kapaklı Topraklı Priz (dikey)	IP 54	6	36,90
3201-303-0601	Vavien + Kapaklı Topraklı Priz (dikey)	IP 54	6	36,50
3201-304-0601	Çağırma (Light) + Kapaklı Topraklı Priz (dikey)	IP 54	6	35,10
3201-305-0601	Çift Yollu Anahtar + Kapaklı Topraklı Priz (dikey)	IP 54	6	43,50
3201-325-0601	Kapaklı Topraklı Priz + Kapaklı Topraklı Priz (dikey)	IP 54	6	38,00
3201-308-0601	Işıklı Anahtar + Kapaklı Topraklı Priz (dikey)	IP 54	6	42,90
3201-321-0601	Işıklı Komitator + Kapaklı Topraklı Priz (dikey)	IP 54	6	45,20
3201-309-0601	Işıklı Vavien + Kapaklı Topraklı Priz (dikey)	IP 54	6	43,20
3201-310-0601	Işıklı Çağırma + Kapaklı Topraklı Priz (dikey)	IP 54	6	42,90
21201-0113-06	Bağlantı Adaptörü	-	-	2,90



3201-001-0601 3201-002-0601 3201-003-0601 3201-008-0601 3201-025-0601 3201-041-0600 3201-051-0600



3201-066-0600 3201-101-0601 3201-102-0601 3201-125-0601 3201-301-0601 3201-302-0601 3201-325-0601

TESİSAT GRUBU ÜRÜNLER



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
EV - BÜRO TİPİ FİŞ ve PRİZ SERİSİ				
3280-350-0400	Kelebek Fiş (Eğik)	-	100	7,50
3280-355-0400	Kelebek Fiş - Topraklı / UPS (Eğik)	-	100	8,40
3280-351-0400	Uzatma Prizi	-	50	9,60
3280-353-0400	Telefon Fişi (Eğik)	-	100	6,60
3280-354-0200	Konnektörlü Telefon Fişi (Eğik)	-	100	9,60

CE

OTOMAT KUTULARI					CE
3340-260-0400	50x130 1+1' li Sıvaüstü Otomat Kutusu	IP 30	32	6,90	
3340-261-0400	90x150 3+1' li Sıvaüstü Otomat Kutusu	IP 30	18	9,90	
3340-264-0400	190x260 12+1' li Sıvaaltı Otomat Kutusu	IP 42	20	70,50	
3340-265-0400	190x260 12+1' li Sıvaaltı Otomat Kutusu - Klemensli	IP 42	20	76,50	



SIVA ALTI ANAHTAR ve PRİZ KASALARI					CE
TUĞLA DUVARLAR İÇİN (EKONOMİK SERİ)					
3313-210-0300	Boru Geçmeli Anahtar Kasası (Siyah) (Kapaksız)	IP 30	900	1,70	
3313-212-0300	Derin Boru Geçmeli Anahtar Kasası (Siyah) (Kapaksız)	IP 30	660	2,10	
3313-216-0400	Lüks Buat Kapağı - Plastik Ayaklı (Beyaz)		1000	1,70	
3314-310-2300	Alçıpan - Betonpan Anahtar Kasası (Turuncu)	IP 30	850	2,40	
3314-312-0700	Alçıpan Kasa Bağlantı Parçası (Sarı)	IP 30	1400	1,50	

SIVA ALTI ANAHTAR ve PRİZ KASALARI					CE
TUĞLA DUVARLAR İÇİN					
3315-210-2300	Boru Geçmeli Anahtar Kasası (Turuncu) (Kapaksız)	IP 30	900	2,10	
3315-212-2300	Derin Boru Geçmeli Anahtar Kasası (Turuncu) (Kapaksız)	IP 30	660	2,30	
21313-1410-03	Anahtar Kasa Kapağı (Siyah)	IP 30	660	0,20	



SIVA ALTI ANAHTAR ve PRİZ KASALARI					CE
TUĞLA DUVARLAR İÇİN					
3315-210-0400	Boru Geçmeli Anahtar Kasası (Beyaz) (Kapaksız)	IP 30	900	2,10	
3315-212-0400	Derin Boru Geçmeli Anahtar Kasası (Beyaz) (Kapaksız)	IP 30	660	2,30	
3315-310-0400	Alçıpan - Betonpan Anahtar Kasası (Beyaz)	IP 30	850	2,90	
3315-312-0400	Alçıpan Kasa Bağlantı Parçası (Beyaz)	IP 30	1400	1,50	
21313-1410-03	Anahtar Kasa Kapağı (Siyah)	IP 30	660	0,20	

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	t / Adet
----------	-------------	---------------	---------------------	----------

**SIVA ALTI ANAHTAR ve PRİZ KASALARI
TUĞLA DUVARLAR İÇİN / ALEV İLETMEZ**

CE

3315-210-0966	Boru Geçmeli Anahtar Kasası (Mavi) (Kapaksız)	ALEV İLETMEZ (FR)	IP 30	900	3,00
3315-212-0966	Derin Boru Geçmeli Anahtar Kasası (Mavi) (Kapaksız)		IP 30	660	3,20
3315-310-0966	Alçıpan - Betonpan Anahtar Kasası (Mavi)		IP 30	850	3,80
3315-312-0966	Alçıpan Kasa Bağlantı Parçası (Mavi)		IP 30	1400	1,50
21313-1410-03	Anahtar Kasa Kapağı (Siyah)		IP 30	660	0,20

**SIVA ALTI ANAHTAR ve PRİZ KASALARI
TUĞLA DUVARLAR İÇİN / HALOGEN FREE - ALEV İLETMEZ (HF-FR)**

CE

3315-210-1177	Boru Geçmeli Anahtar Kasası (Yeşil) (Kapaksız)	HALOGEN FREE ALEV İLETMEZ (HF-FR)	IP 30	900	4,20
3315-212-1177	Derin Boru Geçmeli Anahtar Kasası (Yeşil) (Kapaksız)		IP 30	660	4,40
3315-216-1177	Lüks Buat Kapağı - Plastik Ayaklı (Yeşil)		-	1000	2,40
3315-310-1177	Alçıpan - Betonpan Anahtar Kasası (Yeşil)		IP 30	850	7,40
3315-312-1177	Alçıpan Kasa Bağlantı Parçası (Yeşil)		IP 30	1400	2,70
21313-1410-03	Anahtar Kasa Kapağı (Siyah)		IP 30	660	0,20



**SIVA ALTI ANAHTAR ve PRİZ KASALARI
BETON DUVARLAR İÇİN**

CE

3350-220-0000	Buat Kasası (Komple A)	HALOGEN FREE ALEV İLETMEZ (HF-FR)	-	400	4,70
3350-221-0000	Tavan Askı Kasası (Komple B)		-	600	3,80
3350-222-0000	Tavan Askı Kasası (Komple C)		-	650	4,50
3350-223-0000	Anahtar Kasası (Komple D)		-	500	3,80
3350-224-0000	Aplik (Ø20) (Komple E)		-	1000	3,50
3350-225-0000	Aplik (Ø35) (Komple F)		-	500	3,80
3350-100-2300	Ø80 Buat		-	400	3,60
3350-110-0300	Tavan Askı Kasası (Pater)		-	1200	2,10

**SIVA ALTI ANAHTAR ve PRİZ KASALARI
BETON DUVARLAR İÇİN / HALOGEN FREE - ALEV İLETMEZ (HF-FR)**

CE

3350-220-1177	Buat Kasası (Komple A)	HALOGEN FREE ALEV İLETMEZ (HF-FR)	-	400	7,50
3350-221-1177	Tavan Askı Kasası (Komple B)		-	600	5,90
3350-222-1177	Tavan Askı Kasası (Komple C)		-	650	6,60
3350-223-1177	Anahtar Kasası (Komple D)		-	500	5,90
3350-224-1177	Aplik (Ø20) (Komple E)		-	1000	5,00
3350-225-1177	Aplik (Ø35) (Komple F)		-	500	5,90



AKSESUARLAR



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
AKSESUARLAR				

21324-0202-03	Plastik Ray (101 mm.)		1	5,00
21324-0204-03	Plastik Ray (204 mm.)		1	9,90
21324-0206-03	Plastik Ray (242 mm.)		1	12,50
21311-1314-06	Ray Tutucu		1	4,10
21311-1322-06	Ray Yükseltici		1	3,80
21311-1319-06	Montaj Plakası (plastik) (210x280 buat için)		1	24,20
21311-1318-06	Montaj Plakası (plastik) (250x360 buat için)		1	32,30
1410-045-65	Montaj Plakası (sac) (300x540 buat için)		1	48,60
3340-315-0300	Kapak Menteşesi (250x360 buat için)		1	13,10
3340-318-0600	Kapak Menteşesi (300x540 buat için)		1	16,70
21310-1419-06	Sigorta Kapağı (13' lü)		1	5,00
3197-125-0600	125A Klemens (gri)		1	27,90
3197-125-0700	125A Klemens (sarı)		1	27,90
3197-125-0900	125A Klemens (mavi)		1	27,90
3197-225-0600	Klemens Durdurucu		1	4,10
3340-340-0600	M40 Bağlantı Adaptörü		1	17,70
3340-350-0600	M50 Bağlantı Adaptörü		1	22,10
27315-8000-06	2x4'lü Klemens (gri)		1	14,30
27315-4000-07	5'li Toprak Klemensi (sarı)	YENİ	1	12,50
27315-4000-09	5'li Nötr Klemensi (mavi)	YENİ	1	12,50
27315-5000-07	10'lu Toprak Klemensi (sarı)	YENİ	1	25,00
27315-5000-09	10'lu Nötr Klemensi (mavi)	YENİ	1	25,00
27315-6000-07	14'lü Toprak Klemensi (sarı)	YENİ	1	37,50
27315-6000-09	14'lü Nötr Klemensi (mavi)	YENİ	1	37,50
3197-300-0300	50x50 Pano Priz Bağlantı Adaptörü (vidalarıyla beraber)		1	13,70
3197-305-0300	70x70 Bağlantı Adaptörü (vidalarıyla beraber)		1	14,70
3197-310-0300	75x75 Bağlantı Adaptörü (Standart Makine Priz Adaptörü) (vidalarıyla beraber)		1	14,70
3197-315-0300	83x90 Bağlantı Adaptörü (Cee Adaptörü) (vidalarıyla beraber)		1	14,70
27400-0000-00	Kombinasyon Kulbu		1	16,40
3390-1200-0000	Alüminyum Buat Montaj Ayağı (vida dahil) (*)		1	30,80
3390-1210-0000	Alüminyum Buat Montaj Ayağı (vida dahil) (**)		1	30,80
21101-3923-06	M20 Kör Tapa (1x16A Duvar Tipi Bağlantı Kutusu İçin)		1	3,00

(+): 72x72x57 / 72x112x57 / 72x142x57 / 100x100x80 / 100x130x80 / 130x130x90 / 130x190x90 / 160x160x90 / 170x190x90 / 190x250x90 / 230x280x110
alüminyum buatlarda kullanılır.

(**): 230x330x140 / 233x410x110 / 315x410x160 alüminyum buatlarda kullanılır.

21324-0202-03 / 0204-03 / 0206-03	3197-300-0300	3197-315-0300	21311-1314-06	21311-1322-06
21311-1318-06	21310-1419-06	3197-125-0600	3197-125-0700	3197-125-0900
3197-225-0600	3340-340-0600 / 3340-350-0600	21101-3923-06	3340-318-0600	3340-315-0300
27315-4000-09 / 27315-5000-09 / 27315-6000-09	27315-8000-06	27400-0000-00		3390-1200-0000

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj	₺ / Adet
			Kutu / Koli	
AKSESUARLAR (SİGORTA MODÜLLERİ)				

3340-305-0600	4' lü Sigorta Modülü	IP 54	25	18,00
3340-307-0600	6' li Sigorta Modülü	IP 54	20	27,30
3340-309-0600	8' li Sigorta Modülü	IP 54	10	38,40
3340-313-0600	12' li Sigorta Modülü	IP 54	10	54,20
3340-321-0600	18' li Sigorta Modülü	IP 54	15	84,90
3340-304-0600	4' lü Sigorta Modülü	IP 67	25	20,60
3340-306-0600	6' li Sigorta Modülü	IP 67	20	30,50
3340-308-0600	8' li Sigorta Modülü	IP 67	10	42,30
3340-312-0600	12' li Sigorta Modülü	IP 67	10	60,00
3340-320-0600	18' li Sigorta Modülü	IP 67	15	94,20
3340-325-0600	4' lü Sigorta Modülü (Derin - Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 54	20	24,00
3340-327-0600	6' li Sigorta Modülü (Derin - Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 54	5	35,70
3340-331-0600	8' li Sigorta Modülü (Derin - Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 54	5	50,00
3340-335-0600	12' li Sigorta Modülü (Derin - Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 54	5	70,80
3340-324-0600	4' lü Sigorta Modülü (Derin - Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 67	20	26,00
3340-326-0600	6' li Sigorta Modülü (Derin - Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 67	5	39,80
3340-330-0600	8' li Sigorta Modülü (Derin - Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 67	5	64,50
3340-334-0600	12' li Sigorta Modülü (Derin - Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 67	5	92,30
3340-325-0601	4' lü Sigorta Modülü (Derin - Metal Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 54	5	32,40
3340-327-0601	6' li Sigorta Modülü (Derin - Metal Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 54	5	49,20
3340-331-0601	8' li Sigorta Modülü (Derin - Metal Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 54	5	69,00
3340-335-0601	12' li Sigorta Modülü (Derin - Metal Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 54	5	98,00
3340-339-0601	18' li Sigorta Modülü (Derin - Metal Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 54	6	152,30
3340-324-0601	4' lü Sigorta Modülü (Derin - Metal Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 67	20	36,50
3340-326-0601	6' li Sigorta Modülü (Derin - Metal Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 67	5	54,50
3340-330-0601	8' li Sigorta Modülü (Derin - Metal Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 67	5	75,90
3340-334-0601	12' li Sigorta Modülü (Derin - Metal Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 67	5	107,90
3340-338-0601	18' li Sigorta Modülü (Derin - Metal Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 67	6	170,70



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
----------	-------------	---------------	---------------------	----------

PG TİP GEÇMELİ RAKORLAR (gri)

3190-521-0600	TGP 13.5 Geçmeli Rakor (gri)	IP 55	100	1,70
3190-522-0600	TGP 16 Geçmeli Rakor (gri)	IP 55	100	2,00
3190-523-0600	TGP 21 Geçmeli Rakor (gri)	IP 55	100	2,40
3190-524-0600	TGP 29 Geçmeli Rakor (gri)	IP 55	100	2,90

PG TİP GEÇMELİ RAKORLAR (siyah)

3191-521-0300	TGP 13.5 Geçmeli Rakor (siyah)	IP 55	100	1,70
3191-522-0300	TGP 16 Geçmeli Rakor (siyah)	IP 55	100	2,00
3191-523-0300	TGP 21 Geçmeli Rakor (siyah)	IP 55	100	2,40
3191-524-0300	TGP 29 Geçmeli Rakor (siyah)	IP 55	100	2,90

METRİK TİP GEÇMELİ RAKORLAR (gri)

21190-1380-06	M20 Geçmeli Rakor (gri)	IP 55	100	2,70
21190-1385-06	M32 Geçmeli Rakor (gri)	IP 55	100	2,90
21190-1390-06	M40 Geçmeli Rakor (gri)	IP 55	100	3,20

METRİK TİP GEÇMELİ RAKORLAR (siyah)

21190-1380-03	M20 Geçmeli Rakor (siyah)	IP 55	100	2,70
21190-1385-03	M32 Geçmeli Rakor (siyah)	IP 55	100	2,90
21190-1390-03	M40 Geçmeli Rakor (siyah)	IP 55	100	3,20

PG TİP SOMUNLU RAKORLAR (plastik)

3192-531-0600	PG 7	IP 68	450	2,10
3192-532-0600	PG 9	IP 68	300	2,30
3192-533-0600	PG 11	IP 68	200	2,70
3192-534-0600	PG 13.5	IP 68	175	2,90
3192-535-0600	PG 16	IP 68	125	3,20
3192-536-0600	PG 21	IP 68	75	4,20
3192-537-0600	PG 29	IP 68	40	7,40
3192-538-0600	PG 36	IP 68	20	9,90
3192-539-0600	PG 42	IP 68	15	12,60
3192-540-0600	PG 48	IP 68	12	15,60

METRİK TİP SOMUNLU RAKORLAR (plastik)

3193-541-0600	M 12x1.5	IP 68	450	3,20
3193-542-0600	M 16x1.5	IP 68	200	3,60
3193-543-0600	M 20x1.5	IP 68	125	4,20
3193-544-0600	M 25x1.5 (16A-32A duvar gövde için)	IP 68	75	6,80
3193-545-0600	M 32x1.5 (63A duvar gövde ön giriş için)	IP 68	40	12,00
3193-546-0600	M 40x1.5 (63A duvar gövde arka giriş için)	IP 68	20	23,00
3193-547-0600	M 50x1.5 (125A duvar gövde arka giriş için)	IP 68	15	32,30
3193-548-0600	M 63x1.5	IP 68	12	36,80

PG Tip Geçmeli Rakorlar (Gri)	PG Tip Geçmeli Rakorlar (Siyah)	Metrik Tip Geçmeli Rakorlar (Gri)	Metrik Tip Geçmeli Rakorlar (Siyah)	PG Tip Somunlu Rakorlar (Plastik)

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
----------	-------------	---------------	---------------------	----------

PG TİP SOMUNLU RAKORLAR (metal)


3194-531-0600	PG 7	IP 68	50	11,90
3194-532-0600	PG 9	IP 68	50	17,10
3194-533-0600	PG 11	IP 68	50	20,00
3194-534-0600	PG 13.5	IP 68	50	23,00
3194-535-0600	PG 16	IP 68	50	26,70
3194-536-0600	PG 21	IP 68	25	42,80
3194-537-0600	PG 29	IP 68	20	53,10
3194-538-0600	PG 36	IP 68	10	101,30
3194-539-0600	PG 42	IP 68	10	194,40
3194-540-0600	PG 48	IP 68	10	256,40

METRİK TİP SOMUNLU RAKORLAR (metal)

3195-541-0600	M 12x1.5	IP 68	50	15,90
3195-542-0600	M 16x1.5	IP 68	50	17,90
3195-543-0600	M 20x1.5	IP 68	50	23,00
3195-544-0600	M 25x1.5 (16A-32A duvar gövde için)	IP 68	50	29,10
3195-545-0600	M 32x1.5 (63A duvar gövde ön giriş için)	IP 68	25	42,80
3195-546-0600	M 40x1.5 (63A duvar gövde arka giriş için)	IP 68	25	62,00
3195-547-0600	M 50x1.5 (125A duvar gövde arka giriş için)	IP 68	10	110,70
3195-548-0600	M 63x1.5	IP 68	10	202,40




Boy Size	Delik Çapı Hole Dia.	Kablo Çapı Cable Dia.	Diş Boyu Thread Length		Köşe Çapı Corners
PG-7	C 12.5	B 3-6.5	D 7.5	AA 15	E 17
PG-9	15.5	4-8	10	19	22
PG-11	18.5	5-10	10	22	25
PG-13.5	20.5	6-12	10	24	27
PG-16	22.5	10-14	10	27	31
PG-21	28.5	13-18	10	33	38
PG-29	37.5	18-25	10.5	42	48
PG-36	47.0	22-32	16	53	60
PG-42	55.0	32-38	14	60	68
PG-48	60.0	37-44	14	66	73



Plastik Rakorlar
PG ve METRİK


Boy Size	Delik Çapı Hole Dia.	Kablo Çapı Cable Dia.	Diş Boyu Thread Length		Köşe Çapı Corners
PG-7	C 12.5	B 3-6	D 7	AA 15	E 17
PG-9	15.5	4-8	7	18	20
PG-11	18.5	5-10	7	20	23
PG-13.5	20.5	6-12	7	22	25
PG-16	22.5	10-14	8	24	27
PG-21	28.5	13-18	8	30	34
PG-29	37.5	18-25	8	40	45
PG-36	47.0	24-32	10	55	61
PG-42	55.0	32-38	12	58	65
PG-48	60.0	37-44	12	65	72



Metal Rakorlar
PG ve METRİK

METRİK TİP SOMUNLU RAKORLAR (PLASTİK GÖVDELİ ÇOK KONTAKLI ÜRÜNLER İÇİN)

3193-549-0300	M25 Rakor Seti - Siyah	IP 67	10	5,10
3193-549-0600	M25 Rakor Seti - Gri	IP 67	10	5,10



TEKNİK VERİLER / KORUMA SINIFLARI (IP KODU)

IEC 60 529'a uygun olarak koruma sınıflar



1.rakam: Yabancı katı cisimlere ve direk teması karşı koruma				İlave harf		
Yabancı katı cisimlerin içine girmesine ve tehlikeli kısımlara insanların (koruma olmaksızın) el, parmak, alet ve tel ile erişimine karşı ekipman koruması.				Tehlikeli kısımlara erişim korumasının 1. rakamın belirlendiğinden daha yüksek olması durumunda ilave harf konur. (örnek : IP 20C)		
	Yabancı katı cisimlerin girişine karşı koruma...	Tehlikeli kısımlara ... ile erişime karşı koruma	Tanım		Kısa Şekil : ile erişime karşı koruma	Tanım
IP 0X		korumasız	korumasız			
IP1X	yabancı katı cisimler $\geq 50 \text{ mm } \varnothing$	el	50 mm çaplı katı cisim, tehlikeli kısımdan yeterli açıklıkta olmalı. 50 mm çaplı katı cisim tamamen girememelidir.	A	el	50 mm çaplı katı cisim, tehlikeli kısımdan yeterli açıklıkta olmalı.
IP2X	yabancı katı cisimler $\geq 12.5 \text{ mm } \varnothing$	parmak	12 mm çaplı 80 mm uzunlığında test parmak, tehlikeli kısımdan yeterli açıklıkta olmalı. 12.5 mm çaplı katı cisim tamamen girmemelidir.	B	parmak	12 mm çaplı 80 mm uzunlığında test parmak, tehlikeli kısımdan yeterli açıklıkta olmalı.
IP3X	yabancı katı cisimler $\geq 2.5 \text{ mm } \varnothing$	el Aleti $\geq 2.5 \text{ mm } \varnothing$	2.5 mm çaplı katı cisim asla girmemelidir.	C	alet $\geq 2.5 \text{ mm } \varnothing$	2.5 mm çaplı 100 mm uzunlığında alet, tehlikeli kısımdan yeterli açıklıkta olmalı.
IP4X	yabancı katı cisimler $\geq 1.0 \text{ mm } \varnothing$	tel $\geq 1 \text{ mm } \varnothing$	1.0 mm çaplı katı cisim asla girmemelidir.	D	tel $\geq 1 \text{ mm } \varnothing$	1.0 mm çaplı 100 mm uzunlığında alet, tehlikeli kısımdan yeterli açıklıkta olmalı.
IP5X	toza karşı koruma	herhangi bir yardımcı ekipman ile (tel)	Toz girişi tamamen engellenmez. Fakat giren miktar, cihazların sağılıklı çalışmasını engelleyecek yahut emniyeti düşürücü mahiyette olamaz. 1.0 mm. çaplı katı cisim giremez.	1. Rakamın Anlamı: İlk rakam, insanların tehlikeli kısımlara erişimini engelleyici ne kadarlık bir koruma sağladığını gösterir. Bu koruma, insan vücudundan bir kısmının ya da insan tarafından tutulan bir yabancı cisimin girişinin engellendiği ya da sınırlandırıldığı zaman gerçekleşmiş sayılır. İlgili ekipmanlar aynı zamanda yabancı katı cisimlerin girişine karşı da korunur. İlk rakam için iki açıklama ve iki tanım getirilmesinin sebebi de budur. 2. Rakamın Anlamı: İkinci rakam elektrik devreleri üzerine çok zararlı etkileri olan suyun girişine karşı koruma derecesini gösterir. İlave Harfin Anlamı:		
IP6X	toz Geçirmez	herhangi bir yardımcı ekipman ile (tel)	Toz girişi yoktur 1.0 mm çaplı katı cisim asla giremez.	IP kod ilave harflerle genişletilebilir. İlave harfler tehlikeli kısımlara erişime karşı koruma derecesini gösterir. İlave harfler iki rakamın pesinden yazılır. - Eğer tehlikeli kısımlara erişim ait mevcut koruma ilk rakamın belirttiğinden de yüksek ise veya tehlikeli kısımlara erişim koruması belirlenip, yabancı katı cisimlere karşı koruma göz ardi ediliyorsa ilave harfler kullanılır. Bu durumda ilk rakam bir X ile gösterilir. Muhafaza daha düşük koruma sınıflarına da cevap veriyorsa yalnızca ilave harfin belirttiği koruma sınıfına göre değerlendirilir.		

TEKNİK VERİLER / KORUMA SINIFLARI (IP KODU)

2. rakam: Zararlı etkileri olan suyun girişine karşı koruma

	IP X0	IP X1	IP X2	IP X3	IP X4	IP X5	IP X6	IP X7	IP X8
Kısa Tanım	Korumasız	Dikey düşen su damlalarına karşı koruma	15° eğimle dikey düşen su püskürtmelerine karşı koruma	Fışkıran suya karşı koruma	Çarpan suya karşı koruma	Basınçlı suya karşı koruma	Güçlü basınçta gelen suya karşı koruma	Geçici olarak suya batmanın etkilerine karşı koruma	Suya sürekli daldırma etkilerine karşı koruma.
Tanım		Dikey düşen su damaları zarar vermemeli	Muhafaza 15° eğildiğinde dikey su damaları zarar vermemeli	60 ° eğimle gelen fışkıran su zarar vermemeli	Muhafazaya her yönden çarpan su zarar vermemeli	Muhafazaya her yönden gelen güçlü basınçlı su zarar vermemeli	Muhafazaya her yönden gelen güçlü basınçlı su zarar vermemeli	Standart basınç ve zaman şartları içinde suya geçici olarak batırılmış olan muhafazaya suyun giriş miktarı zarar verici oranda olmamalı	Üretici tarafından ancak 7 rakamlıdan daha ağır şartlarda suya sürekli olarak daldırıldığında zararlı etkilere sebep olacak miktarda su girişini mümkün olmamalıdır.
Kısa şekil		Dikey düşen su	Damlayan su (15° eğim)	Fışkıran su	Çarpan su	Basınçlı su	Güçlü basınçlı su	Geçici suya batma	
Sembol		●	●	□	▲	▲ ▲	● ●	● ●	● ●
	IP 20								
	IP 30	IP 31							
	IP 40	IP 41	IP 42	IP 43	IP 44				
						IP 54	IP 55		
								IP 65	IP 66
								IP 67	IP 68

Darbelerde dayanıklılık sınıflandırması / IK kodu:

Avrupa standartı olan EN 50298:98, muhafazaların darbelere karşı dayanıklılığını belirler. DIN EN 50102 (VDE 0470 kısım 100) standardına göre dışarıdan gelen mekanik darbelere karşı elektrik ekipmanlarının içinde bulunduğu muhafazanın koruma sınıfı IK harfleriyle gösterilir. Bu standartlar, muhafazaların mekanik darbelere karşı koruma sınıflarını düzenler. Mekanik bir yükle (joules cinsinden enerji) karşı muhafazanın gösterdiği koruma sınıfını ifade eder.

IK Kod: Joules cinsinden enerji (W) değeri

IK KOD	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
(W)	0.14	0.2	0.35	0.5	0.7	1	2	5	10	20



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Partner of



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
bu belge ile

TP ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
KIMALPAŞA OSB MAH. 600 SOK.
NO:364 KIMALPAŞA -
İZMİR / TÜRKİYE



Kuruluşum TS EN ISO 9001:2015 şartnamesi uygun bir KALİTE
YÖNETİM SİSTEMİNİ sahib olduğumu beyan eder.

Belge kapsamı Ek'te verilmiştir



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

SİSTEM BELGELİNDİRME GRUP BAŞKANI
HEAD of SYSTEM CERTIFICATION GROUP

Nurhan B.
GÖKÇEN BİRCAN DEĞERLİYURT

Türk Standardları Enstitüsü Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından akredite edilmişdir.
Turkish Standards Institute, has been accredited by the Turkish Accreditation Agency TÜRKAK.

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
hereby certifies that the organization

TP ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
KIMALPAŞA OSB MAH. 600 SOK.
NO:364 KIMALPAŞA -
İZMİR / TÜRKİYE

bu a QUALITY MANAGEMENT SYSTEM which fulfills
the requirements of the TS EN ISO 9001:2015

Scope of the certificate is given in annex

Belge No / Certificate No	KY-3291-04/11-R15
Belge Tarihi / Date of Certificate	15.01.2015
Güvenlik Tarihi / Valid Until	11.04.2020
Revizyon Tarihi / Date of Revision	18.01.2019
İlk Belge Tarihi / Initial Certification Date	04.10.2004

This certificate is valid provided that compliance
with the certification requirement is maintained.

062001201904390001





