



HAKKIMIZDA;

Faliyetlerimiz, ışıklı kolon, ikaz lambası, tepe lambası, uçak ikaz lambası, borulu korna, elektronik ve motorlu siren imalatı ve tüm bu ürünlerin servis hizmetleri konularında gelişerek devam etmektedir. Belirtilen ana imalat konularının yanı sıra ihtiyaç duyulan ve özel tasarım gerektiren her türlü ışıklı ya da sesli uyarı sistemlerini uzman ekibimizin yürüttüğü çalışmalar sonucunda en ekonomik ve kaliteli çözümleri üreterek siz müşterilerimizin beğenisine sunmaktayız.

KALİTE POLİTİKAMIZ ;

Sinyalteknik olarak kalite yönetim politikamızda ana prensibimiz, uygulanabilir, sürdürülebilir ekonomik yöntemler geliştirmektir. Ürünlerimizi yurtiçi ve yurtdışı piyasalara sunarak satış öncesi ve satış sonrası sağlamış olduğumuz teknik destek ile her zaman siz müşterilerimize hizmet vermektir. Müşteri memnuniyetini kaliteden ödün vermeden karşılamayı, satış sonrası servis sorumluluğumuzu yerine getirmeyi yasal mevzuat ve yükümlülöklere uymayı, sürekli gelişimi ve iyileştirmeyi, verimli ve güvenilir bir çalışma ortamı sağlamayı kalite politikası olarak benimsemektediriz.

ÜRETİM HATTI ;

Sinyalteknik olarak üretim konusunda kalite ve ürün geliştirme çalışmalarının yanı sıra üretim hattımızın ilk adımı olan müşteri ihtiyaç analizi ve uygun ürün tasarımlarını tecrübeli mühendislerimizle yapmaktayız. Bu çalışmalardan sonra piyasaların ihtiyacı olan ürünler, kendi konusunda uzman olan ekibimiz tarafından üretilmektedir. Kalite kontrol denetlemeleri imalatımızın her aşamasında periyodik şekilde yapılarak ürünlerimiz hizmetinize sunulmaktadır. Ürünlerimizin, satış sonrası destek ve servis hizmetlerini uzman personelimiz ile kesintisiz olarak sağlamaktayız.



YENİ
ÜRÜNLERİMİZ



VİNC GÜVENLİK IŞIKLARI



FORKLİFT GÜVENLİK IŞIKLARI



**Ø22 SOMUNLU
TEPE LAMBALARI**



**Ø22 SOMUNLU RGB
İKAZ LAMBALARI**



EKO SERİSİ BORULU KORNALAR



UÇAK İKAZ LAMBALARI




TELEFON ÇIKIŞLI TEPE LAMBALARI

www.ikazlambasi.com






İŞIKLI KOLONLAR	4-13
ELEKTRONİK SİRENLER	14
RGB İKAZ LAMBALARI	15
İŞIKLI KORNALAR	16
BORULU KORNALAR	17
EKO SERİSİ BORULU KORNALAR	18
ENDÜSTRİYEL BORULU KORNALAR	19
MİNİ TEPE LAMBALARI	20
Ø22 SOMUN BAĞLANTILI TEPE LAMBALARI	21
ÖZEL SERİ TEPE LAMBALARI	22
MAKSİ VOLT TEPE LAMBALARI	23
UNIVERSAL TEPE LAMBALARI	24
100 SERİSİ TEPE LAMBALARI	25
125 SERİSİ TEPE LAMBALARI	26
GÜNEŞ ENERJİLİ TEPE LAMBALARI	27
VİNÇ GÜVENLİK İŞIKLARI	28
FORKLİFT GÜVENLİK İŞIKLARI	29
MAKİNA AYDINLATMA LAMBALARI	30
SENSÖRLÜ TEPE LAMBALARI	31
UÇAK İKAZ LAMBALARI	32-33
ENDÜSTRİYEL İKAZ LAMBALARI	34-35
ENDÜSTRİYEL İŞIKLI SİRENLER	36-37
KURU KONTAK BORULU KORNALAR	38
KURU KONTAK İŞIKLI KORNALAR	39
MOTORLU SİRENLER	40-41
YANGIN İHBAR ÜRÜNLERİ	42
YEDEK PARÇALAR	43
TEKNİK ÇİZİMLER	44-48
BAĞLANTI ŞEMALARI	49-52

- SMD Değişebilir led modülü
- 2 Yıl garantili
- **103-116dB** ses şiddeti
- ABS gövde
- Polikarbonat lens
- Tabana ve duvara montaj edilebilir
- Su, toz, ısı ve uv ışınlarından etkilenmez
- Sabit-Flaşör-Çakar-Döner ve Buzzerlı çalışma seçenekleri
- 50.000 Saat led ömrü
- Ses ve ışık ayrı ayrı kumanda edilebilir
- Voltaj seçenekleri :

12-24V AC/DC • 40-260V AC/DC



12V/DC • 24V/DC • 220V/AC



SNT-70L

- Siparişinizde kodun sonuna "L" eklendiğinde ürün duvar montaj ayağı ile üretilir.
- Duvar montaj ayağı ilave edilen siparişlerinizde Liste Fiyatı değişmemektedir.
- SNT-7024-FB1-L



SNT-70D

- Siparişinizde kodun sonuna "D" eklendiğinde ürün devrilme aparatı ile üretilir.
- Devrilme aparatı ilave edilen siparişlerinizde Liste Fiyatına 7\$ ilave edilir.
- SNT-7024-FB1-D



SNT-....U

- Uzatma Profilleri fiyata dahil değildir.
- Uzatma profillerini yedek parçalar sayfasından seçebilirsiniz.



Renk Kodları Siparişlerinizde Kodun Sonunda Yer Alır




Bir katlı ışıklı kolonlar standart olarak kırmızı renkte üretilir.

Diğer renkler için siparişlerinizde kodun sonuna renk kodunu belirtiniz. (SNT-7022-F1-3)

1 Katlı Işıklı Kolonlar





KOD	ÇALIŞMA SEÇENEĞİ	BESLEME	FİYAT
SNT-7013-S1	SABİT	12-24V AC/DC	20\$
SNT-7024-S1	SABİT	24V/DC	20\$
SNT-7022-S1	SABİT	40-260V AC/DC	25\$
SNT-7012-S1	SABİT	220V/AC	25\$
SNT-7013-F1	FLAŞÖR - SABİT	12-24V AC/DC	30\$
SNT-7024-F1	FLAŞÖR	24V/DC	30\$
SNT-7022-F1	FLAŞÖR - SABİT	40-260V AC/DC	35\$
SNT-7012-F1	FLAŞÖR - SABİT	220V/AC	35\$
SNT-7013-C1	ÇAKAR	12-24V AC/DC	30\$
SNT-7024-C1	ÇAKAR	24V/DC	30\$
SNT-7022-C1	ÇAKAR	40-260V AC/DC	35\$
SNT-7012-C1	ÇAKAR	220V/AC	35\$
SNT-7013-D1	DÖNER	12-24V AC/DC	30\$
SNT-7024-D1	DÖNER	24V/DC	30\$
SNT-7022-D1	DÖNER	40-260V AC/DC	35\$
SNT-7012-D1	DÖNER	220V/AC	35\$
SNT-7013-SB1	SABİT - BUZZER	12-24V AC/DC	30\$
SNT-7024-SB1	SABİT - BUZZER	24V/DC	30\$
SNT-7022-SB1	SABİT - BUZZER	40-260V AC/DC	35\$
SNT-7012-SB1	SABİT - BUZZER	220V/AC	35\$
SNT-7013-FB1	FLAŞÖR - SABİT - BUZZER	12-24V AC/DC	35\$
SNT-7024-FB1	FLAŞÖR-BUZZER	24V/DC	35\$
SNT-7022-FB1	FLAŞÖR - SABİT - BUZZER	40-260V AC/DC	40\$
SNT-7012-FB1	FLAŞÖR - SABİT - BUZZER	220V/AC	40\$
SNT-7013-CB1	ÇAKAR - BUZZER	12-24V AC/DC	35\$
SNT-7024-CB1	ÇAKAR - BUZZER	24V/DC	35\$
SNT-7022-CB1	ÇAKAR - BUZZER	40-260V AC/DC	40\$
SNT-7012-CB1	ÇAKAR - BUZZER	220V/AC	40\$
SNT-7013-DB1	DÖNER - BUZZER	12-24V AC/DC	35\$
SNT-7024-DB1	DÖNER - BUZZER	24V/DC	35\$
SNT-7022-DB1	DÖNER - BUZZER	40-260V AC/DC	40\$
SNT-7012-DB1	DÖNER - BUZZER	220V/AC	40\$



- SMD Değişebilir led modülü
- 2 Yıl garantili
- **103-116dB** ses şiddeti
- ABS gövde
- Polikarbonat lens
- Tabana ve duvara montaj edilebilir
- Su, toz, ısı ve uv ışınlarından etkilenmez
- Sabit-Flaşör-Çakar-Döner ve Buzzerlı çalışma seçenekleri
- 50.000 Saat led ömrü
- **Ses ve ışık ayrı ayrı kumanda edilebilir**
- Voltaj seçenekleri :

12-24V AC/DC • 40-260V AC/DC

12V/DC • 24V/DC • 220V/AC



SNT-70D

- Siparişinizde kodun sonuna "D" eklendiğinde ürün devrilme aparatı ile üretilir.
- Devrilme aparatı ilave edilen siparişlerinizde Liste Fiyatına **7\$** ilave edilir.
- SNT-7024-FB1-D




SNT-70L

- Siparişinizde kodun sonuna "L" eklendiğinde ürün duvar montaj ayağı ile üretilir.
- Duvar montaj ayağı ilave edilen siparişlerinizde Liste Fiyatı değişmemektedir.
- SNT-7024-FB1-L

2 Katlı Işıklı Kolonlar


KOD	ÇALIŞMA SEÇENEĞİ	BESLEME	RENK	FİYAT
SNT-7013-S2	SABİT	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL	30 \$
SNT-7024-S2	SABİT	24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL	30 \$
SNT-7022-S2	SABİT	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL	35 \$
SNT-7012-S2	SABİT	220V/AC	KIRMIZI-YEŞİL	35 \$
SNT-7013-F2	FLAŞÖR - SABİT	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL	35 \$
SNT-7024-F2	FLAŞÖR	24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL	35 \$
SNT-7022-F2	FLAŞÖR - SABİT	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL	40 \$
SNT-7012-F2	FLAŞÖR - SABİT	220V/AC	KIRMIZI-YEŞİL	40 \$
SNT-7013-C2	ÇAKAR	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL	35 \$
SNT-7024-C2	ÇAKAR	24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL	35 \$
SNT-7022-C2	ÇAKAR	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL	40 \$
SNT-7012-C2	ÇAKAR	220V/AC	KIRMIZI-YEŞİL	40 \$
SNT-7013-D2	DÖNER	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL	35 \$
SNT-7024-D2	DÖNER	24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL	35 \$
SNT-7022-D2	DÖNER	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL	40 \$
SNT-7012-D2	DÖNER	220V/AC	KIRMIZI-YEŞİL	40 \$
SNT-7013-SB2	SABİT - BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL	40 \$
SNT-7024-SB2	SABİT - BUZZER	24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL	40 \$
SNT-7022-SB2	SABİT - BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL	45 \$
SNT-7012-SB2	SABİT - BUZZER	220V/AC	KIRMIZI-YEŞİL	45 \$
SNT-7013-FB2	FLAŞÖR - SABİT -BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL	45 \$
SNT-7024-FB2	FLAŞÖR - BUZZER	24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL	45 \$
SNT-7022-FB2	FLAŞÖR - SABİT -BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL	50 \$
SNT-7012-FB2	FLAŞÖR - SABİT -BUZZER	220V/AC	KIRMIZI-YEŞİL	50 \$
SNT-7013-CB2	ÇAKAR - BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL	45 \$
SNT-7024-CB2	ÇAKAR - BUZZER	24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL	45 \$
SNT-7022-CB2	ÇAKAR - BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL	50 \$
SNT-7012-CB2	ÇAKAR - BUZZER	220V/AC	KIRMIZI-YEŞİL	50 \$
SNT-7013-DB2	DÖNER - BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL	45 \$
SNT-7024-DB2	DÖNER - BUZZER	24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL	45 \$
SNT-7022-DB2	DÖNER - BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL	50 \$
SNT-7012-DB2	DÖNER - BUZZER	220V/AC	KIRMIZI-YEŞİL	50 \$

NOT: Standart dışı renk sıralamaları için lütfen iletişime geçiniz.







- SMD Değişebilir led modülü
- 2 Yıl garantili
- **103-116dB** ses şiddeti
- ABS gövde
- Polikarbonat lens
- Tabana ve duvara montaj edilebilir
- Su, toz, ısı ve uv ışınlarından etkilenmez
- Sabit-Flaşör-Çakar-Döner ve Buzzerlı çalışma seçenekleri
- 50.000 Saat led ömrü
- **Ses ve ışık ayrı ayrı kumanda edilebilir**
- Voltaj seçenekleri :

12-24V AC/DC • 40-260V AC/DC



12V/DC • 24V/DC • 220V/AC



SNT-70D

- Siparişinizde kodun sonuna "D" eklendiğinde ürün devrilme aparatı ile üretilir.
- Devrilme aparatı ilave edilen siparişlerinizde Liste Fiyatına **7\$** ilave edilir.
- SNT-7024-FB1-D




SNT-70L

- Siparişinizde kodun sonuna "L" eklendiğinde ürün duvar montaj ayağı ile üretilir.
- Duvar montaj ayağı ilave edilen siparişlerinizde Liste Fiyatı değişmemektedir.
- SNT-7024-FB1-L

3 Katlı Işıklı Kolonlar


KOD	ÇALIŞMA SEÇENEĞİ	BESLEME	RENK	FİYAT
SNT-7013-S3	SABİT	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	35 \$
SNT-7024-S3	SABİT	24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	35 \$
SNT-7022-S3	SABİT	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	40 \$
SNT-7012-S3	SABİT	220V/AC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	40 \$
SNT-7013-F3	FLAŞÖR - SABİT	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	40 \$
SNT-7024-F3	FLAŞÖR	24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	40 \$
SNT-7022-F3	FLAŞÖR - SABİT	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	45 \$
SNT-7012-F3	FLAŞÖR - SABİT	220V/AC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	45 \$
SNT-7013-C3	ÇAKAR	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	40 \$
SNT-7024-C3	ÇAKAR	24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	40 \$
SNT-7022-C3	ÇAKAR	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	45 \$
SNT-7012-C3	ÇAKAR	220V/AC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	45 \$
SNT-7013-D3	DÖNER	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	40 \$
SNT-7024-D3	DÖNER	24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	40 \$
SNT-7022-D3	DÖNER	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	45 \$
SNT-7012-D3	DÖNER	220V/AC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	45 \$
SNT-7013-SB3	SABİT - BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	45 \$
SNT-7024-SB3	SABİT - BUZZER	24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	45 \$
SNT-7022-SB3	SABİT - BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	50 \$
SNT-7012-SB3	SABİT - BUZZER	220V/AC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	50 \$
SNT-7013-FB3	FLAŞÖR - SABİT -BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	50 \$
SNT-7024-FB3	FLAŞÖR - BUZZER	24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	50 \$
SNT-7022-FB3	FLAŞÖR - SABİT -BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	55 \$
SNT-7012-FB3	FLAŞÖR - SABİT -BUZZER	220V/AC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	55 \$
SNT-7013-CB3	ÇAKAR - BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	50 \$
SNT-7024-CB3	ÇAKAR - BUZZER	24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	50 \$
SNT-7022-CB3	ÇAKAR - BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	55 \$
SNT-7012-CB3	ÇAKAR - BUZZER	220V/AC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	55 \$
SNT-7013-DB3	DÖNER - BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	50 \$
SNT-7024-DB3	DÖNER - BUZZER	24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	50 \$
SNT-7022-DB3	DÖNER - BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	55 \$
SNT-7012-DB3	DÖNER - BUZZER	220V/AC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	55 \$

NOT: Standart dışı renk sıralamaları için lütfen iletişime geçiniz.








- SMD Değişebilir led modülü
- 2 Yıl garantili
- **103-116dB** ses şiddeti
- ABS gövde
- Polikarbonat lens
- Tabana ve duvara montaj edilebilir
- Su, toz, ısı ve uv ışınlarından etkilenmez
- Sabit-Flaşör-Çakar-Döner ve Buzzerlı çalışma seçenekleri
- 50.000 Saat led ömrü
- **Ses ve ışık ayrı ayrı kumanda edilebilir**
- Voltaj seçenekleri :

12-24V AC/DC • 40-260V AC/DC



12V/DC • 24V/DC



SNT-70D

- Siparişinizde kodun sonuna "D" eklendiğinde ürün devrilme aparatı ile üretilir.
- Devrilme aparatı ilave edilen siparişlerinizde Liste Fiyatına **7\$** ilave edilir.
- SNT-7024-FB1-D



SNT-70L


- Siparişinizde kodun sonuna "L" eklendiğinde ürün duvar montaj ayağı ile üretilir.
- Duvar montaj ayağı ilave edilen siparişlerinizde Liste Fiyatı değişmemektedir.
- SNT-7024-FB1-L



4 Katlı Işıklı Kolonlar


KOD	ÇALIŞMA SEÇENEĞİ	BESLEME	RENK	FİYAT
SNT-7013-S4	SABİT	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ	40\$
SNT-7024-S4	SABİT	24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ	40\$
SNT-7022-S4	SABİT	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ	45\$
SNT-7013-F4	FLAŞÖR - SABİT	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ	45\$
SNT-7024-F4	FLAŞÖR	24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ	45\$
SNT-7022-F4	FLAŞÖR - SABİT	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ	50\$
SNT-7013-C4	ÇAKAR	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ	45\$
SNT-7024-C4	ÇAKAR	24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ	45\$
SNT-7022-C4	ÇAKAR	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ	50\$
SNT-7013-D4	DÖNER	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ	45\$
SNT-7024-D4	DÖNER	24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ	45\$
SNT-7022-D4	DÖNER	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ	50\$
SNT-7013-SB4	SABİT - BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ	50\$
SNT-7024-SB4	SABİT - BUZZER	24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ	50\$
SNT-7022-SB4	SABİT - BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ	55\$
SNT-7013-FB4	FLAŞÖR - SABİT -BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ	55\$
SNT-7024-FB4	FLAŞÖR - BUZZER	24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ	55\$
SNT-7022-FB4	FLAŞÖR - SABİT -BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ	60\$
SNT-7013-CB4	ÇAKAR - BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ	55\$
SNT-7024-CB4	ÇAKAR - BUZZER	24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ	55\$
SNT-7022-CB4	ÇAKAR - BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ	60\$
SNT-7013-DB4	DÖNER - BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ	55\$
SNT-7024-DB4	DÖNER - BUZZER	24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ	55\$
SNT-7022-DB4	DÖNER - BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ	60\$

NOT: Standart dışı renk sıralamaları için lütfen iletişime geçiniz.








- SMD Değişebilir led modülü
- 2 Yıl garantili
- **103-116dB** ses şiddeti
- ABS gövde
- Polikarbonat lens
- Tabana ve duvara montaj edilebilir
- Su, toz, ısı ve uv ışınlarından etkilenmez
- Sabit-Flaşör-Çakar-Döner ve Buzzerlı çalışma seçenekleri
- 50.000 Saat led ömrü
- Ses ve ışık ayrı ayrı kumanda edilebilir
- Voltaj seçenekleri :

12-24V AC/DC • 40-260V AC/DC



12V/DC • 24V/DC



SNT-70D

- Siparişinizde kodun sonuna "D" eklendiğinde ürün devrilme aparatı ile üretilir.
- Devrilme aparatı ilave edilen siparişlerinizde Liste Fiyatına **7\$** ilave edilir.
- SNT-7024-FB1-D



SNT-70L

- Siparişinizde kodun sonuna "L" eklendiğinde ürün duvar montaj ayağı ile üretilir.
- Duvar montaj ayağı ilave edilen siparişlerinizde Liste Fiyatı değişmemektedir.
- SNT-7024-FB1-L

5 Katlı Işıklı Kolonlar

KOD	ÇALIŞMA SEÇENEĞİ	BESLEME	RENK	FİYAT
SNT-7013-S5	SABİT	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ-BEYAZ	45\$
SNT-7024-S5	SABİT	24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ-BEYAZ	45\$
SNT-7022-S5	SABİT	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ-BEYAZ	50\$
SNT-7013-F5	FLAŞÖR - SABİT	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ-BEYAZ	50\$
SNT-7024-F5	FLAŞÖR	24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ-BEYAZ	50\$
SNT-7022-F5	FLAŞÖR - SABİT	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ-BEYAZ	55\$
SNT-7013-C5	ÇAKAR	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ-BEYAZ	50\$
SNT-7024-C5	ÇAKAR	24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ-BEYAZ	50\$
SNT-7022-C5	ÇAKAR	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ-BEYAZ	55\$
SNT-7013-D5	DÖNER	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ-BEYAZ	50\$
SNT-7024-D5	DÖNER	24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ-BEYAZ	50\$
SNT-7022-D5	DÖNER	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ-BEYAZ	55\$
SNT-7013-SB5	SABİT - BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ-BEYAZ	55\$
SNT-7024-SB5	SABİT - BUZZER	24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ-BEYAZ	55\$
SNT-7022-SB5	SABİT - BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ-BEYAZ	60\$
SNT-7013-FB5	FLAŞÖR - SABİT -BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ-BEYAZ	60\$
SNT-7024-FB5	FLAŞÖR - BUZZER	24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ-BEYAZ	60\$
SNT-7022-FB5	FLAŞÖR - SABİT -BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ-BEYAZ	65\$
SNT-7013-CB5	ÇAKAR - BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ-BEYAZ	60\$
SNT-7024-CB5	ÇAKAR - BUZZER	24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ-BEYAZ	60\$
SNT-7022-CB5	ÇAKAR - BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ-BEYAZ	65\$
SNT-7013-DB5	DÖNER - BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ-BEYAZ	60\$
SNT-7024-DB5	DÖNER - BUZZER	24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ-BEYAZ	60\$
SNT-7022-DB5	DÖNER - BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ-BEYAZ	65\$

- **92-130dB** Ses şiddeti
- 7 KONTAK girişi için 7 ayrı melodi
- 2 yıl garantili
- ABS gövde
- Tabana ve duvara montaj edilebilir
- Su, toz, ısı ve UV ışınlarından etkilenmez
- 12-24V AC/DC - 40-260V AC/DC



105-130 dB
SNT-B712-F



95-127 dB
SNT-K712-F



92-107 dB
SNT-T7022-F



127 dB
SNT-40A12



105-110 dB
SNT-35A22







105-110 dB
SNT-35L22



Elektronik Sirenler

KOD	ÇALIŞMA SEÇENEĞİ	BESLEME	FİYAT
SNT-B711-F	DUVARA MONTAJ 10 SESLİ KORNA	12-24V AC/DC	23 \$
SNT-B712-F	DUVARA MONTAJ 10 SESLİ KORNA	40-260V AC/DC	26 \$
SNT-B7013-F	DUVARA MONTAJ 2 SESLİ KORNA	12-24V AC/DC	30 \$
SNT-B7022-F	DUVARA MONTAJ 2 SESLİ KORNA	40-260V AC/DC	30 \$
SNT-EB7013-F	DUVARA MONTAJ 7 SESLİ KORNA	12-24V AC/DC	35 \$
SNT-EB7022-F	DUVARA MONTAJ 7 SESLİ KORNA	40-260V AC/DC	35 \$
SNT-K711-F	DUVARA MONTAJ 10 SESLİ KORNA	12-24V AC/DC	23 \$
SNT-K712-F	DUVARA MONTAJ 10 SESLİ KORNA	40-260V AC/DC	26 \$
SNT-K7013-F	DUVARA MONTAJ 2 SESLİ KORNA	12-24V AC/DC	30 \$
SNT-K7022-F	DUVARA MONTAJ 2 SESLİ KORNA	40-260V AC/DC	30 \$
SNT-T7013-F	TABANA MONTAJ 2 SESLİ KORNA	12-24V AC/DC	25 \$
SNT-T7024-F	TABANA MONTAJ 2 SESLİ KORNA	24V/DC	25 \$
SNT-T7022-F	TABANA MONTAJ 2 SESLİ KORNA	40-260V AC/DC	30 \$
SNT-T7012-F	TABANA MONTAJ 2 SESLİ KORNA	220V/AC	30 \$
SNT-35A22	Ø30mm BUZZER	220V/AC	9 \$
SNT-35A24	Ø30mm BUZZER	24V/DC	9 \$
SNT-35L22	Ø30mm LEDLİ BUZZER	220V/AC	12 \$
SNT-35L24	Ø30mm LEDLİ BUZZER	24V/DC	12 \$
SNT-40A12	40X45 DEVRELİ PİEZO BUZZER	12V/DC	7 \$

- RGB SMD led modülü
- 2 Yıl garantili
- RGB led teknolojisi ile 4 farklı renk
- **77-130dB** Ses Şiddeti
- ABS gövde
- Polikarbonat lens
- Tabana ve duvara montaj edilebilir
- Su, toz, ısı ve uv ışınlarından etkilenmez
- 50.000 Saat led ömrü
- 6 Melodili
- **Ses ve ışık ayrı ayrı kumanda edilebilir**
- Sabit-Flaşör-Çakar-Döner ve Buzzerlı çalışma seçenekleri
- 12V-24V/DC
- **RGB Ürünler Akım korumalıdır**
- **PLC'ye direk bağlanabilir**



YENİ

4
RENK
BİR ARADA

RGB LED TEKNOLOJİSİ



RGB İkaz Lambaları

KOD	ÇALIŞMA SEÇENEĞİ	BESLEME	RENK	FİYAT
SNT-74-RGB	SABİT-FLAŞÖR-ÇAKAR-DÖNER	12V-24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ	25\$
SNT-74-B-RGB	SABİT-FLAŞÖR-ÇAKAR-DÖNER-BUZZER	12V-24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ	30\$
SNT-S74-RGB	SABİT-FLAŞÖR-ÇAKAR-DÖNER	12V-24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ	25\$
SNT-S74-B-RGB	SABİT-FLAŞÖR-ÇAKAR-DÖNER-BUZZER	12V-24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ	30\$
SNT-B74-RGB	SABİT-FLAŞÖR-ÇAKAR-DÖNER-BUZZER	12V-24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ	45\$
SNT-K74-RGB	SABİT-FLAŞÖR-ÇAKAR-DÖNER-BUZZER	12V-24V/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI-MAVİ	45\$



- Süper parlak SMD led
- 10 melodili
- Seçilebilir Ses ve Işık modları (buton kontrol)
- 2 Yıl garantili
- 95-127dB Ses şiddeti
- ABS gövde
- Polikarbonat lens
- Duvara montaj
- Su, toz, ısı ve uv ışınlardan etkilenmez
- 50.000 saat led ömrü
- Sabit-Flaşör-Çakar-Döner ve buzzerlı çalışma seçenekleri
- 12-24V AC/DC - 40-260V AC/DC






Yüksek **Yüksek**
SES **IŞIK**

Renk Kodları Siparişlerinizde Kodun Sonunda Yer Alır



Işıklı kornalar standart olarak kırmızı renkte üretilir.

Diğer renkler için siparişlerinizde kodun sonuna renk kodunu belirtiniz. (SNT-K712-F1-3)



Işıklı Kornalar

KOD	ÇALIŞMA SEÇENEĞİ	BESLEME	FİYAT
SNT-K711-1	SABİT-FLAŞÖR-ÇAKAR-DÖNER-BUZZER	12-24V AC/DC	40\$
SNT-K712-1	SABİT-FLAŞÖR-ÇAKAR-DÖNER-BUZZER	40-260V AC/DC	40\$



- Süper parlak SMD led
- 10 melodili
- Seçilebilir Ses ve Işık modları (buton kontrol)
- 2 Yıl garantili
- 124-130dB Ses şiddeti
- ABS gövde
- Polikarbonat lens
- Duvara montaj
- Su, toz, ısı ve uv ışınlardan etkilenmez
- 50.000 saat led ömrü
- Sabit-Flaşör-Çakar-Döner ve buzzerlı çalışma seçenekleri
- 12-24V AC/DC - 40-260V AC/DC




Yüksek
SES **Yüksek**
IŞIK

Renk Kodları Siparişlerinizde Kodun Sonunda Yer Alır



Borulu kornalar standart olarak kırmızı renkte üretilir.

Diğer renkler için siparişlerinizde kodun sonuna renk kodunu belirtiniz. (SNT-B712-F1-3)







Borulu Kornalar

KOD	ÇALIŞMA SEÇENEĞİ	BESLEME	FİYAT
SNT-B711-1	SABİT-FLAŞÖR-ÇAKAR-DÖNER-BUZZER	12-24V AC/DC	40\$
SNT-B712-1	SABİT-FLAŞÖR-ÇAKAR-DÖNER-BUZZER	40-260V AC/DC	40\$

EKO Serisi



- Süper parlak SMD led
- 2 Yıl garantili
- **120-125dB** Ses şiddeti
- ABS gövde
- Polikarbonat lens
- Duvara montaj
- Su, toz, ısı ve uv ışınlardan etkilenmez
- 50.000 saat led ömrü
- Sabit-Flaşör çalışma seçenekleri
- 24V AC/DC - 220V/AC



Eko Serisi Borulu Kornalar

KOD	ÇALIŞMA SEÇENEĞİ	BESLEME	FİYAT
SNT-B710-1	SABİT-FLAŞÖR	24V AC/DC	25\$
SNT-B720-1	SABİT-FLAŞÖR	220V/AC	25\$
SNT-K710-1	SABİT-FLAŞÖR	24V AC/DC	25\$
SNT-K720-1	SABİT-FLAŞÖR	220V/AC	25\$

NOT: Bu Ürünler 25'li Koli Halinde Satılmaktadır.
KIRMIZI Renk Olarak Üretilmektedir.

7 Ayı Melodi Ayı Kontak Girişı



- SMD Deęiřebilir led modülü
- Aynı üründe 7 kontak girişı için 7 farklı melodi
- 2 Yıl garantili
- 124-130dB ses řiddeti
- ABS gövde
- Polikarbonat lens
- Duvara montaj
- Su, toz, ısı ve uv ışınlardan etkilenmez
- 50.000 saat led ömrü
- Sabit-Flaşör-Çakar-Döner ve Buzzerlı Çalışma seçenekleri
- Ses ve Işıık ayrı ayrı kumanda edilebilir
- 12-24V AC/DC - 40-260V AC/DC





3 butona aynı anda basıldığında hatalı kullanım alarmı çalar.

Renk Kodları Siparişlerinizde Kodun Sonunda Yer Alır



Endüstriyel Borulu kornalar standart olarak kırmızı renkte üretilir.

Diğer renkler için siparişlerinizde kodun sonuna renk kodunu belirtiniz. (SNT-EB7022-F1-3)








Endüstriyel Borulu Kornalar

KOD	ÇALIřMA SEÇENEĐİ	BESLEME	RENK	FİYAT
SNT-EB7013-F1	FLAřÖR-SABİT-BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI	45\$
SNT-EB7022-F1	FLAřÖR-SABİT-BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI	45\$
SNT-EB7013-C1	ÇAKAR-BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI	48\$
SNT-EB7022-C1	ÇAKAR-BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI	48\$
SNT-EB7013-D1	DÖNER-BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI	48\$
SNT-EB7022-D1	DÖNER-BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI	48\$



- SMD Değişebilir led modülü
- 2 Yıl garantili
- **94-100dB** ses şiddeti
- ABS gövde
- Polikarbonat lens
- Tabana ve duvar montaj edilebilir
- Su, toz, ısı ve uv ışınlarından etkilenmez
- Sabit-Flaşör-Çakar-Döner ve Buzzerlı çalışma seçenekleri
- 50.000 Saat led ömrü
- Voltaj seçenekleri : 24V/DC - 220V/AC



Renk Kodları Siparişlerinizde Kodun Sonunda Yer Alır



Mini tepe lambaları standart olarak kırmızı renkte üretilir.





Diğer renkler için siparişlerinizde kodun sonuna renk kodunu belirtiniz. (SNT-715-F-3)

Mini Tepe Lambaları

KOD	ÇALIŞMA SEÇENEĞİ	BESLEME	FİYAT
SNT-715-S-1	SABİT	24V/DC	20\$
SNT-725-S-1	SABİT	220V/AC	25\$
SNT-715-F-1	FLAŞÖR	24V/DC	20\$
SNT-725-F-1	FLAŞÖR	220V/AC	25\$
SNT-715-C-1	ÇAKAR	24V/DC	20\$
SNT-725-C-1	ÇAKAR	220V/AC	25\$
SNT-715-D-1	DÖNER	24V/DC	20\$
SNT-725-D-1	DÖNER	220V/AC	25\$
SNT-715-SB-1	SABİT - BUZZER	24V/DC	25\$
SNT-725-SB-1	SABİT - BUZZER	220V/AC	30\$
SNT-715-FB-1	FLAŞÖR - BUZZER	24V/DC	25\$
SNT-725-FB-1	FLAŞÖR - BUZZER	220V/AC	30\$
SNT-715-CB-1	ÇAKAR - BUZZER	24V/DC	25\$
SNT-725-CB-1	ÇAKAR - BUZZER	220V/AC	30\$
SNT-715-DB-1	DÖNER - BUZZER	24V/DC	25\$
SNT-725-DB-1	DÖNER - BUZZER	220V/AC	30\$



- SMD Değişebilir led modülü
- 2 Yıl garantili
- **104-107dB** ses şiddeti
- ABS gövde
- Polikarbonat lens
- Tabana ve duvar montaj edilebilir
- Su, toz, ısı ve uv ışınlarından etkilenmez
- Sabit-Flaşör-Çakar-Döner ve Buzzerlı çalışma seçenekleri
- 50.000 Saat led ömrü
- Voltaj seçenekleri : 24V/DC - 220V/AC



Renk Kodları Siparişlerinizde Kodun Sonunda Yer Alır



Tepe lambaları standart olarak kırmızı renkte üretilir.

Diğer renkler için siparişlerinizde kodun sonuna renk kodunu belirtiniz. (SNT-715-F-3)

ø22 Somun Bağlantılı Tepe Lambaları

KOD	ÇALIŞMA SEÇENEĞİ	BESLEME	FİYAT
SNT-S715-S-1	SABİT	24V/DC	20\$
SNT-S725-S-1	SABİT	220V/AC	25\$
SNT-S715-F-1	FLAŞÖR	24V/DC	20\$
SNT-S725-F-1	FLAŞÖR	220V/AC	25\$
SNT-S715-C-1	ÇAKAR	24V/DC	20\$
SNT-S725-C-1	ÇAKAR	220V/AC	25\$
SNT-S715-D-1	DÖNER	24V/DC	20\$
SNT-S725-D-1	DÖNER	220V/AC	25\$
SNT-S715-SB-1	SABİT - BUZZER	24V/DC	25\$
SNT-S725-SB-1	SABİT - BUZZER	220V/AC	30\$
SNT-S715-FB-1	FLAŞÖR - BUZZER	24V/DC	25\$
SNT-S725-FB-1	FLAŞÖR - BUZZER	220V/AC	30\$
SNT-S715-CB-1	ÇAKAR - BUZZER	24V/DC	25\$
SNT-S725-CB-1	ÇAKAR - BUZZER	220V/AC	30\$
SNT-S715-DB-1	DÖNER - BUZZER	24V/DC	25\$
SNT-S725-DB-1	DÖNER - BUZZER	220V/AC	30\$

- Süper parlak 5X3W Power Led
- 2 yıl garantili
- **85-110dB** ses şiddeti
- Metal-ABS gövde
- Polikarbonat lens
- Tabana ve duvara montaj edilebilir
- Su, toz, ısı ve uv ışınlardan etkilenmez
- 50.000 Saat led ömrü
- 10 Melodili
- 5 ayrı ışık modu
- (Sabit - Flaşör - Çakar - Döner - Sağ Sol Çakar)
- **Ses ve ışık değiştirme butonu**



Renk Kodları Siparişlerinizde Kodun Sonunda Yer Alır
Tepe lambaları siparişlerinizde kodun sonuna renk kodunu belirtiniz. (SNT-915-SRB-3)



SNT-915-SRB





SNT-2X915



SNT-F915



SNT-125-PH



Özel Seri Tepe Lambaları

KOD	ÇALIŞMA SEÇENEĞİ	BESLEME	FİYAT
SNT-915-SRB	Şarjlı Üniv. Buzzerlı Tepe Lambası	Aküden beslenir	135 \$
SNT-925-PH	Ø90 Telefon Çıkışlı Buzzerlı Tepe Lambası	85-260V AC/DC	55 \$
SNT-125-PH	Ø100 Telefon Çıkışlı Buzzerlı Tepe Lambası	85-260V AC/DC	55 \$
SNT-F915	Mıknatıslı Çakmak Fişli Çakar Tepe lambası	12-24V AC/DC	50 \$
SNT-F915-B	Mıknatıslı Çakmak Fişli Buzzerlı Çakar Tepe lambası	12-24V AC/DC	55 \$
SNT-2X915	2 Li 5 Modlu Üniversal Tepe Lambası	12-24V AC/DC	100 \$
SNT-2X925	2 Li 5 Modlu Üniversal Tepe Lambası	85-260V AC/DC	110 \$
SNT-2X915-B	2 Li 5 Modlu Üniversal Buzzerlı Tepe Lambası	12-24V AC/DC	110 \$
SNT-2X925-B	2 Li 5 Modlu Üniversal Buzzerlı Tepe Lambası	85-260V AC/DC	120 \$
SNT-2X915-KFS	2 Li 5 Modlu Üniversal Kafesli Tepe Lambası	12-24V AC/DC	110 \$
SNT-2X925-KFS	2 Li 5 Modlu Üniversal Kafesli Tepe Lambası	85-260V AC/DC	120 \$
SNT-2X915-B-KFS	2 Li 5 Modlu Üniversal Buzzerlı Kafesli Tepe Lambası	12-24V AC/DC	120 \$
SNT-2X925-B-KFS	2 Li 5 Modlu Üniversal Buzzerlı Kafesli Tepe Lambası	85-260V AC/DC	130 \$





- Süper parlak 5X3W Power Ledli
- 2 yıl garantili
- **117dB** ses şiddeti
- ABS gövde
- Polikarbonat lens
- Darbeler için kafes koruma
- Tabana ve duvara montaj edilebilir
- Su, toz, ısı ve uv ışınlardan etkilenmez
- 50.000 Saat led ömrü
- **24-230V AC/DC -** (Buzzer) **24-90V/DC**
24-60V/AC



Renk Kodları Siparişlerinizde Kodun Sonunda Yer Alır



Tepe lambaları siparişlerinizde kodun sonuna renk kodunu belirtiniz. (SNT-912-1)







Maksi Volt Tepe Lambaları

KOD	ÇALIŞMA SEÇENEĞİ	BESLEME	FİYAT
SNT-912	Ø90 Maksi Volt Tepe Lambası	24-230V AC/DC	50 \$
SNT-912-B	Ø90 Maksi Volt Buzzerlı Tepe Lambası	24-90V/DC - 24-60V/AC	55 \$
SNT-912-KFS	Ø90 Maksi Volt Kafesli Tepe Lambası	24-230V AC/DC	55 \$
SNT-912-B-KFS	Ø90 Maksi Volt Buzzerlı Kafesli Tepe Lambası	24-90V/DC - 24-60V/AC	60 \$
SNT-112	Ø100 Maksi Volt Tepe Lambası	24-230V AC/DC	50 \$
SNT-112-B	Ø100 Maksi Volt Buzzerlı Tepe Lambası	24-90V/DC - 24-60V/AC	55 \$
SNT-1212	Ø125 Maksi Volt Tepe Lambası	24-230V AC/DC	50 \$
SNT-1212-B	Ø125 Maksi Volt Buzzerlı Tepe Lambası	24-90V/DC - 24-60V/AC	55 \$



- Süper parlak 5X3W Power Ledli
- 2 yıl garantili
- **85-110 dB** ses şiddeti
- ABS gövde
- Polikarbonat lens
- Darbelere için kafes koruma
- Tabana ve duvara montaj edilebilir
- Su, toz, ısı ve uv ışınlarından etkilenmez
- 50.000 Saat led ömürü
- 10 Melodili
- 5 ayrı ışık modu
(Sabit - Flaşör - Çakar - Döner - Sağ Sol Çakar)
- **Ses ve ışık değiştirme butonu**
- 12-24V AC/DC - 85-260V AC/DC



Renk Kodları Siparişlerinizde Kodun Sonunda Yer Alır








Tepe lambaları siparişlerinizde kodun sonuna renk kodunu belirtiniz. (SNT-915-1)

Üniversal Tepe Lambaları

KOD	ÇALIŞMA SEÇENEĞİ	BESLEME	FİYAT
SNT-915	5 Mod Üniversal Tepe Lambası	12-24V AC/DC	35 \$
SNT-925	5 Mod Üniversal Tepe Lambası	85-260V AC/DC	40 \$
SNT-915-B	5 Mod Üniversal Buzzerlı Tepe Lambası	12-24V AC/DC	40 \$
SNT-925-B	5 Mod Üniversal Buzzerlı Tepe Lambası	85-260V AC/DC	45 \$
SNT-915-KFS	5 Mod Üniversal Kafesli Tepe Lambası	12-24V AC/DC	45 \$
SNT-925-KFS	5 Mod Üniversal Kafesli Tepe Lambası	85-260V AC/DC	50 \$
SNT-915-B-KFS	5 Mod Üniversal Buzzerlı Kafesli Tepe Lambası	12-24V AC/DC	50 \$
SNT-925-B-KFS	5 Mod Üniversal Buzzerlı Kafesli Tepe Lambası	85-260V AC/DC	55 \$

- Süper parlak 5X3W Power Ledli
- 2 yıl garantili
- **88-112 dB** ses şiddeti
- ABS gövde
- Polikarbonat lens
- Tabana ve duvara montaj edilebilir
- Su, toz, ısı ve uv ışınlardan etkilenmez
- 50.000 Saat led ömrü
- 10 Melodili
- 5 ayrı ışık modu
(Sabit - Flaşör - Çakar - Döner - Sağ Sol Çakar)
- **Ses ve ışık değiştirme butonu**
- 12-24V AC/DC - 85-260V AC/DC



Renk Kodları Siparişlerinizde Kodun Sonunda Yer Alır

Tepe lambaları standart olarak kırmızı renkte üretilir.

Diğer renkler için siparişlerinizde kodun sonuna renk kodunu belirtiniz. (SNT-115-2)



100 Serisi Tepe Lambaları

KOD	ÇALIŞMA SEÇENEĞİ	BESLEME	FİYAT
SNT-115	5 MOD ÜNİVERSAL TEPE LAMBASI	12-24V AC/DC	35\$
SNT-125	5 MOD ÜNİVERSAL TEPE LAMBASI	85-260V AC/DC	40\$
SNT-115-B	5 MOD ÜNİVERSAL BUZZERLİ TEPE LAMBASI	12-24V AC/DC	40\$
SNT-125-B	5 MOD ÜNİVERSAL BUZZERLİ TEPE LAMBASI	85-260V AC/DC	45\$






- Süper parlak 5X3W Power Ledli
- 2 yıl garantili
- **85-105 dB** ses şiddeti
- ABS gövde
- Polikarbonat lens
- Tabana ve duvara montaj edilebilir
- Su, toz, ısı ve uv ışıklardan etkilenmez
- 50.000 Saat led ömrü
- 10 Melodili
- 5 ayrı ışık modu
(Sabit - Flaşör - Çakar - Döner - Sağ Sol Çakar)
- **Ses ve ışık değiştirme butonu**
- 12-24V AC/DC - 85-260V AC/DC

Renk Kodları Siparişlerinizde Kodun Sonunda Yer Alır

Tepe lambaları standart olarak kırmızı renkte üretilir.

Diğer renkler için siparişlerinizde kodun sonuna renk kodunu belirtiniz. (SNT-1215-2)




125 Serisi Tepe Lambaları

KOD	ÇALIŞMA SEÇENEĞİ	BESLEME	FİYAT
SNT-1215	5 MOD ÜNİVERSAL TEPE LAMBASI	12-24V AC/DC	35\$
SNT-1225	5 MOD ÜNİVERSAL TEPE LAMBASI	85-260V AC/DC	40\$
SNT-1215-B	5 MOD ÜNİVERSAL BUZZERLİ TEPE LAMBASI	12-24V AC/DC	40\$
SNT-1225-B	5 MOD ÜNİVERSAL BUZZERLİ TEPE LAMBASI	85-260V AC/DC	45\$






- **Dahili Solar panelli**
- 2 yıl garantili
- ABS gövde
- Polikarbonat lens
- Darbelere karşı kafes koruma
- Tabana ve duvara montaj edilebilir
- Su, toz, ısı ve uv ışıklardan etkilenmez
- 50.000 Saat led ömürü
- Flaşör



Renk Kodları Siparişlerinizde Kodun Sonunda Yer Alır



Tepe lambaları siparişlerinizde kodun sonuna renk kodunu belirtiniz. (SNT-915-SL-1)



Güneş Enerjili Tepe Lambaları

KOD	ÇALIŞMA SEÇENEĞİ	BESLEME	FİYAT
SNT-915-SL	Güneş Enerjili Flaşör Tepe Lambası	Solar Panel	40 \$

YENİ
GÜVENLİK IŞIKLARI





MUCCO

- Süper parlak Power Ledli
- 2 yıl garantili
- Temperli cam
- Alüminyum gövde
- Su, toz, ısı ve uv ışıklardan etkilenmez
- 50.000 Saat led ömrü

Renk Kodları Siparişlerinizde Kodun Sonunda Yer Alır



Güvenlik ışıkları siparişlerinizde kodun sonuna renk kodunu belirtiniz. (SNT-BL182-1)



Vinç Güvenlik Işıkları

KOD	ÇALIŞMA SEÇENEĞİ	BESLEME	FİYAT
SNT-BL184	45W Vinç Güvenlik Işığı	8-80V/DC	80 \$
SNT-BL186	60W Vinç Güvenlik Işığı	10-30V/DC	110 \$


- Süper parlak Power Ledli
- 2 yıl garantili
- Alüminyum gövde
- Polikarbonat lens
- Su, toz, ısı ve uv ışınlardan etkilenmez
- 50.000 Saat led ömrü

Renk Kodları Siparişlerinizde Kodun Sonunda Yer Alır



Güvenlik ışıkları siparişlerinizde kodun sonuna renk kodunu belirtiniz. (SNT-BL182-1)


SNT-BL182




SNT-RL183






SNT-RL185



SNT-RL181



SNT-RL187



Forklift Güvenlik Işıkları

KOD	ÇALIŞMA SEÇENEĞİ	BESLEME	FİYAT
SNT-BL182	10W Forklift Güvenlik Işığı (Nokta)	8-80V/DC	60 \$
SNT-RL183	10W Forklift Güvenlik Işığı (Şerit)	8-80V/DC	80 \$
SNT-RL181	18W Forklift Güvenlik Işığı (Şerit)	10-80V/DC	68 \$
SNT-RL187	18W Forklift Güvenlik Işığı (Şerit)	10-80V/DC	30 \$
SNT-RL185	18W Forklift Güvenlik Işığı (Şerit)	24V/DC	130 \$

YENİ

MAKİNA AYDINLATMA LAMBALARI


MUCCO

- Süper parlak Power Ledli
- 9,5W - 710Lm - 6000K - 1300Lux
- 2 yıl garantili
- Alüminyum gövde
- Polikarbonat lens
- Su, toz, ısı ve uv ışıklardan etkilenmez
- 100.000 Saat led ömrü



SNT-MK1

SNT-MK2



Makina Aydınlatma Lambaları

KOD	ÇALIŞMA SEÇENEĞİ	BESLEME	FİYAT
SNT-MK1	10W LEDLİ MAKİNA AYDINLATMA LAMBASI	24V AC/DC	200 \$
SNT-MK2	10W LEDLİ MAKİNA AYDINLATMA LAMBASI	24V AC/DC	240 \$



- Süper parlak 5X3W Power Ledli
- 2 yıl garantili
- **85-110 dB** ses şiddeti
- ABS gövde
- Polikarbonat lens
- Darbeler için kafes koruma
- Tabana ve duvara montaj edilebilir
- Su, toz, ısı ve uv ışınlardan etkilenmez
- 50.000 Saat led ömrü
- 10 Melodili
- 4 ayrı ışık modu
(Flaşör - Çakar - Döner - Sağ Sol Çakar)
- **Ses ve ışık değiştirme butonu**
- 12-24V AC/DC - 85-260V AC/DC
- Mikro denetleyici tarafından sensör kontrolü
gece - gündüz geçiş özelliği
- 30sn. boyunca geçici ışık kaynağını dikkate almaz ve ışık yanılığını ortadan kaldırır.





Renk Kodları Siparişlerinizde Kodun Sonunda Yer Alır



Tepe lambaları siparişlerinizde kodun sonuna renk kodunu belirtiniz. (SNT-9022-ND-1)

GECE SENSÖRLÜ




Sensörlü Tepe Lambaları

KOD	ÇALIŞMA SEÇENEĞİ	BESLEME	FİYAT
SNT-915-ND	4 Mod Sensörlü Tepe Lambası	12-24V AC/DC	40 \$
SNT-925-ND	4 Mod Sensörlü Tepe Lambası	85-260V AC/DC	45 \$
SNT-915-B-ND	4 Mod Buzz. Sensörlü Tepe Lambası	12-24V AC/DC	45 \$
SNT-925-B-ND	4 Mod Buzz. Sensörlü Tepe Lambası	85-260V AC/DC	50 \$
SNT-915-B-ND-KFS	4 Mod Buzz. Sens. Kfs. Tepe Lambası	12-24V AC/DC	50 \$
SNT-925-B-ND-KFS	4 Mod Buzz. Sens. Kfs. Tepe Lambası	85-260V AC/DC	55 \$
SNT-915-SL10	10W Solar Panelli Sensörlü Tepe Lambası	Güneş Enerjisi	240 \$
SNT-115-ND	4 Mod Sensörlü Tepe Lambası	12-24V AC/DC	40 \$
SNT-125-ND	4 Mod Sensörlü Tepe Lambası	85-260V AC/DC	45 \$
SNT-115-B-ND	4 Mod Buzz. Sensörlü Tepe Lambası	12-24V AC/DC	45 \$
SNT-125-B-ND	4 Mod Buzz. Sensörlü Tepe Lambası	85-260V AC/DC	50 \$

NOT: Kuşkonmaz lens isteğinizi siparişte belirtiniz.

- Annex 14 standartlarına uygun
- Işık seviyesini algılayarak karanlıkta devreye girer, aydınlıkta devreden çıkar.
- 30 sn. boyunca geçici ışık kaybını dikkate almaz ve ışık yansımalarını ortadan kaldırır.
- %30 üzeri ışık kaybında ve enerji kesintisinde normalde açık, normalde kapalı röle çıkışı
- 10km. Gözükme mesafesi
- 360° görünürlük
- Güneş enerjisi ile kablosuz kullanım seçeneği
- Alüminyum / Abs gövde
- Polikarbonat lens
- Tabana ve duvara montaj edilebilir.
- Su, toz, ısı ve uv ışınlarından etkilenmez
- 50.000 saat led ömürlü
- 2 yıl garanti
- 12V/DC - 24V/DC - 48V/DC - 85-260V AC/DC




SNT-U125-DT1



SNT-U125-SL 25




SNT-U125-SLT25



SNT-U125-D1





SNT-U100-22



SNT-U125-DT2

*Yedekli
Uçak İkaz Lambalarında
Tek Lamba Çalışır.
%30 Işık Kaybı ve Arızada
Diğer Lamba Otomatik
Devreye Girer*



Uçak İkaz Lambaları

KOD	ÇALIŞMA SEÇENEĞİ	GÖVDE	BESLEME	RENK	FİYAT
SNT-U100-12	Uçak İkaz Lambası	Plastik	12V/DC	KIRMIZI	85 \$
SNT-U100-24	Uçak İkaz Lambası	Plastik	24V/DC	KIRMIZI	85 \$
SNT-U100-48	Uçak İkaz Lambası	Plastik	48V/DC	KIRMIZI	85 \$
SNT-U100-22	Uçak İkaz Lambası	Plastik	85-260V AC/DC	KIRMIZI	85 \$
SNT-U125-D1-12	Tek Kollu Uçak İkaz Lambası	Metal	12V/DC	KIRMIZI	110 \$
SNT-U125-D1-24	Tek Kollu Uçak İkaz Lambası	Metal	24V/DC	KIRMIZI	110 \$
SNT-U125-D1-48	Tek Kollu Uçak İkaz Lambası	Metal	48V/DC	KIRMIZI	110 \$
SNT-U125-D1-22	Tek Kollu Uçak İkaz Lambası	Metal	85-260V AC/DC	KIRMIZI	110 \$
SNT-U125-DT1-12	Tabana Montaj Uçak İkaz Lambası	Metal	12V/DC	KIRMIZI	110 \$
SNT-U125-DT1-24	Tabana Montaj Uçak İkaz Lambası	Metal	24V/DC	KIRMIZI	110 \$
SNT-U125-DT1-48	Tabana Montaj Uçak İkaz Lambası	Metal	48V/DC	KIRMIZI	110 \$
SNT-U125-DT1-22	Tabana Montaj Uçak İkaz Lambası	Metal	85-260V AC/DC	KIRMIZI	110 \$
SNT-U125-DT2-12	İki Kollu Uçak İkaz Lambası	Metal	12V/DC	KIRMIZI	250 \$
SNT-U125-DT2-24	İki Kollu Uçak İkaz Lambası	Metal	24V/DC	KIRMIZI	250 \$
SNT-U125-DT2-48	İki Kollu Uçak İkaz Lambası	Metal	48V/DC	KIRMIZI	250 \$
SNT-U125-DT2-22	İki Kollu Uçak İkaz Lambası	Metal	85-260V AC/DC	KIRMIZI	250 \$
SNT-U125-SL25	20 W Solar Panelli Uçak İkaz Lambası		GÜNEŞ ENERJİSİ	KIRMIZI	490 \$
SNT-U125-SLT25	Tabana Mon.20 W Solar Panelli Uçak İkaz Lambası		GÜNEŞ ENERJİSİ	KIRMIZI	450 \$







- Süper parlak 5X3W Power Ledli
- 2 yıl garantili
- 90-126dB** ses şiddeti
- Alüminyum gövde
- Polikarbonat lens
- Darbeler için kafes koruma
- Tabana ve duvara montaj edilebilir
- Su, toz, ısı ve uv ışınlardan etkilenmez
- 50.000 Saat led ömrü
- Çakar ışık Modu
- 12-24V AC/DC - 85-260V AC/DC

Renk Kodları Siparişlerinizde Kodun Sonunda Yer Alır



İkaz lambaları siparişlerinizde kodun sonuna renk kodunu belirtiniz. (SNT-125-1)



Endüstriyel İkaz Lambaları

KOD	ÇALIŞMA SEÇENEĞİ	BESLEME	RENK	FİYAT
SNT-DU12513	Çakar Döküm Tepe Lambası	12-24V AC/DC	Kırmızı	80 \$
SNT-DU12522	Çakar Döküm Tepe Lambası	85-260V AC/DC	Kırmızı	90 \$
SNT-DU12513-B	Çakar Döküm Buzzerlı Tepe Lambası	12-24V AC/DC	Kırmızı	90 \$
SNT-DU12522-B	Çakar Döküm Buzzerlı Tepe Lambası	85-260V AC/DC	Kırmızı	100 \$









- Süper parlak 5X3W Power Ledli
- 2 yıl garantili
- **90-126dB** ses şiddeti
- Alüminyum gövde
- Polikarbonat lens
- Darbeler için kafes koruma
- Tabana ve duvara montaj edilebilir
- Su, toz, ısı ve uv ışıklardan etkilenmez
- 50.000 Saat led ömrü
- Çakar ışık Modu
- 12-24V AC/DC - 85-260V AC/DC

Renk Kodları Siparişlerinizde Kodun Sonunda Yer Alır



İkaz lambaları siparişlerinizde kodun sonuna renk kodunu belirtiniz. (SNT-125-1)



Endüstriyel İkaz Lambaları

KOD	ÇALIŞMA SEÇENEĞİ	BESLEME	RENK	FİYAT
SNT-D12513	Çakar Döküm Tepe Lambası	12-24V AC/DC	Kırmızı	70 \$
SNT-D12522	Çakar Döküm Tepe Lambası	85-260V AC/DC	Kırmızı	80 \$
SNT-D12513-B	Çakar Döküm Buzzerlı Tepe Lambası	12-24V AC/DC	Kırmızı	80 \$
SNT-D12522-B	Çakar Döküm Buzzerlı Tepe Lambası	85-260V AC/DC	Kırmızı	90 \$

- Süper parlak 5X3W Power Ledli
- 2 yıl garantili
- **120-130dB** ses şiddeti
- Alüminyum gövde
- Polikarbonat lens
- Darbeler için kafes koruma
- Tabana ve duvara montaj edilebilir
- Su, toz, ısı ve uv ışınlardan etkilenmez
- 50.000 Saat led ömrü
- Çakar ışık Modu
- 12-30V/DC - 48V/DC - 85-260V AC/DC








Renk Kodları Siparişlerinizde Kodun Sonunda Yer Alır



Endüstriyel ışıklı sirenler standart olarak kırmızı renkte üretilir.

Diğer renkler için siparişlerinizde kodun sonuna renk kodunu belirtiniz. (SNT-EB120-24-2)



Endüstriyel Işıklı Sirenler

KOD	ÇALIŞMA SEÇENEĞİ	BESLEME	RENK	FİYAT
SNT-EB120-13	7 Sesli Döküm Korna	12-30V/DC	Kırmızı	130 \$
SNT-EB120-48	7 Sesli Döküm Korna	48V/DC	Kırmızı	130 \$
SNT-EB120-22	7 Sesli Döküm Korna	85-260V AC/DC	Kırmızı	130 \$
SNT-E12513-D	7 Sesli Işıklı Döküm Korna	12-30V/DC	Kırmızı	270 \$
SNT-E12548-D	7 Sesli Işıklı Döküm Korna	48V/DC	Kırmızı	270 \$
SNT-E12522-D	7 Sesli Işıklı Döküm Korna	85-260V AC/DC	Kırmızı	270 \$

- Süper parlak 5X3W Power Ledli
- 2 yıl garantili
- **125-133dB** ses şiddeti
- Alüminyum gövde
- Polikarbonat lens
- Darbeler için kafes koruma
- Tabana ve duvara montaj edilebilir
- Su, toz, ısı ve uv ışınlardan etkilenmez
- 50.000 Saat led ömrü
- Çakar Işık Modu
- 12-30V/DC - 48V/DC - 85-260V AC/DC



SNT-ES120-22



SNT-ES12522-D







Renk Kodları Siparişlerinizde Kodun Sonunda Yer Alır



Endüstriyel ışıklı sirenler standart olarak kırmızı renkte üretilir.

Diğer renkler için siparişlerinizde kodun sonuna renk kodunu belirtiniz. (SNT-EB120-24-2)



Endüstriyel Işıklı Sirenler

KOD	ÇALIŞMA SEÇENEĞİ	BESLEME	RENK	FİYAT
SNT-ES120-13	7 Sesli Döküm Korna	12-30V/DC	Kırmızı	120 \$
SNT-ES120-48	7 Sesli Döküm Korna	48V/DC	Kırmızı	120 \$
SNT-ES120-22	7 Sesli Döküm Korna	85-260V AC/DC	Kırmızı	120 \$
SNT-ES12513-D	7 Sesli Işıklı Döküm Korna	12-30V/DC	Kırmızı	250 \$
SNT-ES12548-D	7 Sesli Işıklı Döküm Korna	48V/DC	Kırmızı	250 \$
SNT-ES12522-D	7 Sesli Işıklı Döküm Korna	85-260V AC/DC	Kırmızı	250 \$




- SMD Değişebilir led modülü
- 2 yıl garanti
- **120dB** ses şiddeti
- ABS gövde
- Polikarbonat lens
- Duvara montaj
- Su, toz, ısı ve uv ışıklardan etkilenmez
- 50.000 saat led ömrü
- Sabit-Flaşör-Çakar-Döner ve Buzzerlı Çalışma seçenekleri
- **Ses ve Işık ayrı ayrı kumanda edilebilir**
- 12-24V AC/DC - 40-260V AC/DC

Renk Kodları Siparişlerinizde Kodun Sonunda Yer Alır



Borulu kornalar standart olarak kırmızı renkte üretilir.

Diğer renkler için siparişlerinizde kodun sonuna renk kodunu belirtiniz. (SNT-B7022-F1-3)



Kuru Kontak Borulu Kornalar

KOD	ÇALIŞMA SEÇENEĞİ	BESLEME	RENK	FİYAT
SNT-B7013-F1	FLAŞÖR - SABİT -BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI	50 \$
SNT-B7022-F1	FLAŞÖR - SABİT -BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI	50 \$
SNT-B7013-C1	ÇAKAR - BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI	55 \$
SNT-B7022-C1	ÇAKAR - BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI	55 \$
SNT-B7013-D1	DÖNER - BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI	55 \$
SNT-B7022-D1	DÖNER - BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI	55 \$
SNT-B7013-F2	FLAŞÖR - SABİT -BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL	55 \$
SNT-B7022-F2	FLAŞÖR - SABİT -BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL	55 \$
SNT-B7013-C2	ÇAKAR - BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL	65 \$
SNT-B7022-C2	ÇAKAR - BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL	65 \$
SNT-B7013-D2	DÖNER - BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL	70 \$
SNT-B7022-D2	DÖNER - BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL	70 \$
SNT-B7013-F3	FLAŞÖR - SABİT -BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	70 \$
SNT-B7022-F3	FLAŞÖR - SABİT -BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	70 \$
SNT-B7013-C3	ÇAKAR - BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	80 \$
SNT-B7022-C3	ÇAKAR - BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	80 \$
SNT-B7013-D3	DÖNER - BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	80 \$
SNT-B7022-D3	DÖNER - BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	80 \$


- SMD Değişebilir led modülü
- 2 yıl garanti
- 120dB** ses şiddeti
- ABS gövde
- Polikarbonat lens
- Duvara montaj
- Su, toz, ısı ve uv ışınlardan etkilenmez
- 50.000 saat led ömrü
- Sabit-Flaşör-Çakar-Döner ve Buzzerlı Çalışma seçenekleri
- Ses ve Işık ayrı ayrı kumanda edilebilir**
- 12-24V AC/DC - 40-260V AC/DC

Renk Kodları Siparişlerinizde Kodun Sonunda Yer Alır



Işıklı kornalar standart olarak kırmızı renkte üretilir.

Diğer renkler için siparişlerinizde kodun sonuna renk kodunu belirtiniz. (SNT-K7022-F1-3)



Kuru Kontak Işıklı Kornalar

KOD	ÇALIŞMA SEÇENEĞİ	BESLEME	RENK	FİYAT
SNT-K7013-F1	FLAŞÖR - SABİT -BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI	50\$
SNT-K7022-F1	FLAŞÖR - SABİT -BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI	50\$
SNT-K7013-C1	ÇAKAR - BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI	55\$
SNT-K7022-C1	ÇAKAR - BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI	55\$
SNT-K7013-D1	DÖNER - BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI	55\$
SNT-K7022-D1	DÖNER - BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI	55\$
SNT-K7013-F2	FLAŞÖR - SABİT -BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL	55\$
SNT-K7022-F2	FLAŞÖR - SABİT -BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL	55\$
SNT-K7013-C2	ÇAKAR - BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL	65\$
SNT-K7022-C2	ÇAKAR - BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL	65\$
SNT-K7013-D2	DÖNER - BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL	70\$
SNT-K7022-D2	DÖNER - BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL	70\$
SNT-K7013-F3	FLAŞÖR - SABİT -BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	70\$
SNT-K7022-F3	FLAŞÖR - SABİT -BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	70\$
SNT-K7013-C3	ÇAKAR - BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	80\$
SNT-K7022-C3	ÇAKAR - BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	80\$
SNT-K7013-D3	DÖNER - BUZZER	12-24V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	80\$
SNT-K7022-D3	DÖNER - BUZZER	40-260V AC/DC	KIRMIZI-YEŞİL-SARI	80\$



82 mm

83 mm

SNT-SL190-22

Volt : 220V
Güç : 40W
Akım : 0.43A
Devir : 1000 rpm
Gövde : Metal
Ses Şiddeti : 108dB

Fiyat : 10\$

SNT-SL190-13

Volt : 24V
Güç : 40W
Akım : 2.5A
Devir : 1000 rpm
Gövde : Metal
Ses Şiddeti : 108dB

Fiyat : 10\$



103 mm

135 mm

SNT-SL290-22

Volt : 220V
Güç : 40W
Akım : 0.80A
Devir : 5000 rpm
Gövde : Metal
Ses Şiddeti : 112dB

Fiyat : 25\$

SNT-SL290-13

Volt : 24V
Güç : 40W
Akım : 2.10A
Devir : 5000 rpm
Gövde : Metal
Ses Şiddeti : 112dB

Fiyat : 25\$



SNT-SL390-22

Volt : 220V
Güç : 65W
Akım : 0.65A
Gövde : Metal
Ses Şiddeti : 130 dB

Fiyat : 40\$

SNT-SL390-13

Volt : 24V
Güç : 65W
Akım : 2.9A
Gövde : Metal
Ses Şiddeti : 130 dB

Fiyat : 40\$



120 mm

420 mm

SNT-SLB22

Volt : 220V
Güç : 30W
Akım : 0.2A
Gövde : Metal
Ses Şiddeti : 100dB

Fiyat : 65\$

SNT-SLB24

Volt : 24V
Güç : 30W
Akım : 1.5A
Gövde : Metal
Ses Şiddeti : 100dB

Fiyat : 70\$

Motorlu Sirenler

(Zaman rölesi ile kullanınız, max. kontak süresi 5 dk'dır.)



SNT-SL122

Volt : 220V
Güç : 150W
Akım : 0.7A
Devir : 16000 rpm
Gövde : Metal
Ses Şiddeti : 105dB

Fiyat : 85\$



SNT-SL222

Volt : 220V
Güç : 200W
Akım : 0.9A
Devir : 12000 rpm
Gövde : Metal
Ses Şiddeti : 110dB

Fiyat : 125\$



SNT-SL322

Volt : 220V
Güç : 280W
Akım : 1.5A
Devir : 8000 rpm
Gövde : Döküm
Ses Şiddeti : 115dB

Fiyat : 275\$



SNT-SL422

Volt : 220V
Güç : 500W
Akım : 2.5A
Devir : 6000 rpm
Gövde : Döküm
Ses Şiddeti : 120dB

Fiyat : 550\$



SNT-SL522

Volt : 220V
Güç : 750W
Akım : 3.5A
Devir : 4500 rpm
Gövde : Döküm
Ses Şiddeti : 130dB

Fiyat : 650\$



Yangın İhbar Sireni

SNT-SL90-22

Volt : 220V
Güç : 30W
Akım : 0.15A
Gövde : Plastik
Ses Şiddeti : 85dB

Fiyat : 13\$

SNT-SL90-24

Volt : 24V
Güç : 30W
Akım : 1.25A
Gövde : Plastik
Ses Şiddeti : 85dB

Fiyat : 16\$



Led'li Yangın İhbar Sireni

SNT-SL90-22

Volt : 220V
Güç : 30W
Akım : 0.15A
Gövde : Plastik
Ses Şiddeti : 85dB

Fiyat : 20\$

SNT-SL90-24

Volt : 24V
Güç : 30W
Akım : 1.25A
Gövde : Plastik
Ses Şiddeti : 85dB

Fiyat : 23\$



Resetlenebilir Yangın İhbar Butonu (CE Belgeli)

SNT-SL98-22

Volt : 220V

Fiyat : 14\$

SNT-SL98-24

Volt : 24V

Fiyat : 17\$



Resetlenebilir Yangın İhbar Butonu (CE Belgeli)

SNT-SL88-22

Volt : 220V

Fiyat : 4\$

SNT-SL88-24

Volt : 24V

Fiyat : 7\$



Acil Durum Işıldığı

SNT-SLA-22

Volt : 220V
Çalışma Süresi : Enerji Kesintisinde 2 Saat
Işık Gücü : 2 x 1W Power Led


Fiyat : 45\$




Yedek Parçalar

KOD	ÇALIŞMA SEÇENEĞİ	RENK	FİYAT
SNT-LK	Sabit Led Modülü	Kırmızı	6 \$
SNT-LY	Sabit Led Modülü	Yeşil	6 \$
SNT-LS	Sabit Led Modülü	Sarı	6 \$
SNT-LM	Sabit Led Modülü	Mavi	6 \$
SNT-LB	Sabit Led Modülü	Beyaz	6 \$
SNT-LKP	Çakar-Döner Led Modülü	Kırmızı	10 \$
SNT-LYP	Çakar-Döner Led Modülü	Yeşil	10 \$
SNT-LSP	Çakar-Döner Led Modülü	Sarı	10 \$
SNT-LMP	Çakar-Döner Led Modülü	Mavi	10 \$
SNT-LBP	Çakar-Döner Led Modülü	Beyaz	10 \$
SNT-70LNK	Ø 70 Lens	Kırmızı	10 \$
SNT-70LNY	Ø 70 Lens	Yeşil	10 \$
SNT-70LNS	Ø 70 Lens	Sarı	10 \$
SNT-70LNM	Ø 70 Lens	Mavi	10 \$
SNT-70LNB	Ø 70 Lens	Beyaz	10 \$
SNT-90LNK	Ø 90 Lens	Kırmızı	12 \$
SNT-90LNY	Ø 90 Lens	Yeşil	12 \$
SNT-90LNS	Ø 90 Lens	Sarı	12 \$
SNT-90LNM	Ø 90 Lens	Mavi	12 \$
SNT-90LNB	Ø 90 Lens	Beyaz	12 \$
SNT-100 LNK	Ø 100 Lens	Kırmızı	12 \$
SNT-100 LNY	Ø 100 Lens	Yeşil	12 \$
SNT-100 LNS	Ø 100 Lens	Sarı	12 \$
SNT-100 LNM	Ø 100 Lens	Mavi	12 \$
SNT-100 LNB	Ø 100 Lens	Beyaz	12 \$
SNT-125LNK	Ø 125 Lens	Kırmızı	12 \$
SNT-125LNY	Ø 125 Lens	Yeşil	12 \$
SNT-125LNS	Ø 125 Lens	Sarı	12 \$
SNT-125LNM	Ø 125 Lens	Mavi	12 \$
SNT-125LNB	Ø 125 Lens	Beyaz	12 \$
SNT-70TB	Ø 70 Taban Montaj Ayağı		7 \$
SNT-70L	Ø 70 ABS L Ayak		7 \$
SNT-70D	Ø 70 Devrilme Aparatı		7 \$
SNT-70LT	Ø 70 Duvar Montaj Ayağı		4 \$
SNT-90LT	Ø 90 Duvar Montaj Ayağı		5 \$
SNT-125LT	Ø 125 Duvar Montaj Ayağı		6 \$
SNT-125L	Ø 125 Uçak İkaz Montaj Ayağı		25 \$
SNT-90KFS	Ø 90 Muhafaza Kafesi		8 \$
SNT-125KFS	Ø 125 Muhafaza Kafesi		10 \$
SNT-10U	10cm. Uzatma Profili		5 \$
SNT-20U	20cm. Uzatma Profili		7 \$
SNT-30U	30cm. Uzatma Profili		9 \$


SNT-T70 Korna




SNT-70 1 Katlı Işıklı Kolon




SNT-70 2 Katlı Işıklı Kolon




SNT-70 3 Katlı Işıklı Kolon




SNT-70 4 Katlı Işıklı Kolon




SNT-70 5 Katlı Işıklı Kolon




Borulu Korna




Işıklı Korna




Borulu Korna




Işıklı Korna




SNT-35A-35L Buzzer




SNT-40A Piezo Buzzer




SNT-70 Tepe Lambası




SNT-70 $\varnothing 22$ Somunlu Tepe Lambası




SNT-90 Tepe Lambası




SNT-100 Tepe Lambası




SNT-90 Şarjlı Tepe Lambası




SNT-125 Tepe Lambası




Makina Aydınlatma Lambası




Güvenlik Işıkları




SNT- 125-D1 İkaz Lambası




SNT- 125-DT1 İkaz Lambası




SNT-D125 Döküm İkaz Lambası




SNT-U125-DT2 Uçak İkaz Lambası




SNT-ES120 Döküm Siren




SNT-E125 Işıklı Döküm Siren




SNT-ES125 Işıklı Döküm Siren




SNT-EB120 Döküm Siren




2 Katlı Borulu Korna




3 Katlı Borulu Korna



2 Katlı Işıklı Korna




3 Katlı Işıklı Korna




İŞIKLI KOLONLAR

12-24V AC/DC • 40-260V AC/DC



İŞIKLI KOLONLAR


12VDC • 24VDC • 220V AC



- 7013 - 7022 Serisi Ürünler Anakart Üzerinden Olarak Beslenmektedir.
- Besleme Kabloları Dışında (**Kalın Siyah - Kalın Kırmızı**) Kat ve Sinyal Kablolarına Enerji Vermeyiniz.
- Sabit, Çakar, Döner ve Sabit Buzzer için Gri Sinyal Kablosu ile Kontak Yapınız.
- Flaşör Katını ve Buzzer'ı Çalıştırmak için Siyah Beyaz Sinyal Kablosu ile Kontak Yapınız.
- 7024 Serisi Ürünler Doğru Akım (DC) ile Çalışmaktadır.
- 7012 Serisi Ürünler Alternatif Akım (AC) ile Çalışmaktadır.
- Ürünün Bağlantısı Sadece Elektrik Teknisyenleri Tarafından Yapılmalıdır.
- Sinyal ve Kontak Kablolarına Enerji Verdiğinizde Ürün Garanti Kapsamından Çıkmaktadır.


RGB İKAZ LAMBALARI

12V-24V/DC



BORULU KORNA


12-24V AC/DC • 40-260V AC/DC



- RGB ikaz lambaları 12V-24V/DC ile çalışmaktadır.
- RGB Ürünler Akım korumalıdır.
- PLC'ye direk bağlanabilir.
- RGB Ürünlerin ses ve ışık değişimi ürünün anakartı üzerindeki SMD butonlar ile yapılır.
- Ürünün Bağlantısı Sadece Elektrik Teknisyenleri Tarafından Yapılmalıdır.


BORULU KORNALAR

12-24V AC/DC • 40-260V AC/DC





ENDÜSTRİYEL BORULU KORNALAR

12-24V AC/DC • 40-260V AC/DC



- 7013 - 7022 Serisi Ürünler Anakart Üzerinden Stabil Olarak Beslenmektedir.
- Besleme Kabloları Dışında (**Kalın Siyah - Kalın Kırmızı**) Kat ve Sinyal Kablolarına Enerji Vermeyiniz.
- Sabit, Çakar, Döner ve Sabit Buzzer için Gri Sinyal Kablosu ile Kuru Kontak Yapınız.
- Flaşör Katını ve Buzzer'ı Çalıştırmak için Siyah Beyaz Sinyal Kablosu ile Kuru Kontak Yapınız.
- Ürünün Bağlantısı Sadece Elektrik Teknisyenleri Tarafından Yapılmalıdır.
- Sinyal ve Kontak Kablolarına Enerji Verdiğinizde Ürün Garanti Kapsamından Çıkmaktadır.

TEPE LAMBALARI





12-24V AC/DC

24-90V/DC

24-60V/AC


85-260V AC/DC

24-230V AC/DC



UÇAK İKAZ LAMBASI

12V/DC • 24V/DC • 48V/DC • 85-260V AC/DC



(RÖLE ÇIKIŞI)

GRİ Ortak Uç

MAVİ Normalde açık kontak



BEYAZ Normalde kapalı kontak

KIRMIZI (+)

SİYAH (-) Besleme

ENDÜSTRİYEL İKAZ LAMBALARI

12-30V/DC • 48V/DC • 85-260V AC/DC



- Endüstriyel ikaz lambaları anakart üzerinden beslenmektedir.
- Besleme Kabloları Dışında (**Kalın Siyah - Kalın Kırmızı**) Sinyal Kablolarına Enerji Vermeyiniz.
- Tepe lambalarında ses ve ışık değişimi ürünün anakartı üzerindeki SMD butonlar ile yapılır.
- 12-230V Maxi volt tepe lambalarında enerji varken ürünün camını açmayınız.
- Ürünün Bağlantısı Sadece Elektrik Teknisyenleri Tarafından Yapılmalıdır.
- Sinyal kablolarına enerji verilen ürünler garanti kapsamı dışındadır.